

## **GRAD POREČ**

### **I. Gradsko vijeće**

#### **10.**

Na temelju članaka 26b. i 32. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98. 61/00. 32/02. i 100/04.), članka 40. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 9/01. 18/05.) i točaka 5.4. i 12.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 18/05. i 18/06.), Gradsko vijeće Grada Poreča, na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donosi

#### **O D L U K U**

#### **o donošenju Urbanističkog plana uređenja Središnje gradske zone “Žatika – Veli Jože”**

**/odgojno-obrazovne i sportsko-rekreacijske zone grada Poreča/**

#### **Članak 1.**

Donosi se Urbanistički plan uređenja Središnje gradske zone “Žatika – Veli Jože” /odgojno-obrazovne i sportsko-rekreacijske zone grada Poreča/ (u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (broj elaborata /07.).

#### **Članak 2.**

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom "Urbanistički plan uređenja Središnje gradske zone “Žatika – Veli Jože”, koji sadrži :

#### **A. TEKSTUALNI DIO**

##### **UVOD**

#### **I OBRAZLOŽENJE**

##### **1. Polazišta**

- 1.1. Položaj, značaj i posebnosti prostora za grad Poreč
- 1.2. Prostorno razvojne značajke
- 1.3. Infrastrukturna opremljenost
  - 1.3.1. Prometna infrastruktura
  - 1.3.2. Pošta i telekomunikacije
  - 1.3.3. Elektroenergetski sustav
  - 1.3.4. Vodopskrbni sustav
  - 1.3.5. Odvodnja otpadnih voda
- 1.4. Zaštita ambijentalnih vrijednosti
- 1.5. Obveze i polazišta iz GUP-a grada Poreča
- 1.6. Ocjena mogućnosti i prostorni pokazatelji

1.6.1. Ocjena stanja u prometu i komunalnoj infrastrukturi

## **2. Ciljevi prostornog uređenja**

2.1. Ciljevi urbanističkog uređenja značajni za grad Poreč

2.1.1. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.1.1. Prometna infrastruktura

2.1.1.2. Pošta i telekomunikacije

2.1.1.3. Elektroenergetski sustav

2.1.1.4. Vodoopskrbni sustav

2.1.1.5. Odvodnja otpadnih voda

2.2. Ciljevi prostornog uređenja urbanističkog plana te pojedinih namjena

## **3. Plan prostornog uređenja**

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.2.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene

3.2.2. Korištenje i namjena prostora

3.2.2.1 Mješovita namjena

3.2.2.2. Javna i društvena namjena

3.2.2.3. Ugostiteljsko-turistička namjena

3.2.2.4. Sportsko-rekreacijska namjena

3.2.2.5. Zelene površine

3.2.2.6. Površine infrastrukturnih sustava

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina  
- Tablica 1.

3.4. Prometna mreža

3.4.1. Ulična mreža

3.4.2. Mreža pješačkih površina

3.4.3. Promet u mirovanju

3.4.4. Biciklističke staze

3.4.5. Autobusni promet

3.5. Ostala komunalna infrastruktura

3.5.1. Pošta i telekomunikacije

3.5.2. Građevine za opskrbu energijom

3.5.2.1. Elektroenergetika

3.5.2.2. Plinoopskrba

3.5.2.3. Potencijalni lokalni izvori energije

3.5.3. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

3.5.3.1. Vodoopskrba

3.5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

3.5.4. Reciklažna dvorišta

3.5.5. Benzinska postaja

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.6.2.1. Zaštita prirodnih vrijednosti

3.6.2.2. Zaštite kulturne baštine

3.6.2.3. Zaštita slike grada



- 6.2. Posebno osjetljiva područja i cjeline
  - 6.2.1. Prostori povećane buke
  - 6.2.2. Prostori povećane emisije ispušnih plinova
  - 6.2.3. Područje vodotoka
- 7. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretne kulturne baštine
  - 7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
  - 7.2. Mjere očuvanja i zaštite evidentirane nepokretne kulturne baštine
  - 7.3. Zaštita slike grada
- 8. Oblici korištenja i način gradnje
  - 8.1. Pretežno dovršeni dio grada
  - 8.2. Pretežno nedovršeni dio grada za parkovnu površinu
  - 8.3. Pretežno nedovršeni dio grada s novom izgradnjom
- 9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
  - 9.1. Zaštita tla
  - 9.2. Zaštita i unapređenje kakvoće zraka
  - 9.3. Zaštita od buke
  - 9.4. Zaštita i unapređenje kakvoće voda
  - 9.5. Mjere posebne zaštite
    - 9.5.1. Sklanjanje ljudi
    - 9.5.2. Zaštita od posljedica rušenja
    - 9.5.3. Zaštita od poplava
    - 9.5.4. Zaštita od potresa
    - 9.5.5. Zaštita od požara
- 10. Mjere za provedbu plana

## **B. GRAFIČKI DIO**

### **KARTOGRAMI – u tekstualnom dijelu Plana**

- 1. Urbanističko-arhitektonsko rješenje iz natječajnog rada
- 2. Prikaz podcjelina
- 3. Povijesni razvoj grada Poreča
- 4. Shematski prikaz vertikalnih tornjeva

### **KARTOGRAFSKI PRIKAZI – u grafičkom dijelu Plana**

- 1. Korištenje i namjena površina
  - Površine za razvoj i uređenje 1 : 1000
- 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
  - 2.A. Promet 1 : 1000
  - 2.B. Energetski sustav i sustav pošte i telekomunikacija 1 : 1000
  - 2.C. Vodnogospodarski sustav i sustav odvodnje otpadnih voda 1 : 1000
- 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i način i uvjeti gradnje 1 : 1000

## **ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

### **1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA**

#### **Članak 3.**

##### **1.0.1.**

(1) Urbanistički plan uređenja Središnje gradske zone «Žatika-Veli Jože»/odgojno-obrazovne i sportsko-rekreacijske zone grada Poreča/ (u daljnjem tekstu : Plan) je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim prostornim planovima šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Poreča /»Sl.glasnik Grada Poreča«, br. 14/02./ i 8/06./ i Generalnim urbanističkim planom grada Poreča /»Sl.glasnik Grada Poreča«, br. 11/01./ utvrđuje smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora odgojno-obrazovno i sportsko-rekreacijske zone grada Poreča.

(2) Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u ovom Planu su :

- obilježja prostora grada Poreča i njegov povijesni razvoj,
- centralni položaj odgojno-obrazovne i sportsko–rekreacijske zone unutar grada Poreča,
- poštivanje prisutnih vrijednosti prostora,
- održivo korištenje i kvaliteta prostora.

#### **Članak 4.**

##### **1.0.2.**

(1) Prema Odredbama Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Poreča /»Sl.glasnik Grada Poreča«, br.11/01./ za područje obuhvata ovog Plana određena je namjena javnog i društvenog sadržaja.

(2) Osnovno razgraničenje površina za javne i druge namjene ovim je Planom, prema načinu korištenja određeno za zajedničko - javno korištenje.

(3) Osnovno razgraničenje površina prema namjeni i funkcijama korištenja prostora dijeli se na:

- mješovitu namjenu (M),
- javnu i društvenu namjenu (D),
- ugostiteljsko - turističku namjenu (T),
- sportsko-rekreacijsku namjenu (R),
- zelene površine (Z),
- površine infrastrukturnih sustava (IS),
- vode i vodna dobra.

#### **Članak 5.**

##### **1.0.3.**

(1) Detaljno razgraničenje osnovnih namjena dijeli se dalje na:

1. Mješovitu namjenu (narančasta)
  - mješovita – pretežito ugostiteljsko – turistička namjena M5
2. Javna i društvena namjena (tamno narančasta)
  - površina postojeće osnovne škole D5
3. Ugostiteljsko – turistička namjena (crvena)

- hotel	T1
4. Sportsko rekreacijska namjena (tamno zelena)	
- površine za sportske građevine	R1
- površine za sportske terene	R2
5. Zelene površine (zelena)	
- javni park	Z1
- tematski park	Z4
- pristupni parkovni trгови	Z5
- gradska šetnica uz potok	Z6
- zaštitne zelene površine – pretežno visoko raslinje	Z7
- zaštitne zelene površine – pretežno nisko raslinje	Z8
6. Površine infrastrukturnih sustava	
- osnovna ulična mreža,	
- trгови,	PJ
- garažno – parkirališna građevina	GP
- javna garaža	G
- javno parkiralište	P
- pješački putovi, pothodnici, nathodnici i sl.,	
- autobusna ugibališta.	
7. Površina voda i vodnog dobra (plava)	

## **MJEŠOVITA NAMJENA – M**

### **Članak 6.**

#### **1.0.4.**

(1) Područje mješovite namjene koje obuhvaća Stanciju Žatika je površine 0,80 ha.

(2) Na području iz stavka 1. ovog članka moguće je graditi novu ili prenamjeniti postojeću izgradnju za ugostiteljsko – turističku i poslovnu namjenu - uslužnu.

## **JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA - D**

### **Članak 7.**

#### **1.0.5.**

(1) Na površini određenoj za javnu i društvenu namjenu, ovim se Planom zadržava postojeća Osnovna škola Poreč.

(2) Na površini i građevnoj čestici za javnu i društvenu namjenu ne mogu se graditi poslovne građevine koje nisu u funkciji osnovne djelatnosti.

## **UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA NAMJENA - T**

### **Članak 8.**

#### **1.0.6.**

(1) Na površini predviđenoj za ugostiteljsko - turističku namjenu može se graditi hotel kapaciteta do najviše sto ležajeva.

## **SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA – R**

### **Članak 9.**

#### **1.0.7.**

(1) Ovim Planom u sportsko – rekreacijsku namjenu ubrajaju se površine i građevine za sport i rekreaciju.

(2) Planom se razlikuju površine:

- za gradnju sportskih građevina (R1),
- za uređenje vanjskih sportskih terena (R2).

(3) Ovaj Plan razlikuje postojeću, izgrađenu sportsko – rekreacijsku zonu „Veli Jože“ zapadno od županijske ceste Novigrad – Vrsar i novo-planiranu sportsko–rekreacijsku zonu Žatika istočno od spomenute prometnice.

### **Članak 10.**

#### **1.0.8.**

(1) Na površinama sportsko – rekreacijske namjene moguća je gradnja:

- sportske višenamjenske dvorane,
- bazenske dvorane,
- nogometnog stadiona,
- igrališta,
- drugih prostora koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni koja se obavlja na tim površinama i unutar tih građevina.

(2) Pod drugim prostorima iz stavka 1. ovog članka u smislu ovog Plana smatraju se:

- ugostiteljski sadržaji,
- uslužne djelatnosti,
- prostorije uprave i klubova,
- manji trgovački prostori.

(3) Najveća ukupna površina pratećih sadržaja novih sportskih objekata ne smije biti veća od 30% ukupno izgrađene bruto razvijene površine građevine.

## **ZELENE POVRŠINE - Z** **JAVNI PARK - Z1**

### **Članak 11.**

#### **1.0.9.**

(1) Javni park je javna neizgrađena površina oblikovana i planski uređena, a namijenjena šetnji i odmoru građana.

(2) Funkcionalno oblikovanje parka iz stavka 1. ovog članka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene te potreba formiranja estetskih i rekreacijskih površina.

(3) Gradnja sadržaja i opreme parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini.

## **Članak 12.**

### **1.0.10.**

(1) Posebno se za javni park uz Stanciju Žatika, preko kojeg je iznimno moguće priljučivanje građevnih čestica na javnu prometnu površinu, ovim Planom predviđa zadržavanje dijela postojeće vegetacije (cedrova i borova), te vrtna sjenica s puzavicom koja će se posebno istaknuti i kao znak tog područja.

(2) Javni park južno od Osnovne škole potrebno je dalje održavati kao pretežno travnatu plohu.

(3) Javni parkovi koji obostrano okružuju pristupne parkovne trgove na novo-planiranoj sportskoj zoni Žatika trebaju se oblikovati pretežno parternom vegetacijom na način da se pojača važnost smjera kretanja.

## **TEMATSKI PARK - Z4**

## **Članak 13.**

### **1.0.11.**

(1) Tematski park je javna površina oblikovana i uređena tako da omogući specifični oblik rekreacije.

(2) Funkcionalno oblikovanje tematskog parka ovisi o predviđenom sadržaju (temi) prema kojoj se odabire način oblikovanja prirodnim ili umjetnim materijalima.

(3) Na prostoru namijenjenom za tematski park moguća je i gradnja različitih kompatibilnih sadržaja ukoliko međusobno nisu namjenom suprotstavljeni i ako se uklapaju u osnovnu namjenu određenu ovim Planom i prostornim planovima šireg područja.

(4) Dio južnijeg prostora tematskog parka s potokom i prirodnom depresijom potrebno je zadržati blisko izvornom obliku.

(5) Zbog specifičnosti namjene prostora oko tematskog parka i u njemu predviđenog sadržaja (javna garaža) te osjetljivosti oblikovanja potrebno je prostor cjelovito riješiti urbanističko – arhitektonskim projektom.

## **PRISTUPNI PARKOVNI TRG – Z5**

## **Članak 14.**

### **1.0.12.**

(1) Pristupni parkovni trg je javna parkovna površina namijenjena jasnom pristupu do sportskih građevina i rekreacijskih površina.

(2) Funkcionalno oblikovanje pristupnog parkovnog trga mora biti većim udjelom od umjetnog materijala (popločenjem).

## **GRADSKA ŠETNICA UZ POTOK – Z6**

## **Članak 15.**

### **1.0.13.**

(1) Gradska šetnica uz potok je javni parkovni prostor koji uz funkciju šetališta može imati uređena odmorišta, trim stazu, biciklističku stazu i slično.



## **ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE**

### **Članak 16.**

#### **1.0.14.**

(1) Ovim se Planom razlikuju zaštitne zelene površine s pretežno visokim i pretežno niskim raslinjem.

### **Članak 17.**

#### **1.0.15.**

(1) Zaštitne zelene površine s pretežno visokim raslinjem su površine koje se uređuju održavanjem i sadnjom visokog zelenila.

(2) Unutar zelenih površina iz stavka 1. ovog članka moguće je urediti pješačke staze, te biciklističke i trim staze.

(3) Biciklističke staze nisu predviđene unutar šume južno od postojeće sportske dvorane.

## **POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**

### **Članak 18.**

#### **1.0.16.**

(1) Ovim su Planom površine infrastrukturnih sustava predviđene, uz infrastrukturne i komunalne građevine i za građevine prometa.

(2) Prometna se mreža ovim Planom dijeli na:

- osnovnu uličnu mrežu,
- mreža pješačkih površina,
- promet u mirovanju,
- mreža biciklističkih staza i
- autobusni promet.

(3) Mreža pješačkih površina iz stavka 2. ovog članka se sastoji od trgova, pješačkih putova, pothodnika, nathodnika i sl., a promet u mirovanju rješava se putem garažno – parkirališne građevina i javnih parkirališta.

## **OSNOVNA ULIČNA MREŽA**

### **Članak 19.**

#### **1.0.17.**

(1) Osnovnu uličnu mrežu unutar granica obuhvata ovog Plana čine postojeće prometnice:

- županijska cesta (ŽC 5002) Novigrad – Vrsar,
- Vukovarska ulica koja se, u kasnijim fazama provedbe Plana, u središnjem dijelu predviđa kao kolno-pješačka površina te svojim rubnim dijelom prema gravitirajućim sadržajima kao pristupna prometnica (ostale ulice – OU2 i OU3),
- novoplanirane prometnice OU1 i OU4 (u sklopu sportskog parka Žatika).

(2) Osnovna ulična mreža iz stavka 1. ovog članka prikazana je na kartografskom prikazu 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – 2.A. Promet.

## **MREŽA PJEŠAČKIH POVRŠINA**

### **Članak 20.**

#### **1.0.18.**

(1) Ovim se Planom razlikuju:

- trg sjeverno od postojeće Osnovne škole Poreč,
- trg istočno od postojeće sportske dvorane „Veli Jože“,
- ulazni trg u novoplanirane sadržaje unutar sportskog parka Žatika.

### **Članak 21.**

#### **1.0.19.**

(1) Planom se predviđa zadržavanje pješačkog puta sjeverno od postojećeg javnog parkirališta uz Osnovnu školu Poreč koji se veže na postojeći nathodnik te pješački put oko zaštitnog zelenila južno od postojećeg sportskog centra „Veli Jože“.

(2) Planom se predviđaju tri nova, denivelirana pješačka prijelaza, dva preko županijske ceste Novigrad – Vrsar i jedan preko Porečkog potoka.

### **Članak 22.**

#### **1.0.20.**

(1) Na području sportskog parka Žatika predviđa se jedinstvena pješačka šetnica – sportska esplanada koja povezuje sve novoplanirane sadržaje u cjelinu.

(2) Uz esplanadu iz stavka 1. ovog članka predviđa se i potreban broj vertikalnih komunikacija – tornjeva vezanih na nove sadržaje.

## **PROMET U MIROVANJU**

### **Članak 23.**

#### **1.0.21.**

(1) Garažno – parkirališna građevina namijenjena je zadovoljenju zahtjeva za parkirališnim mjestima unutar sportskog parka Žatika.

(2) Garažno – parkirališna građevina iz stavka 1. ovog članka predviđa se na jugoistočnom dijelu obuhvata ovog Plana, a uz ulicu Karla Huguesa.

### **Članak 24.**

#### **1.0.22.**

(1) Ovim se Planom predviđa zadržavanje postojećeg javnog parkirališta na jugozapadnom dijelu obuhvata Plana uz ulice Karla Huguesa s južne strane i ulice Županije Somogy sa zapadne strane.

## **BICIKLISTIČKE STAZE**

### **Članak 25.**

#### **1.0.23.**

(1) Planom se predviđa mreža biciklističkih staza u sklopu gradske šetnice te uz koridor županijske ceste Novigrad – Vrsar.

## **AUTOBUSNA UGIBALIŠTA**

### **Članak 26.**

#### **1.0.24.**

(1) Planom su previđena autobusna ugibališta duž županijske ceste Novigrad – Vrsar.

(2) Planom se uz autobusna ugibališta unutar obuhvata Plana iz stavka 1. ovog članka predviđa uređenje autobusnih ugibališta i duž ulice Karla Huguesa te državne prometnice Poreč – Pazin koja se postavljaju uz početak pristupnih parkovnih trgova.

## **VODE I VODNA DOBRA**

### **Članak 27.**

#### **1.0.25.**

(1) Vodene površine u smislu ovog Plana su površine vodotokova (otvoreni kanal), a održavat će se i uređivati tako da se održi režim i propisana kvaliteta voda.

## **1.1. RAZGRANIČENJE NAMJENA POVRŠINA**

### **Članak 28.**

#### **1.1.1.**

(1) Detaljno razgraničavanje između površina namijenjenih pristupnim parkovnim trgovima, javnim parkovima i zaštitnim zelenim površinama te novoplaniranih građevina na području sportskog parka Žatika odredit će se idejnim arhitektonskim projektom uz mogućnost pomaka linije razgraničenja za najviše 6,00 m u oba smjera.

## **2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKIH DJELATNOSTI**

### **2.1. UVJETI SMJEŠTAJA I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE**

#### **Članak 29.**

##### **2.1.0.**

(1) Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se ovim Planom graditi na površinama:

- mješovite namjene – pretežno ugostiteljsko – turističke namjene,
- ugostiteljsko - turističke namjene - hotel,

##### **2.1.1. Opći uvjeti smještaja i oblikovanja ugostiteljsko-turističkih građevina**

#### **Članak 30.**

##### **2.1.1.1.**

(1) Površine ugostiteljsko – turističke namjene određene ovim Planom razlikuju se kako slijedi:

###### 1. Postojeća - izgrađena zona

- postojeća Stancija na području Žatika – pretežno ugostiteljsko – turistička namjena,

## 2. Novoplanirana zona

- područje podno Stancije Žatika orjentirano na državnu cestu Poreč – Pazin ugostiteljsko – turističke namjene

### **2.1.2. Pojedinačni uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko – turističke namjene Postojeća – izgrađena zona**

#### **Članak 31.**

##### **2.1.2.1.**

(1) Valorizacijom postojećeg stanja utvrđeno je da se na izgrađenom području Stancije Žatika nalaze objekti stanovanja i neprimjerene privremene građevine (nadstrešnice, kokošinjci, radionice, odlagalište krupnog otpada i sl.).

(2) Postojeće se stambene građevine mogu rekonstruirati unutar postojećih gabarita i adaptirati te zadržati svoju prvotnu namjenu uz uređenje okućnice u skladu s novom namjenom cijelog prostora:

- okućnice se ne smiju koristiti u svrhu seoskog gospodarstva (uzgoj peradi i drugih domaćih životinja),
- privremene građevine uz stambene objekte (radionice i servisi) moraju se ukloniti ili privesti novoj namjeni.

(3) Kolni pristup do pojedinih građevnih čestica Stancije Žatika moguće je ostvariti posredno preko unutrašnjeg trga Stancije koji je neposredno vezan na planiranu prometnicu OU 4, te iznimno posredno preko javnog parka Z1.

#### **Članak 32.**

##### **2.1.2.2.**

(1) Na području postojeće Stancije na području Žatika moguća je i prenamjena postojećih stambenih građevina u ugostiteljsko – turističku i poslovnu namjenu – uslužnu prema slijedećim uvjetima:

- cijeli kompleks je potrebno cjelovito sagledati u novoj namjeni stambeno – ugostiteljsko turističke ponude,
- vanjske prostore cijelog područja urediti u skladu s novoplaniranom namjenom (vrtni ugostiteljski sadržaji i sl.)

(2) U slučaju prenamjene postojećih građevina na ovom prostoru ovim se Planom omogućuje povećanje tlocrtnih gabarita za 20%, ukoliko to ne premašuje limite određene prostornim planom šireg područja, te dogradnja jedne etaže, ali ne više od P+2. Udaljenost građevine prema susjednoj građevini koja na toj strani ima otvore mora biti najmanje 3 metra. Građevina se može graditi ili rekonstruirati na granici građevne čestice ako s te strane ta i susjedna građevina nemaju otvore. Građevina se može graditi i na regulacijskom pravcu.

(3) Najveći broj ležajeva na području cijelog kompleksa Stancije Žatika može biti 50 ležajeva.

### **Novoplanirane zone**

#### **Članak 33.**

##### **2.1.2.3.**

(1) Na sjevernoj strani novog sportskog parka Žatika, a orjentirano na državnu cestu Poreč – Pazin, na površini cca 1,05 ha, predviđen je hotel kapaciteta od najmanje 70 do najviše 100 ležajeva.

(2) Hotel iz članka 1. ovog stavka moguće je izvesti u bilo kojoj etapi gradnje sportskog parka.

(3) Hotel je planiran kao sastavni dio gradske šetnice – sportske esplanade koja s njim započinje odnosno završava ovisno o smjeru kretanja po šetnici.

(4) Najveća dozvoljena izgrađenost utvrđuje se, sukladno prostornim planovima šireg područja, kao 30% površine građevne čestice, odnosno cca 3.150 m<sup>2</sup>.

(5) Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 0,80.

#### **Članak 34.**

##### **2.1.2.4.**

(1) U sklopu hotela moguće je planirati prateće sadržaje poput kafeterije, restorana, sala za sastanke, fitness centra, kozmetičkih i frizerskih salona, manjih trgovina i slično, u skladu s posebnim propisima.

(2) Hotel je potrebno većim dijelom smjestiti ispod nivoa šetnice.

(3) Hotel može imati ukupno najviše pet etaža, odnosno najviše četiri nadzemne etaže u skladu sa prostornim planom šireg područja.

(4) Kolni pristup do hotela moguć je novoplaniranom prometnicom OU1, a i pješачki pristupnim parkovnim trgom i sportskom esplanadom.

### **3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

#### **Članak 35.**

##### **3.1.**

(1) Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeća zona društvene namjene na kojoj je smještena Osnovna škola Poreč.

(2) Osnovna škola iz stavka 1. ovog članka zadržava ovim Planom svoju funkciju uz mogućnost rekonstrukcije unutar postojećih gabarita.

(3) Ovim se Planom omogućuje rekonstrukcija i preoblikovanje postojećeg parkirališta ispred Osnovne škole u javni trg uz zadržavanje dijela kapaciteta parkirališnih mjesta.

(4) Točan broj parkirališnih mjesta na prostoru novoplaniranog trga ispred osnovne škole Poreč bit će određeno cjelovitim projektom trga.

### **4. UVJETI I NAČIN GRADNJE SPORTSKO – REKREACIJSKIH GRAĐEVINA**

#### **Članak 36.**

##### **4.1.**

(1) Ovim Planom razlikuju se površine za gradnju sportsko - rekreacijske namjene kako slijedi:

1. Postojeća - izgrađena zona SRC „Veli Jože“

- sportska dvorana „Veli Jože“ – oznaka R1\_VJ,

- prateći sadržaji uz nogometno - atletske stadione s gledalištem – oznaka R1\_N,

- vanjska igrališta – nogometno - atletske stadione s gledalištem, rukometno, košarkaška, tenis tereni i sl.,

2. Novoplanirana zona Žatika

- višenamjenska sportska dvorana – oznaka R1\_D,
- bazenska dvorana s otvorenim bazenom – oznaka R1\_B,
- nogometni stadion s pristupnim trgom – oznaka R1\_S,
- vanjska igrališta.

#### **Članak 37.**

##### **4.2.**

(1) Visina građevina ovisi o vrsti građevine, funkcionalnim specifičnostima i njenim oblikovnim obilježjima, a bit će detaljnije definirana Idejnim arhitektonskim rješenjem svake pojedine građevine, a u skladu s prihvaćenom koncepcijom provedenog urbanističko – arhitektonskog natječaja i ukupnim odredbama ovog Plana.

(2) Potrebe za parkirališnim mjestima za sve nove sadržaje bit će osigurane garažno – parkirnom građevinom smještenom uz ulicu Karla Huguesa na jugoistočnom dijelu obuhvata Plana.

#### **Članak 38.**

##### **4.3.**

(1) Izvan sklopa osnovnih građevina u novoplaniranoj zoni sportsko – rekreacijske namjene Žatika na čestici namijenjenoj za gradnju višenamjenske dvorane, bazenske dvorane i stadiona dvorane ovim su Planom predviđene:

- građevine namijenjene vertikalnim komunikacijama – tornjevima cijelog sportsko – rekreacijskog parka Žatika,
- infrastrukturne građevine (trafostanice i sl.),
- građevine namijenjene ugostiteljstvu i uslugama privremenog karaktera.

#### **Postojeća – izgrađena zona SRC „Veli Jože“**

#### **SPORTSKA DVORANA – R1\_VJ**

#### **Članak 39.**

##### **4.4.**

(1) Postojeću sportsku dvoranu „Veli Jože“ ovim je Planom moguće rekonstruirati unutar postojećih gabarita.

#### **NOGOMETNO - ATLETSKI STADION – R1\_N i R2**

#### **Članak 40.**

##### **4.5.**

(1) Ovim Planom se za postojeći nogometno - atletski stadion predviđa rekonstrukcija postojećeg gledališta.

(2) Uz nogometno-atletski stadion iz stavka 1. ovog članka, predviđa se gradnja građevine s pratećim sadržajima za smještaj svlačionica, klupskog prostora, ugostiteljskog sadržaja i slično.

#### **Članak 41.**

##### **4.6.**

(1) Prateća građevina postojećeg nogometnog igrališta smješta se na južnoj strani i može zahvatiti dio postojećeg gledališta, a moguće ga je graditi prema slijedećim uvjetima:

- tlocrtna površina prateće građevine može biti pravokutnog izduženog oblika orijentacije sjever – jug u dužem smjeru,
- najveći koeficijent izgrađenosti može biti 0.35,
- najveći broj etaža je Po+P+1,
- najveća visina građevina iznosi 12,00 m mjereno od nivelacione kote do vijenca.

(2) Za postojeći nogometni teren s atletskom stazom potrebno je osigurati kolni i pješački pristup s južne strane iz Ulice Karla Huguesa, te urediti podlogu za parkirališni prostor.

(3) Prema kriteriju da je potrebno osigurati jedno parkirališno mjesto na svakih osam zaposlenika Planom se predviđa 20 parkirališnih mjesta za zaposlene i korisnike nogometnog igrališta koja će se smjestiti na građevnoj čestici sa zapadne strane objekta, uz postojeće zaštitno zelenilo,

(4) Parkirališna mjesta za posjetitelje moraju se omogućiti unutar javnih parkirališnih površina grada.

## **SPORTSKA IGRALIŠTA NA OTVORENOM**

### **Članak 42.**

#### **4.7.**

(1) Unutar postojeće sportsko – rekreacijske zone „Veli Jože“ razlikuju se otvorena igrališta:

- rukometna igrališta,
- košarkaška igrališta,
- tenis tereni – zemljani i betonski,
- skate park.

### **Članak 43.**

#### **4.8.**

(1) Za postojeća rukometna igrališta ovim se Planom predviđa rekonstrukcija gledališta.

(2) Za postojeće tenis terene i skate park predviđeno je izmiještanje u kasnijim etapama, a njihov se prostor prenamjenjuje u pristupni parkovni trg koji će se urediti u sklopu novog deniveliranog pješačkog prijelaza prema odredbama iz članka 65. ovih Odredbi.

## **Novoplanirana zona – Žatika**

## **VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA – R1\_D**

### **Članak 44.**

#### **4.9.**

(1) Višenamjenska sportska dvorana predviđena je za gradnju na novom prostoru podno Stancije Žatika, zapadnije od ugoditeljsko – turističke namjene i orijentirana je na državnu prometnicu Poreč - Pazin. Površina zone - građevne čestice je cca 1,41 ha.

(2) Kolni pristup do dvorane moguć je s novoplanirane prometnice OU1.

(3) Dvorana iz stavka 1. ovog članka predviđa se ovim Planom kao višenamjenska dvorana gdje bi uz sportske manifestacije zadovoljila potrebe grada

Poreča i za održavanje gradskih manifestacija i priredbi poput koncerata, sajмова i slično.

(4) Predviđeni kapacitet dvorane iz stavka 1. ovog članka mora biti najmanje 3000 posjetitelja.

#### Članak 45.

##### 4.10.

(1) Višenamjenska dvorana se mora izvoditi kao građevina koja mora imati:

- dva rukometna terena najmanje površine 22x44 m po terenu,
- nepomične i pomične tribine,
- prostorije za odlaganje sportskih rekvizita,
- prostorije uprave, sportskih klubova i trenera,
- svlačionice za najmanje četiri različitih klubova,
- prostorije za novinare i tiskovne konferencije,
- ugostiteljske sadržaje,
- ulazne prostore za sportaše,
- ulazne prostore za posjetitelje s prostorima za blagajne, garderobu i sanitarije,
- pogonske prostorije,
- prostore za čuvare,
- prostorije s uređajima za čišćenje,
- skladišta,
- ostale prateće prostorije.

(2) Uz osnovne sadržaje iz stavka 1. ovog članka moguće je u sklopu osnovne građevine predvidjeti i dopunske sadržaje sportsko – rekreacijske namjene poput dvorane za zagrijavanje sportaša (pomoćne gimnastičke dvorane), teretane i slično.

(3) Svjetla visina dvorane iz stavka 1. ovog članka mora iznositi najmanje 13,0 m.

(4) Najviša kota krova dvorane ne smije biti viša od 13,00 m gotove kote nove sabirne prometnice Žatika.

(5) Najveća dozvoljena izgrađenost utvrđuje se, sukladno prostornim planovima šireg područja, kao za javne i društvene sadržaje i izračunava se kao zbir  $700 \text{ m}^2$  i 50% površine građevne čestice iznad  $2000 \text{ m}^2$ , odnosno iznosi cca  $6.749 \text{ m}^2$ .

#### BAZENSKA DVORANA – R1\_B

#### Članak 46.

##### 4.11.

(1) Na površini podno stancije Žatika južno od višenamjenske dvorane, predviđenoj ovim Planom za gradnju bazenske dvorane moguće je graditi zatvorenu bazensku dvoranu s otvorenim bazenom. Površina zone - građevne čestice je cca 1,05 ha.

(2) Kolni pristup do dvorane moguć je s novoplanirane prometnice OU1.

(3) Predviđeni kapacitet bazenske dvorane iz stavka 1. ovog članka je 500 posjetitelja.

(4) Bazenska dvorana iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

- dva zatvorena bazena – veliki bazen najmanjih dimenzija 25,00 x 33,00 m,
- mali bazen za učenje plivanja najmanjih dimenzija 8,00 x 25,00 m,
- tribine,



- prostorije uprave, klubova i trenera,
- svlačionice,
- ugostiteljske sadržaje,
- prijemne i komunikacijske prostore za sportaše i posjetitelje,
- pogonske prostorije,
- prostorije bazenske tehnike,
- ostale prateće prostorije.

(5) Uz osnovne sadržaje iz stavka 3. ovog članka moguće je u sklopu osnovne građevine predvidjeti i dopunske sadržaje sportsko – rekreacijske namjene poput sauna, fitness dvorane, teretane i slično.

(6) Najviša kota krova bazenske dvorane ne smije biti viša od 13,00 m gotove kote nove sabirne prometnice Žatika.

(7) Najveća dozvoljena izgrađenost utvrđuje se, sukladno prostornim planovima šireg područja, kao za javne i društvene sadržaje i izračunava se kao zbir  $700 \text{ m}^2$  i 50% površine građevne čestice iznad  $2000 \text{ m}^2$  odnosno iznosi cca  $4.952 \text{ m}^2$ .

## **NOGOMETNI STADION – R1\_S**

### **Članak 47.**

#### **4.12.**

(1) Ovim se Planom na površini podno Stancije Žatika, južnije od bazenske dvorane predviđa nogometni stadion bez atletske staze. Površina zone - građevne čestice je cca 2,62 ha.

(2) Predviđeni kapacitet nogometnog stadiona iz stavka 1. ovog članka je najmanje 5000 gledatelja.

(3) Nogometni se stadion može izvoditi u etapama.

(4) Nogometni stadion mora sadržavati osnovne sadržaje poput:

- zatravljeni teren najmanjih dimenzija  $115 \times 80 \text{ m}$  s otklonom od osi sjever – jug za najviše  $20^\circ$  prema sjeverozapadu,
- tribina,
- svlačionica i sanitarija,
- prostorije uprave, sportskih klubova i trenera,
- ulazni i komunikacijski prostori za sportaše i posjetitelje,
- pogonske prostorije,
- ostale prateće prostorije.

### **Članak 48.**

#### **4.13.**

(1) Uz osnovne sadržaje nogometnog stadiona predviđeni su i dopunski sadržaji koji su smješteni u izdvojenom objektu uz ulazni trg prema garažno – parkirališnoj građevini.

(2) U objektu iz stavka 1. ovog članka moguće je smjestiti manju dvoranu, salu za biljar, teretanu, salu za zabavne igre, trgovine, ugostiteljske i uslužne sadržaje i sl.

(3) Objekt s dopunskim sadržajima iz stavka 1. ovog članka može imati najviše 4 etaže i to po dvije ispod i iznad nivoa šetnice (cca kota od  $+36,00 \text{ mnv}$ ).

(4) Ispod nivoa šetnice (cca kota od  $+36,00 \text{ mnv}$ ) građevina može biti izduženog oblika duž cijele kraće strane igrališta, a iznad najveća tlocrtna dimenzija može biti  $1600 \text{ m}^2$ .

(5) Potrebe za parkirališnim mjestima za potrebe nogometnog stadiona osigurat će se u sklopu garažno – parkirališne građevine Žatika, a ostale na gradskim parkirnim površinama.

(6) Najveća dozvoljena izgrađenost utvrđuje se, sukladno prostornim planovima šireg područja, kao za javne i društvene sadržaje i izračunava se kao zbir  $700 \text{ m}^2$  i 50% površine građevne čestice iznad  $2000 \text{ m}^2$  odnosno iznosi cca  $12.819 \text{ m}^2$ . U izgrađenost se ne uračunava površina nogometnog igrališta.

## **IGRALIŠTA NA OTVORENOM**

### **Članak 49.**

#### **4.14.**

(1) Ovim su Planom uz novoplanirane građevine na području Žatika, u sklopu sportsko – rekreacijskog kompleksa predviđeni i vanjski sportski tereni koji se po svom smještaju mogu podijeliti na osnovne skupine:

- igrališta na prirodnom terenu,
- igrališta u sklopu sportske esplanade.

(2) Vanjske terene je prema njihovim prostornim zahtjevima potrebno razmjestiti na odgovarajuće lokacije u ovisnosti o ograničenjima prostora (strmina prirodnog terena ili tlocrtni gabarit građevina).

(3) Vanjska sportska igrališta iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

- odbojkaško igralište (istočno od ugostiteljsko – turističke namjene),
- tenis tereni (istočno od ugostiteljsko – turističke namjene),
- boćalište i sl.

### **Članak 50.**

#### **4.15.**

(1) Prilikom smještaja tenis terena i odbojkaškog igrališta istočno od ugostiteljsko – turističke namjene potrebno je očuvati prirodne karakteristike terena (nagib i šumska vegetacija) u najvećoj mogućoj mjeri.

(2) Uz sadržaje iz stavka 1. ovog članka moguće je smjestiti privremene građevine najvećeg ukupnog gabarita do  $40 \text{ m}^2$  tlocrtne površine za smještaj pratećih sadržaja poput sanitarija, kafeterije, prostora za iznajmljivanje opreme i sl.

### **Članak 51.**

#### **4.16.**

(1) Na površinama pristupnih trgova (na nivou terena) i sportske esplanade moguće je predvidjeti manje rekreacijske sadržaje na otvorenom poput dječjih igrališta ili drugih tematskih javnih sadržaja fleksibilnog načina korištenja.

(2) Smještaj igrališta na ovim prostorima može biti stalnog, ali i privremenog karaktera kao nadopuna tematskih događanja na nivou čitavog kompleksa.

### **Članak 52.**

#### **4.17.**

(1) Ovim Planom građevine sportske, ugostiteljsko-turističke namjene i javna parkirališna garažna građevina planiraju se cjelovito riješiti kao kompleks sa međusobnim spajanjem s esplanadom – gradskom šetnicom i pristupnim pješačkim trgovima te se najveći koeficijent izgrađenosti kompleksa računa na ukupnu zonu C bez stancije Žatika površine cca  $13,26 \text{ ha}$  i iznosi  $0,30$ .

(2) Zbog moguće etapnosti izgradnje osnovna namjena je podijeljena i na pojedinačne građevinske čestice, a udaljenost građevine od ruba građevne čestice odrediti će se idejnim projektom. Omogućava se izgradnja građevina i na rubu građevne čestice.

## **5. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE**

### **5.1. Prometna mreža**

#### **Članak 53.**

##### **5.1.0.1.**

(1) U provedbi Plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko – arhitektonskih barijera.

(2) U cilju poboljšanja prometnog sustava predviđeno je korištenje vozila javnog i alternativnog gradskog prijevoza kao što su mini bus ili turistički mini vlak.

#### **Članak 54.**

##### **5.1.0.2.**

(1) Planom su utvrđene trase, koridori i građevine prometne infrastrukture prikazani na kartografskom prikazu 2.A. Promet.

(2) Gradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture utvrđene ovim Planom provodit će se temeljem Odredbi Plana te u skladu s razvojnim planovima Grada Poreča i nadležnih pravnih osoba s javnim ovlastima. Pri tome treba uvažavati važeće propise o koridorima već izgrađene prometne mreže kao i koridore planiranih trasa prometne infrastrukturne mreže, što predstavlja rezervaciju prostora za buduću infrastrukturnu mrežu.

(3) Koridor planiranih prometnica ovisi o kategoriji prometnice.

(4) Poprečni profili prometnica načelno su prikazani na kartografskom prikazu 2.A. Promet, a konačni poprečni profil pojedine prometnice definirat će se u postupku izdavanja lokacijske dozvole pri čemu njegova ukupna dimenzija ne može biti manja od dimenzije naznačene ovim Planom.

(5) Konačni poprečni profil pojedine prometnice mora se smjestiti unutar koridora iz stavka 3. ovog članka. Iznimno su moguća minimalna odstupanja zbog tehničkog rješenja, konfiguracije terena, imovinsko-pravnih odnosa ili tehnološkog napretka i racionalnijeg rješenja.

(6) Najmanja širina kolnog dijela prometnice za kretanje turističkog motornog vlaka je 3,5 m.

(7) Najmanji poprečni nagibi prometnica moraju biti 2,5% u pravcu do maksimalno 5,0% u krivini.

### **5.1.1. Ulična mreža**

#### **Članak 55.**

##### **5.1.1.1.**

(1) Ovim Planom predviđa se uređivanje i rekonstrukcija postojećih javno prometnih površina obuhvaćenih ovim Planom kao i gradnja novih prometnica.

(2) U svrhu poboljšanja postojeće prometne mreže predviđa se rekonstrukcija slijedeće prometne infrastrukture:

- glavne gradske prometnice – županijska cesta Novigrad – Vrsar (GMC 1),
- gradske prometnice – Vukovarska ulica (OU 2 i OU 3),
- izmještanje benzinske postaje.

(3) U svrhu nadogradnje postojeće prometne mreže predviđa se izgradnja slijedeće prometne infrastrukture:

- nova sabirna prometnica oko Stancije Žatika od ulice Karla Huguesa prema sportskoj zoni Žatika (OU 1),
- nova prometnica uz istočnu granicu obuhvata Plana (OU 4).

### **Članak 56.**

#### **5.1.1.2.**

(1) Postojeća županijska cesta rekonstruirat će se prema uvjetima iz Generalnog urbanističkog plana grada Poreča.

(2) Zaštitni koridor županijske ceste iznosi 28 metara kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.A. Promet.

### **Članak 57.**

#### **5.1.1.3.**

(1) U kasnijim etapama predviđa se rekonstrukcija Vukovarske ulice i pretvaranje njezinog središnjeg dijela u kolno-pješačku površinu na način:

- da se izjednači niveleta prometnice u cijeloj njenoj širini,
- da zadrži širinu od 10,00 m što omogućava i interventni promet,
- da se djelomično poploči u cijeloj dužini radi postizanja pješačkog karaktera,
- da se postave klupe s južne strane prometnice duž potoka.

(2) Dio Vukovarske ulice od raskrižja sa ŽC 5002 do ulice Županije Somogy se predviđa u rangu ostalih prometnica (OU 2 i OU 3) u cilju pristupnog puta do uslužnih objekata (koji su izvan obuhvata Plana) sa sjeverne strane te u cilju pristupnog puta prema postojećem parkirališnom prostoru ispred osnovne škole i sportske dvorane.

(3) Do izmještanja benzinske postaje smještene na zapadnoj strani obuhvata uz prometnicu iz članka 1. ovog stavka omogućava se pristup parkiralištu na uređenom trgu i predprostoru Osnovne škole.

### **Članak 58.**

#### **5.1.1.4.**

(1) Planirana prometnica u sklopu zone Žatika (OU 1) predviđena je na istočnom dijelu obuhvata i neposredno se veže na ulicu Karla Huguesa na jugu obuhvata Plana.

(2) Sabirnica iz stavka 1. ovog članka predviđena je za pristup novoplaniranim objektima pod posebnim režimom koji mora isključiti tranzitni promet.

(3) Novoplanirana prometnica mora imati poprečni profil najmanje širine 11,00 m, a raspored površina unutar profila određivat će se na osnovi potreba i mogućnosti te smjernica sadržanih u poprečnim presjecima pridržavajući se važećih propisa. Moguće je na dijelu prometnice, između južnog i sjevernog križanja sa OU 4, predvidjeti uzdužnu površinu za iznimno parkiranje autobusa i automobila u širini od 2,5 m prema Stanciji Žatika te prošireni profil na tom dijelu iznosi 12,5 m.

(4) Koridor planirane prometnice iznosi 20,00 m.

(5) U krivini je potrebno povećati širinu prometnog i slobodnog profila, s posebnim propisima i standardima, a najmanja širina jednostranog nogostupa može biti 3,00 m.

(6) Uzdužni nagib prilazne prometne površine ne smije biti veći od 10%.

(7) Prometnica u konačnoj fazi izgradnje ne smije imati okretište, već mora biti povezana s drugom javnom prometnicom.

(8) Prometnica iz stavka 1. ovog članka izvodi se na koti od približno +36,00 mnv odnosno niveletu prometnice je potrebno uskladiti s budućim građevinama u visinskom smislu, te objektima koji postoje u neposrednoj blizini na terenu.

(9) Kod izvedbe nove prometnice potrebno je zaštititi rub postojeće šume prema Stanciji Žatika.

### **Članak 59.**

#### **5.1.1.5.**

(1) Planirana prometnica uz istočnu granicu obuhvata (OU 4) omogućava kolni pristup stanciji Žatika te spaja krajnju i središnju točku sabirnice iz članka 55.

(2) Novoplanirana prometnica mora imati poprečni profil najmanje širine 10,00 m, a raspored površina unutar profila određivat će se na osnovi potreba i mogućnosti te smjernica sadržanih u poprečnim presjecima pridržavajući se važećih propisa.

(3) Koridor planirane prometnice iznosi 16 metara.

### **Članak 60.**

#### **5.1.1.6.**

(1) Kod izvedbe komunalne infrastrukture mora se pridržavati slijedećih pravila:

- kanalizacija se mora izvoditi ispod kolnika ili s drugim instalacijama ispod nogostupa ili rubno unutar zelenog pojasa ceste;
- međusobne horizontalne i visinske udaljenosti te dubina ukapanja odredit će se prema uvjetima komunalnih tvrtki i posebnim propisima.

### **5.1.2. Mreža pješačkih površina**

### **Članak 61.**

#### **5.1.2.1.**

(1) Planom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija niza pješačkih staza za kvalitetnije radijalno povezivanje prostora unutar obuhvata Plana sa sportskim, rekreacijskim, odgojno - obrazovnim i turističkim sadržajima.

(2) Pješačke staze i šetnice mogu se proširivati i kvalitetno nadograđivati na postojeću mrežu putova valorizirajući prirodne vrijednosti.

(3) Duž pješačkih staza planira se postavljanje niza klupica, odmorišta i ostale urbane opreme, s posebnim naglaskom na potrebu kvalitetnog putokaznog označavanja.

### **Članak 62.**

#### **5.1.2.2.**

(1) Za kretanje pješaka ovim je Planom predviđena gradnja i uređenje:

- gradskih šetnica – sportske esplanade i šetnice uz potok,
- nogostupa,

- trgova – pristupni parkovni trгови i pješački ispred Osnovne škole, postojeće sportske dvorane i južnog ulaza u sportski kompleks Žatika,
- pješačkih putova,
- deniveliranih pješačkih prijelaza – pothodnici, nathodnici,
- stuba,
- rampa.

(2) Uz osnovnu mrežu pješačkog prometa ovim je Planom predviđeno i savladavanje visinskih razlika vertikalnim tornjevima na novoj sportsko – rekreacijskoj zoni Žatika.

(3) Površine za kretanje pješaka ne smiju biti uže od:

- najmanje 4,00 m u zoni tematskog parka i nove sportsko rekreacijske zone Žatika,

- najmanje 1,50 m za ostale pješačke staze,
- najmanje 4,00 m za denivelirane pješačke prijelaze.

(4) Pješačke staze uz kolnik prometnica moraju biti uzdignute iznad kolnika minimalno 15 cm i od njega odvojene rubnjacima, a odvodnja se rješava poprečnim padom od 1,5-2,0%.

(5) U raskrižju i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz pješaka, biciklista i hendikepiranih osoba preko kolnika potrebno je ugraditi upuštene rubnjake ili izvoditi rampe.

(6) Na mjestima ugibaldišta javnog prijevoza, za nesmetano i sigurno zadržavanje putnika potrebno je izgraditi stajališta najmanje širine 3,0 m.

## **GRADSKE ŠETNICE**

### **Članak 63.**

#### **5.1.2.3.**

(1) Ovim se Planom razlikuju gradska šetnica – sportska esplanada i šetnica smještena uz potok.

(2) Sportska esplanada je pješačka površina koja se na svojim krajevima, na sjeveru i jugu, veže na kotu terena, a svojim većim dijelom je uzdignuta iznad terena, poput gradskog balkona koji povezuje sportske sadržaje i ugostiteljsko – turističku namjenu, a s nje se otvaraju značajne vizure na grad i krajolik.

(3) Sportska esplanada iz stavka 1. ovog članka prosječne je širine 5,00 do 15,00 m, a proteže se na prosječnoj nivelacionoj koti od + 25,00 - 37,00 mnv.

(4) Sportska se esplanada jednim svojim dijelom izvodi kao sastavni dio građevina koje povezuje u cjelinu.

### **Članak 64.**

#### **5.1.2.4.**

(1) Gradska šetnica uz potok prati obalu potoka i najmanje je širine:

- 1,50 m na zapadnom dijelu obuhvata uz postojeću sportsko rekreacijsku zonu „Veli Jože“,
- 4,0 m na istočnom dijelu uz novoplaniranu sportsku zonu.

(2) Uz nju se predviđaju dodatna proširenja za odmorišta s klupama na svakih 200 m udaljenosti.

(3) Uređenje gornje plohe šetnice mora biti pretežno od prirodnog materijala.

## **NOGOSTUPI**

### **Članak 65.**

#### **5.1.2.5.**

(1) Nogostup u koridoru županijske ceste Novigrad – Vrsar mora se izvesti tako da se:

- od kolnika odvoji zaštitnim zelenilom (travom ili niskim raslinjem) sa zapadne strane prometnice širine najviše 1,5 m, a s istočne strane prometnice najmanje 3,00 m,
- sa strane novoplaniranog sportskog parka Žatika izvede u najmanjoj širini od 3,00 m, a sa strane postojećeg SRC „Veli Jože“ u najmanjoj širini od 1,50 m,
- sa strane novoplanirane sportsko - rekreacijske zone Žatika izvede biciklistička staza najmanje širine 4,00 m.

(2) Nogostupe iz stavka 1. ovog članka je moguće izvesti asfaltiranjem ili popločavanjem betonskim pločama.

### **Članak 66.**

#### **5.1.2.6.**

(1) Pješački nogostup je predviđen i unutar koridora nove prometnice OU1 samo sa strane novoplaniranih objekata u širini od 3,00 m.

(2) Nogostup iz stavka 1. ovog članka mora se izvesti popločenjem.

### **Članak 67.**

#### **5.1.2.7.**

(1) Nogostupi u koridoru ostalih prometnica OU2 i OU3 moraju se izvesti obostrano u najmanjoj širini od 2,00 m.

## **TRGOVI**

### **Članak 68.**

#### **5.1.2.8.**

(1) Ovim se Planom razlikuju:

- pristupni parkovni trгови,
- pješački trg ispred Osnovne škole i postojeće sportske dvorane,
- pješački trg s istočne strane postojeće sportske dvorane,
- trg ispred južnog ulaza u novi sportski kompleks Žatika.

(2) U sklopu površina namijenjenih trgovima predviđa se smještaj parkirnih mjesta za bicikle, mopede i motocikle čiji će se smještaj detaljnije odrediti projektnom dokumentacijom trgova.

### **Članak 69.**

#### **5.1.2.9.**

(1) Pristupni parkovni trгови ovim se Planom razlikuju po svojem obliku koji može biti:

- zrakasti i izdužen koji usmjerava posjetitelje prema glavnim ulazima u sportske objekte SRC Žatika,
- slobodnog oblika proizašlog iz postojećeg stanja koji povezuju zrakaste pristupne trgove sa sadržajima na postojećem SRC „Veli Jože“.

(2) Zrakasti pristupni trгови moraju savladati visinske razlike od obodnih pločnika do novoplaniranih objekata i dalje do nove sabirne prometnice Žatika.

#### **Članak 70.**

##### **5.1.2.10.**

(1) Zrakasti trgovi izvode se popločenjem, a obostrano su okruženi parternim parkovnim plohamama.

(2) Trgovi slobodnog oblikovanja riješeni su u kombinaciji partera i popločenja.

#### **Članak 71.**

##### **5.1.2.11.**

(1) Pješački trg ispred OŠ Poreč i postojeće sportske dvorane predviđen je kao jedinstvena površina koja objedinjuje ulaze u postojeće objekte, stvara dovoljno prostora za okupljanje ispred objekata, a omogućava i promet u mirovanju na svom najzapadnijem dijelu.

(2) Na trgu iz stavka 1. ovog članka je potrebno osigurati i dodatnu urbanu opremu.

(3) S pješačkog trga omogućene su tri pješačke veze s pješačko – kolnom prometnicom na sjevernoj strani trga prema predviđenom tematskom parku iz članka 67. ovih Odredbi.

#### **Članak 72.**

##### **5.1.2.12.**

(1) Pješački trg s istočne strane postojeće sportske dvorane uređen kao amfiteatar potrebno je zadržati u svom obliku uz djelomično proširenje i omogućiti vezu sa svim vanjskim igralištima u sklopu sportsko – rekreacijskog centra „Veli Jože“.

#### **Članak 73.**

##### **5.1.2.13.**

(1) Pješački površina ispred južnog ulaza u novi sportski kompleks Žatika predviđena je kao centralni ulazni trg koji spaja parkiralište na garažno-parkirališnu građevinu i ulaz u nogometni stadion.

(2) Pješačka površina iz stavka 1. ovog članka omogućuje prilaz na sportsku esplanadu te spoj na novoplaniranu sabirnu prometnicu.

(3) Ispod hodne plohe trga moguće je izvesti podzemne etaže s pratećim sadržajima u nastavku na garažno – parkirališnu građevinu.

### **PJEŠAČKI PUTOVI**

#### **Članak 74.**

##### **5.1.2.14.**

(1) Pješački putovi na SRC „Veli Jože“ ovim se Planom zadržavaju i za njih je predviđena opremanje dodatnom urbanom opremom čiji je postav i oblikovanje potrebno riješiti cjelovito u sklopu uređenja pješačkog trga s istočne strane sportske dvorane „Veli Jože“ i javnog parka s južne strane Osnovne škole.

(2) Pješački put uz prateći sadržaj nogometnog igrališta potrebno je riješiti u sklopu cjelovitog rješenja te zone.



## **DENIVELIRANI PJEŠAČKI PRIJELAZI**

### **Članak 75.**

#### **5.1.2.15.**

(1) Ovim se Planom predviđa se izvedba pothodnika ili nathodnika kao deniveliranih pješačkih prijelaza preko županijske ceste Novigrad – Vrsar te preko Porečkog potoka.

(2) Prijelazi iz stavka 1. ovog članka trebaju se izvesti sa zaštitnim ogradama.

(3) Posebnu pažnju treba posvetiti oblikovanju prijelaza koji se moraju cjelovito riješiti u sklopu oblikovanja pristupnih parkovnih trgova koje međusobno povezuju.

(4) Točna postava prijelaza bit će određena u sklopu razrade projektne dokumentacije pristupnih parkovnih trgova.

## **STUBE I RAMPE**

### **Članak 76.**

#### **5.1.2.16.**

(1) Ako se detaljnijim projektima predvidi kretanje pješaka stubama i rampama potrebno je voditi računa o savladavanju arhitektonskih barijera prema važećim propisima.

## **VERTIKALNI TORNJEVI**

### **Članak 77.**

#### **5.1.2.17.**

(1) Ovim Planom su na novoj sportsko – rekreacijskoj zoni Žatika predviđene vertikalne komunikacije – tornjevi uz planirane građevine.

(2) Unutar tornjeva može se predvidjeti uz stubišta i dizala prateći uslužni i ugostiteljski sadržaji u funkciji sportskog kompleksa.

(3) Svi tornjevi moraju biti jedinstvenog oblikovanja i tlocrtnog gabarita te promjenjivih visina na način da svojom najvišom kotom krovne plohe premašuju završnu kotu sportske esplanade i sabirne prometnice Žatika.

(4) Najmanja visina tornja iznad šetnice mora biti 10,00 m.

(5) Tornjevi se moraju izvesti kao pretežno otvorene konstrukcije.

(6) Točna postava vertikalnih komunikacija – tornjeva ovisi o idejnim arhitektonskim projektima pojedinih građevina.

## **5.1.3. Promet u mirovanju**

### **Članak 78.**

#### **5.1.3.1.**

(1) Promet u mirovanju ovim se Planom dijeli na:

- javna parkirališta,

- javne garaže – garažno – parkirališna građevina na prostoru Žatika i poluukopana javna garaža u sklopu tematskog parka.

(2) Za javne garaže ovim se Planom predviđa svijetla visina etaže za smještaj osobnih vozila od najmanje 2,30 metra.

(3) Prilazne rampe u garažno-parkirališne objekte za osobna vozila mogu biti najviše 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti s tehničkim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograničenjima brzina.

(4) Na javnim parkiralištima za automobile invalida potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja parkirališnih mjesta na pojedinom parkiralištu odnosno najmanje 1 PM na javnim parkiralištima s manje od 20 PM.

(5) Maksimalni uzdužni i poprečni nagib parkirališta je 5,0%.

### **Članak 79.**

#### **5.1.3.2.**

(1) Najmanji broj parkirališnih mjesta za pojedine namjene određuje se prema priloženoj tablici :

**TABLICA 1: POTREBAN BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA**

<b>DJELATNOST / SADRŽAJ</b>	<b>BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA</b>
MJEŠOVITA NAMJENA	1 PM / 1 funkcionalnu jedinicu
GRAĐEVINE UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE NAMJENE	1 PM / 1 smještajnu jedinicu odnosno 1 PM / 4 sjedeća mjesta (u restoranima i sličnim uslužnim građevinama)
GRAĐEVINE SPORTA	1 PM / 8 gledatelja 1 PM za bicikle, mopede i motocikle / 20 gledatelja 1 PM za autobuse / 500 gledatelja
ODGOJNO – OBRAZOVNE GRAĐEVINE	1 PM / 1 učionicu

### **Članak 80.**

#### **5.1.3.3.**

(1) Osnovno rješenje parkirališnih površina za građevine mješovite namjene (Stancija Žatika) i ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) planirano je na parkirališnim površinama u okviru građevnih čestica ili zona osnovne namjene.

(2) Ostale mogućnosti rješavanja potreba prometa u mirovanju predviđene su i opisane u odredbama za pojedine namjene ili građevine.

## **JAVNO PARKIRALIŠTE**

### **Članak 81.**

#### **5.1.3.4.**

(1) Na postojećem javnom parkiralištu uz ulicu Karla Huguesa ovim se Planom predviđa zadržavanje postojećeg kapaciteta parkirališnih mjesta i načina prometnog funkcioniranja.

(2) Prilikom rekonstrukcije parkirališta iz stavka 1. ovog članka potrebno je ugraditi upuštene rubnjake i rampe za potrebe kretanja osoba sa invaliditetom te opremanje prostora urbanom opremom (kante za smeće i sl.).

(3) Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida.

## **JAVNE GARAŽE**

### **Članak 82.**

#### **5.1.3.5.**

(1) Garažno – parkirališna građevina na području Žatika predviđena je kao kombinacija javnog parkirališta na krovu i podzemne garaže. Površina zone - građevne čestice iznosi cca 1,02 ha.

(2) Javno parkiralište iz stavka 1. ovog članka mora se izvesti na nivou pristupne ulice Karla Huguesa odnosno glavnog pristupnog trga.

(3) Predviđeni kapacitet za javno parkiralište je najmanje 250 parkirališnih mjesta za smještaj osobnih automobila te najmanje 17 parkirališnih mjesta za autobuse.

(4) Ploha javnog parkirališta treba biti cjelovito riješena u sklopu rješenja glavnog pristupnog trga.

### **Članak 83.**

#### **5.1.3.6.**

(1) Podzemna garaža u sklopu garažno – parkirališne građevine predviđena je da može imati najviše 3 podzemne etaže.

(2) Kolni pristup u podzemnu garažu može biti preko prilaznih rampi izvedenih na plohi javnog parkirališta s ulice Karla Huguesa i novoplanirane prometnice OU1.

(3) Predviđeni kapacitet parkirališnih mjesta za podzemnu garažu iznosi najviše 800 parkirališnih mjesta isključivo za osobne automobile.

(4) Radi rješavanja potreba za prometom cijelog sportskog kompleksa Žatika najveća dozvoljena izgrađenost je 100% površine građevne čestice.

### **Članak 84.**

#### **5.1.3.7.**

(1) Javna garaža u sklopu tematskog parka predviđa se kao poluukopana garažna građevina s najviše 1 poluetažom.

(2) Kolni pristup u javnu garažu iz stavka 1. ovog članka potrebno je riješiti prilaznim rampama iz Partizanske ulice.

(3) Najmanji kapacitet predviđen ovim Planom za javnu garažu iz stavka 1. ovog članka iznosi 250 parkirališnih mjesta i predviđen je isključivo za osobne automobile.

### **Članak 85.**

#### **5.1.3.8.**

(1) Krovna ploha javne garaže mora biti riješena kao gradski tematski park pretežito ozelenjenih površina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka na krovnoj plohi se mogu rasporediti parkovne građevine (sjenice, paviljoni i sl.) te objekti pješačkih ulaza i vertikalnih komunikacija u javnu garažu.

#### **5.1.4. Biciklističke staze**

##### **Članak 86.**

###### **5.1.4.1.**

(1) Biciklističke staze predviđene su:

- uz gradsku šetnicu uz potok,
- uz koridor županijske ceste Novigrad - Vrsar,
- u sklopu kolno – pješačke prometnice,
- u sklopu zone tematskog parka.

(2) Mreža biciklističkih staza će se definirati prilikom izrade projektne dokumentacije uređenja određenog područja, na način da se biciklističke staze nastoje u što većoj mjeri povezati.

(3) Za sve biciklističke staze, koje nisu posebno označene u grafičkom dijelu Plana, planiran je poprečni profil voznog dijela površine od minimalno 1,25 m za jednosmjernu ili najmanje 2,25 m za dvosmjernu stazu.

##### **Članak 87.**

###### **5.1.4.2.**

(1) Biciklistička staza uz koridor županijske ceste Novigrad - Vrsar predviđena je s njene istočne strane i to odvojeno od kolnika postojećim drvoredom kao zasebna površina.

(2) Najmanja širina staze iz stavka 1. ovog članka mora biti 4,0 m.

##### **Članak 88.**

###### **5.1.4.3.**

(1) Unutar kolno – pješačke prometnice, današnje Vukovarske ulice Planom se omogućava kretanje biciklista.

(2) Najmanja širina biciklističke staze za jedan smjer vožnje je 1,25 m, a za dvosmjerni 2,25m.

#### **5.1.5. Autobusni promet**

##### **Članak 89.**

###### **5.1.5.1.**

(1) Planom je predviđeno uređenje autobusnih ugibališta duž županijske ceste Novigrad - Vrsar, koji su svojim položajem vezani za pristupne parkovne trgove do sadržaja u gravitacijskoj zoni.

(2) Ugibališta iz članka 1. ovog stavka izvode se tako da se od prometnice odvoje zaštitnim zelenilom širine 1,5 m.

(3) Prostor namijenjen za čekanje putnika mora biti najmanje širine 3,0 m s nadstrešnicama i odgovarajućom komunalnom opremom te osiguranom rasvjetom.

(4) Autobusna stajališta točnije će se odrediti daljnjom razradom projektne dokumentacije.

## **5.2. Pošta i telekomunikacijska mreža**

### **5.2.1. Telekomunikacije**

#### **Članak 90.**

##### **5.2.1.1.**

(1) Rješenje telekomunikacijske mreže unutar zone obuhvata Plana je idejno - shematskog karaktera, a može se mijenjati prema uvjetima operatera ili institucija koje upravljaju TK-mrežom što će se odrediti idejnim ili glavnim projektom za izgradnju pojedinog dijela mreže.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka prikazano je na kartografskom prikazu broj 2.B. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav i sustav pošte i telekomunikacija u mjerilu 1:1000.

#### **Članak 91.**

##### **5.2.1.2.**

(1) Telekomunikacijska TK mreža će se graditi ili rekonstruirati isključivo podzemno na principu distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) s ugradnjom rezervnih cijevi za procijenjene buduće potrebe.

(2) Gradnja i rekonstrukcija telekomunikacijskih TK mreža iz stavka 1. ovog članka može se izgraditi i nadzemnim kabelima kao privremena mreža u fazi djelomične izgrađenosti pojedinog područja ili za povezivanje manjeg broja korisnika (20).

(3) Telekomunikacijska mreža gradit će se ili rekonstruirati po zahtjevu investitora drugih građevina, gradskih tijela ili temeljem planova nadležnih operatera ili institucija koje njima upravljaju.

#### **Članak 92.**

##### **5.2.1.3.**

(1) Trase za gradnju, rekonstrukciju i opremanje TK mreže treba odabirati prema grafičkom prikazu, osim u slučaju usklađenja s ostalim infrastrukturnim mrežama.

(2) Na prostoru unutar obuhvata Plana gdje je već izgrađena TK mreža, u najvećoj mogućoj mjeri potrebno je koristiti trase postojećih TK kabela.

(3) Trase podzemne TK mreže potrebno je predvidjeti u javnim površinama, tako da budu usklađene s drugim objektima i instalacijama infrastrukture, kako postojeće tako i planirane.

(4) Dubina ukopavanja elemenata telekomunikacijske mreže na uređenim površinama predviđenim za promet vozila treba iznositi najmanje 0,7 m od gornjeg ruba cijevi, a na ostalim površinama 0,5 m.

#### **Članak 93.**

##### **5.2.1.4.**

(1) Ukoliko se pojavi potreba gradnje, osim pasivnih elemenata TK mreže, i aktivnih elemenata (koncentratora, multipleksa i sl.), aktivni će se elementi ugrađivati u samostojeće ormare malih dimenzija za koje nije potrebno planirati posebne građevinske čestice.

(2) Postavljanje samostojećih ormara pasivnih ili aktivnih elemenata TK mreže moguće je na javnim površinama (unutar koridora prometnica, zelenih površina), kao i na zemljištu građevinskih čestica.

(3) Postavljanje samostojećih ormara iz stavka 2. ovog članka ne smije umanjiti namjenu površina na koje se postavljaju.

(4) Samostojeći ormari TK mreže trebaju se uklopiti svojim oblikom, bojom i položajem u okolni ambijent.

#### **Članak 94.**

##### **5.2.1.5.**

(1) Predviđa se gradnja podzemnih telekomunikacijskih priključaka za pojedine građevine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kao privremeno rješenje, mogu se graditi i nadzemni TK priključci.

(3) Priključni kabele trebaju se ugrađivati u cijevi.

(4) Dubina ukopavanja priključnih kabela (i cijevi) iz stavka 3. ovog članka unutar građevinske čestice prilagođava se cjelovitom uređenju građevinske čestice.

(5) Točke priključke i potrebne TK kapacitete potrebno je dogovoriti sa nadležnom institucijom koja upravlja TK mrežom .

#### **Članak 95.**

##### **5.2.1.6.**

(1) Sve građevine predviđene ovim Planom, osim komunalnih, priključuju se na nepokretnu TK mrežu te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagođene njihovoj veličini i namjeni u skladu s posebnim i općim propisima iz ovog područja.

(2) Priključni ormarić ugrađuje se na fasadi građevine gledano iz smjera ulice s koje je predviđen priključak.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka priključni ormarić moguće je ugraditi i u ulazni hol uz uvjet da je omogućen nesmetani pristup ormariću.

(4) Priključni ormarić mora biti spojen na temeljni uzemljivač objekta.

#### **Članak 96.**

##### **5.2.1.7.**

(1) Gradnju stupova antenskih sustava pokretnih telekomunikacijskih mreža i kableske televizije u zoni obuhvata Plana potrebno je izbjegavati.

(2) Iznimno, u slučaju potrebe gradnje baznih postaja pokretnih telekomunikacijskih mreža, antenske sustave je moguće postavljati na zgrade tako da nosači i antene ne nadvisuju zgradu za više od 5 m od njezinog sljemena, ukoliko se nalazom mjerodavne ovlaštene institucije utvrdi ispunjavanje uvjeta zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša, te drugih odgovarajućih važećih propisa i normi.

(3) Na prostoru novoplanirane sportsko – rekreacijske zone Žatika ne dozvoljava se postava antenskih sustava iz stavka 2. ovog članka.

#### **Članak 97.**

##### **5.2.1.8.**

(1) Javne telefonske govornice predviđene su za smještaj uz ili u javnim sadržajima u zoni obuhvata Plana.

**5.2.2. Pošta****Članak 98.****5.2.2.1.**

(1) Na području zone obuhvata Plana za sada nije predviđen poštanski ured.

**5.3. Komunalna infrastrukturna mreža****Članak 99.****5.3.0.**

(1) Ovim se Planom predviđa gradnja i uređivanje građevina komunalne infrastrukture:

- građevina i uređaja za opskrbu vodom,
- građevina i uređaja za odvodnju voda,
- građevina za opskrbu energijom,
- reciklažna dvorišta.

**5.3.1. Građevine i uređaji za opskrbu vodom****Članak 100.****5.3.1.1.**

(1) Ovim Planom se predviđa izvođenje novog cjevovoda od lijevanog željeza (duktil Ø 250 mm) za spoj dvaju postojećih opskrbnih cjevovoda (oba AC Ø 250 mm) iz VS Fazinka.

(2) Novi cjevovod iz stavka 1. ovog članka moguće je izvesti u ili uz koridor županijske ceste i ulice Karla Huguesa.

**Članak 101.****5.3.1.2.**

(1) Na području obuhvata Plana predviđa se novi vodovodni cjevovod od lijevanog željeza (duktil Ø 150 i Ø 100 mm) za vodoopskrbu svih potrošača, kao i za protupožarnu zaštitu cijele zone Žatika.

(2) Nova mreža opskrbnih cjevovoda, za planirane sportske i ugostiteljsko – turističke sadržaje u zoni Žatika, treba se priključiti na novi spojni cjevovod od lijevanog željeza Ø 250 mm unutar koridora županijske ceste Novigrad – Vrsar (GMC-1).

(3) Planirani cjevovodi iz stavka 2. ovog članka trebaju se izvesti u koridorima prometnica ili u trgovima i pješačkim površinama, kao prstenasti sustav, s nadzemnim požarnim hidrantima Ø 80 mm, na propisanim razmacima.

(4) Na spoju s postojećim cjevovodima, potrebno je postaviti spojno okno sa svim potrebnim armaturama i opremom prema uvjetima komunalne tvrtke „Istarski vodovod Buzet“.

(5) Opskrbni cjevovod u zoni sportskog parka Žatika potrebno je izvesti od lijevanog željeza (duktil) minimalnog profila Ø 100 mm, s nadzemnim hidrantima na međusobnom razmaku od 80 m.

**Članak 102.****5.3.1.3.**

(1) Priključni cjevovodi s oknima za vodomjere za predviđene sportske građevine kao i za ugostiteljsko – turističku građevinu, moraju biti izvedeni prema

tehničkim uvjetima poduzeća Istarski vodovod, a postavljaju se na javnim površinama.

(2) Etape realizacije novog vodoopskrbnog sustava u novoplaniranoj sportsko – rekreacijskoj zoni trebaju biti usklađene s planiranom dinamikom izgradnje pojedinih sadržaja.

### **Članak 103.**

#### **5.3.1.4.**

(1) Planom se predviđa izvedba vodovodne crpne stanice (hidrostanice) zbog osiguranja potrebnog tlaka u cjevovodu do potrošača, odnosno hidranta, budući da gravitaciona opskrba iz postojeće vodospreme nije zadovoljavajuća.

(2) Vodovodnu crpnu stanicu (hidrostanicu) je moguće izgraditi kao samostojeću građevinu na zaštitnim zelenim površinama iznad sabirne ceste Žatika ili unutar planiranih sportskih građevina u zasebnoj prostoriji. Hidrostanica treba biti kompaktne izvedbe sa crpkama i ostalom opremom provjerene kvalitetne proizvodnje, sa svom pripadnom opremom, armaturama i cjevovodima. Predviđaju se zasebne crpke za potrošnu vodu, te zasebne protupožarne crpke, koje će se u slučaju potrebe ( požar ) automatski uključivati u rad.

(3) Hidrostanicu treba dimenzionirati za cijelu zonu na temelju proračuna svih potrebnih količina potrošne i protupožarne vode, prema propisima i posebnim uvjetima nadležnih službi.

(4) Točna lokacija i visinski položaj crpne stanice odrediti će se prilikom izrade idejnih projekata infrastrukture, na temelju točnih geodetskih snimaka i prema visinskom položaju pojedinih potrošača.

### **Članak 104.**

#### **5.3.1.5.**

(1) Interni razvod vodovodne mreže za pojedine potrošače unutar obuhvata Plana riješit će se zasebnim projektima u kojima se trebaju dati točni podaci o potrebnim količinama vode za planirane aktivnosti u pojedinim dijelovima zone (sport, ugostiteljstvo), te podaci o stanovnicima, zaposlenicima, korisnicima, posjetiteljima, turistima, itd.

(2) Za pojedine objekte potrebno je projektirati unutarnju hidrantsku mrežu prema propisima i posebnim uvjetima nadležnih službi.

### **Članak 105.**

#### **5.3.1.6.**

(1) Prema predviđenim kapacitetima pojedinih sadržaja na novoplaniranoj sportsko – rekreacijskoj zoni predviđa se:

- za nogometni stadion površine travnatog terena od 9.500 m<sup>2</sup> godišnja potrošnja vode za zalijevanje iznosi 50 l/m<sup>2</sup> što je ukupno 475 m<sup>3</sup>/god s predviđenim režimom zalijevanja od 2-3 puta tjedno u razdoblju od lipnja do rujna. Dnevno se predviđa zalijevanje od najmanje 30 minuta do najviše 2 sata,

- za bazensku dvoranu ukupne zapremine vode u bazenima od oko 2.540 m<sup>3</sup> kompletno pražnjenje bazena i izmjena vode svakih 14 dana.

(2) Planom se predviđaju i norme dnevne potrošnje vode prema planiranoj strukturi potrošača:

- za stalno stanovništvo unutar stanice Žatika – 250 l/dan/osobi,



- za goste hotela – 300 l/dan/gostu,
- za ugostiteljsko – turističke objekte – 55 l/dan/gostu,
- za zaposlenike – 25 l/dan/radniku,
- za korisnike (gledatelje i sportaše) – 25 l/dan/osobi.

### **5.3.2. Građevine i uređaji za odvodnju voda**

#### **Članak 106.**

##### **5.3.2.1.**

(1) Ovim se Planom usvaja razdjelni sustav kanalizacije koji se sastoji od:

- zasebnog sustava sanitarne kanalizacije (SK),
  - zasebnog sustava oborinske kanalizacije (OK),
- svaki sa svojim kolektorima, oknima i ostalim građevinama.

(2) Sve trase, koje definiraju dijelove građevine (sanitarni kolektori, kolektori oborinske odvodnje i ostali objekti), treba položiti po javnim prometnim, pješačkim i sličnim površinama koje se kao takve i upotrebljavaju.

### **KONCEPCIJA RJEŠENJA KANALIZACIJE SANITARNO-POTROŠNIH OTPADNIH VODA**

#### **Članak 107.**

##### **5.3.2.2.**

(1) Planom se predviđa prikupljanje otpadnih voda s područja obuhvata gravitacijskim kanalizacijskim kolektorima te njihovo spajanje na postojeći gradski sustav javne kanalizacije grada Poreča.

(2) Kućni priključci s oknima za novoplanirane građevine moraju biti izvedeni prema tehničkim uvjetima komunalne tvrtke „Usluga d.o.o.“ Poreč, a postavljaju se na javnim površinama.

#### **Članak 108.**

##### **5.3.2.3.**

(1) Predviđa se izvedba mreže gravitacionih kolektora fekalne kanalizacije koji se trebaju postaviti u koridorima prometnica ili u trgovima i pješačkim površinama.

(2) Gravitacioni kolektori iz stavka 1. ovog članka trebaju omogućiti priključenje svih potrošača, kao i budućih sekundarnih ogranaka i priključaka.

(3) Novi kolektori fekalne kanalizacije trebaju se izvesti od PVC cjevovoda Ø 300 mm i Ø 200 mm i spojiti na postojeću gradsku kanalizaciju koja prolazi uzdužno uz županijsku cestu Novigrad – Vrsar, odnosno uz postojeće nogometno igralište.

#### **Članak 109.**

##### **5.3.2.4.**

(1) Unutrašnja mreža interne kanalizacije za pojedine objekte u novoplaniranoj zoni Žatika treba se riješiti zasebnim projektima u kojima će se dati točni podaci o planiranim djelatnostima u pojedinim dijelovima zone (sport, ugostiteljstvo, i dr.), te podaci o stanovnicima, zaposlenicima, posjetiocima, turistima, itd.

(2) Za pojedine objekte potrebno je projektirati unutarnju kanalizaciju sa cjevovodima i potrebnim građevinama prema propisima i posebnim uvjetima nadležnih službi.

### Članak 110.

#### 5.3.2.5.

(1) Tehnološke otpadne vode, u smislu ovog Plana, potječu od pojedinih planiranih proizvodnih djelatnosti u zoni kao što su priprema hrane u hotelu, praonice rublja, praonice automobila, i sl.

(2) Tehnološke otpadne vode iz stavka 1. ovog članka treba tretirati na izvoru zagađenja, odnosno pročišćavati na lokalnom uređaju za pročišćavanje odgovarajućeg stupnja, prije upuštanja u kolektore sanitarne kanalizacije.

(3) U skladu s važećim zakonima, tehnološke otpadne vode se moraju dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda te iz njih treba odstraniti sve opasne i štetne tvari.

## KONCEPCIJA RJEŠENJA KANALIZACIJE OBORINSKIH VODA

### Članak 111.

#### 5.3.2.6.

(1) Oborinske vode s prometnica i uređenih površina unutar obuhvata Plana potrebno je prihvatiti uličnim slivnicima i rigolima te gravitacionim cjevovodima spojiti na postojeći sustav oborinske kanalizacije, ili odvesti na mjesto ispuštanja – u obližnji prirodni recipijent – Porečki potok.

(2) Novi glavni kolektor oborinske kanalizacije treba izvesti u koridoru županijske ceste, paralelno s vodovodom.

(3) Kolektor iz stavka 2. ovog članka namijenjen je prikupljanju oborinske vode s novoplaniranih površina unutar sportsko – rekreacijske zone Žatika namijenjenih višenamjenskoj sportskoj dvorani, bazenskoj dvorani, nogometnom stadionu, hotelu, stanciji Žatika, garažno – parkirališnoj građevini i prometnicama (cestama, trgovima, nogostupima).

(4) Kolektor treba završiti uljevom u Porečki potok na raskrižju ceste za Novigrad i ceste za Badernu.

### Članak 112.

#### 5.3.2.7.

(1) Zauljene oborinske vode s parkirališta i manipulativnih površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na lokalnim separatorima.

(2) Predviđa se izvedba kolektora oborinske kanalizacije od PVC cjevovoda odgovarajućih profila.

(3) Povratno razdoblje zaštite kod proračuna oborinske kanalizacije treba uzeti 5 godina.

(4) Ispust i odvodnja vode iz bazena i od zalijevanja nogometnog terena vršiti će se sustavom oborinske kanalizacije. Ispuštanje vode iz bazena treba vršiti kontrolirano u oborinsku kanalizaciju, te uz prethodno pročišćavanje prema uvjetima nadležnih službi i komunalne tvrtke.

(5) Točni proračuni i dimenzioniranje pojedinih cjevovoda u zoni dati će se u idejnim projektima infrastrukture, a na temelju detaljnih snimaka terena i podataka o površinama, objektima i zonama slivova.

### **5.3.3. Građevine za opskrbu energijom**

#### **Članak 113.**

##### **5.3.3.0.**

(1) Ovim se Planom uz elektroenergetski sustav i sustav plinoopskrbe omogućuje i korištenje potencijalnih lokalnih izvora energije (sunčani kolektori).

(2) Dodatna ušteda energije predviđa se zahtjevima za projektiranjem novoplaniranih objekata u skladu sa zahtjevima i propisima za uštedom energije.

#### **5.3.3.1. Elektroenergetski sustav**

#### **Članak 114.**

##### **5.3.3.1.1.**

(1) Za kvalitetnu opskrbu električnom energijom građevina unutar obuhvata Plana potrebno je, osim postojećih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,42 kV "Žatika" izgraditi i nove TS 10(20)/0,42 kV "Žatika 2" i TS 10(20)/0,42 kV "Veli Jože".

(2) Za transformatorske stanice iz stavka 1. ovog članka predviđeno je napajanje tipskim distribucijskim 20 kV kabelima XHE 49-A 1x150/25 mm<sup>2</sup>.

(3) Tipski distribucijski 20 kV kabeli iz stavka 2. ovog članka, kao i postojeći, činit će 20 kV gradsku mrežu lokalnog distributera HEP-a koja se razvija i planira u skladu s Generalnim urbanističkim planom i strateškim planovima HEP-a.

#### **Članak 115.**

##### **5.3.3.1.2.**

(1) Nove transformatorske stanice TS 10(20)/0,42 kV "Žatika 2" i TS 10(20)/0,42 kV "Veli Jože" ovim su Planom predviđene kao samostojeći objekti, kao prostori u sklopu novoplaniranih objekata ili unutar zaštitnog zelenila.

(2) Mikrolokacija i oblik novih transformatorskih stanica iz stavka 1. ovog članka odredit će se prilikom izrade projektne arhitektonske dokumentacije novoplaniranih građevina.

(3) Ukoliko se uz energetske kabele planira izgradnja neke druge komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se važećih propisa i normi.

#### **Članak 116.**

##### **5.3.3.1.3.**

(1) TS 10(20)/0,42 kV "Veli Jože" treba preuzeti napajanje električnom energijom i dio konzuma koji je napajala postojeća TS 10(20)/0,42 kV "Poreč 5" radi rasterećenja postojeće transformatorske stanice.

(2) Transformatorske stanice iz članka 114. ovih Odredbi napajat će građevine putem tipskih distribucijskih 1 kV kabela PPOO-A 4x150 mm<sup>2</sup> do priključno mjernih ormarića ugrađenih u same objekte ili na fasade, a sve u skladu s izdanim elektroenergetskim suglasnostima HEP-a.

#### **Članak 117.**

##### **5.3.3.1.4.**

(1) Iz transformatorskih stanica iz članka 114. ovih Odredbi, odnosno mjesta za upravljanje i regulaciju JR, bit će položeni kabeli za javnu rasvjetu tipa PPOO ili N1VVK 4x16(10) mm<sup>2</sup> koji će napajati rasvjetne armature.

(2) Svi navedeni kabeli iz stavka 1. ovog članka (20 kV, 1kV, JR) položiti će se u energetske kanale koridorima prometnica i pristupnih puteva kako je predviđeno na kartografskom prikazu 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav u mjerilu 1:1000.

(3) Energetski kabeli se mogu polagati u energetske kanale s ostalom infrastrukturom.

## **JAVNA RASVJETA**

### **Članak 118.**

#### **5.3.3.1.5.**

(1) Javna rasvjeta mora biti projektirana u skladu sa Studijom javne rasvjete grada Poreča (2007. godina).

### **Članak 119.**

#### **5.3.3.1.6.**

(1) Za rasvjetu prometnica svjetiljke će se postaviti na pocinčanim čeličnim stupovima visine 12 m, 10 m, 8 m i 6 m.

(2) Stupove treba ugraditi na betonski temelj s temeljnim vijcima, na nogostupu 1,5 m od ivice kolnika, ili na javnoj površini uz ogradni zid građevine. Stupove treba opremiti: priključnim ormarićima, vijcima za uzemljenje s vanjske strane i vijcima za izjednačavanje potencijala s unutarnje strane priključnog mjesta.

(3) Priključak javne rasvjete prometnica treba predvidjeti iz posebnog ormarića izrađenog od izolacijskog materijala klase 2, u kojeg treba instalirati opremu za mjerenje, zaštitu i automatski rad 4 grane javne rasvjete.

(4) Kabele 1kV, tip PP00-Y ili N1VVK 4x16(10) mm<sup>2</sup> potrebno je položiti u sloj pijeska u kanalu dubine 0,8 m, a kod prolaza ispod prometnica na dubini 1,20 m uvlačenjem u cijev PCME Ø 110 zaštićene betonom.

(5) Za uzemljenje svih stupova primijeniti će se vod P 30x4 mm, kojeg treba položiti u sloj čiste zemlje na dubini 50 cm ispod tla.

### **Članak 120.**

#### **5.3.3.1.7.**

(1) Kod projektiranja i izgradnje vanjske pojedinačne i javne rasvjete potrebno je poštivati propisane norme o svjetlosnom onečišćenju te se propisuju slijedeći uvjeti sa ciljem smanjenja svjetlosnog onečišćenja te uštede energije i odnose se na svijetlotehničke uvjete.

(2) Osnovni uvjeti rasvjete su:

- Isijavanje svjetiljke iznad horizonta (90°) mora biti 0 cd po 1000 lumena, a u svjetiljke treba instalirati žarulje s velikim faktorom iskoristivosti.

- u svjetiljkama rasvjete prometnica potrebno je primijeniti žarulje NaVT 250 W, 150 W, 100 W i 70 W.

- Kod rasvjete ceste za motorni promet prosječna osvjetljenost ne smije preći minimalnu razinu određenu normama (pozvati se na normu koja dopušta minimalnu razinu jednolikosti rasvijetljenosti prema kategoriji ceste).

- Mreža javne rasvjete prometnica (za žarulje snage veće od 150 W) može biti opremljena s odgovarajućim regulatorom za smanjenje svjetlosnog toka do 30%. Smanjenjem svjetlosnog toka ne smiju se umanjiti minimalni sigurnosni uvjeti.

- U proračunu osvijetljenosti potrebno je uvrstiti stvarni postojeći tip cestovne površine. (R1, R2, R3....).

- Potrebno je primjenjivati svjetiljke s optimalnim svjetlosnim karakteristikama prema mjestu i svrsi ugradnje, koja omogućava najmanje moguće instalirane snage, na način da smanjuje troškove održavanja (kvarovi, zamjena žarulja, čišćenje optike, trošak električne energije, i sl.) s kojima će se vlasnik (Grad) susresti tijekom vijeka trajanja svjetiljke.

- Potrebno je odabrati stupove i svjetiljke koji omogućuju najveću moguću udaljenost između izvora svijetlosti, a faktor iskoristivosti treba u pravilu biti veći od 0,5.

- Svjetlosna karakteristika reflektora za rasvjetu igrališta, građevina ili natpisa mora biti izrazito asimetrična (kut isijavanja  $>50^\circ$ ), reflektor treba usmjeriti okomito na tlo i opremiti po potrebi rasterskim štitnicima.

(2) Za rasvjetu velikih površina na otvorenom potrebno je:

- Koristiti visoke stupove s instaliranim reflektorima samo ukoliko sustav standardne rasvjete s istim instaliranim snagama daje slabije rezultate,

- Ukoliko je potrebno dobro raspoznavanje boja, nadopuniti sustav javne rasvjete niskotlačnih natrijevih žarulja sa nekoliko visokotlačnih (miješana rasvjeta).

- Građevine trebaju biti opremljene odgovarajućim sustavom za isključenje ili za smanjivanje jačine svjetlosnog toka u satima kad se građevina ne koristi.

(3) Za rasvjetu sportskih igrališta:

- Preporučuje se primjena svjetiljki s natrijevim žaruljama visokog pritiska. Za terene na kojima je važno prepoznavanje boje koristiti svjetiljke s metal-halogenim žaruljama.

- Potrebno je predvidjeti stupnjevanje rasvjete ovisno o namjeni sportskog igrališta i kategoriji sportske priredbe ( amateri, profesionalci, prvenstvo, TV prijenos, trening i sl.).

- Potrebno je primijeniti reflektore s izrazitim asimetričnim isijavanjem ( $>50^\circ$ ).

- Potrebno je onemogućiti isijavanje iznad horizonta ( $90^\circ$ ).

(4) Rasvjeta ulica u područjima javne i društvene namjene:

- izvori svijetlosti se u odnosu na postojeće visoko zelenilo postavljaju na način da snop prema površini koja se osvjetljava nije značajno zaklonjen.

- urbana rasvjeta mora zadovoljavati osnovne uvjete iz stavka 1. (0 candela po 1000 lumena iznad horizonta ( $90^\circ$ )).

(5) Rasvjeta pročelja građevina:

- Prilikom rasvjete pročelja građevina svjetiljke treba postaviti s usmjerenjem prema dolje. U izuzetnim slučajevima moguće je postaviti svjetlosni snop usmjeren prema gore.

- Sjajnost ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) pročelja mora biti manja od sjajnosti ceste i ne smije biti veća od  $1 \text{ cd}/\text{m}^2$ .

- Građevine arhitektonskog značaja smiju se osvijetliti najviše s  $2 \text{ cd}/\text{m}^2$ .

(6) Rasvjeta parkova i šetnica:

- rasvjeta mora omogućiti sigurno kretanje pješaka,

- potrebno je maksimalno očuvati eko sustav parkova i zelenih površina,

- izvori svijetlosti se u odnosu na postojeće visoko zelenilo postavljaju na način da snop prema površini koja se osvjetljava nije značajno zaklonjen.

### **5.3.3.2. Plinoopskrba**

#### **Članak 121.**

##### **5.3.3.2.1.**

(1) Ovim Planom predviđa se opskrba plinom u budućnosti te se sve građevine trebaju projektirati na način koji omogućava priključenje na budući plinoopskrbni sustav.

(2) Razvod plinovodne mreže unutar obuhvata ovog Plana predviđa se unutar koridora javnih prometnih površina prema idejnom projektu plinoopskrbe.

### **5.3.3.3. Potencijalni lokalni izvori energije**

#### **Članak 122.**

##### **5.3.3.3.1.**

(1) Ovim se Planom predviđa djelomično korištenje alternativnih energetske izvora (sunčani kolektori) kao dopuna električnoj energiji za zagrijavanje vode i sl.

(2) Duž nove prometnice Žatika kao i na novim građevinama mora se osigurati postava kolektora.

### **5.3.4. Reciklažna dvorišta**

#### **Članak 123.**

##### **5.3.4.1.**

(1) Rješenje zbrinjavanja komunalnog otpada određeno je Prostornim planom uređenja Grada Poreča i Generalnim urbanističkim planom grada Poreča, te posebnim propisima Grada Poreča.

(2) Ovim se Planom rješenje sakupljanja komunalnog otpada predviđa pomoću reciklažnih dvorišta za odvojeno skupljanje razvrstanog otpada.

(3) Unutar obuhvata Plana predviđaju se četiri reciklažna dvorišta:

- uz nogometni stadion Žatika,
- uz ugostiteljsko – turističku građevinu na području Žatike,
- uz prateći objekt postojećeg nogometnog igrališta,
- uz Osnovnu školu Poreč.

### **5.4. Benzinska postaja**

#### **Članak 124.**

##### **5.4.1.**

(1) Unutar obuhvata Plana nalazi se benzinska postaja na križanju ulica Županije Somogy i Vukovarske ulice.

(2) Benzinska postaja iz stavka 1. ovog članka može se koristiti do njenog izmještanja na neku drugu lokaciju u skladu sa prostornim planovima šireg područja.

(3) Nakon izmještanja benzinske postaje iz stavka 1. ovog članka prostor se mora prenamijeniti u dio trga ispred Osnovne škole Poreč.

## **6. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA**

### **6.1. Posebno vrijedna područja i cjeline**

#### **Članak 125.**

##### **6.1.0.**

- (1) Ovim se Planom utvrđuje posebno vrijedno i osjetljivo područje:
- šuma unutar postojećeg sportskog kompleksa,
  - vodotok - uz Vukovarsku ulicu i državnu cestu Poreč – Pazin,
  - stancija Žatika sa šumom,
- te su određeni uvjeti i mjere njihove zaštite.

### **6.1.1. Posebno vrijedna područja prirode**

#### **Članak 126.**

##### **6.1.1.1.**

- (1) Ovim Planom određeno je da se šume unutar obuhvata Plana štite i uređuju kao ekološka uporišta i koriste se kao gradska šetališta.

#### **Članak 127.**

##### **6.1.1.2.**

- (1) Šumska površina u sklopu postojećeg SRC „Veli Jože“ zadržava se u svojim okvirima.
- (2) Za šumsku površinu iz stavka 2. ovog članka predviđa se redovno održavanje i zamjena i obnova starih stabala.
- (3) Unutar šumarka iz stavka 2. ovog članka moguće je smjestiti samo pješačke staze.

#### **Članak 128.**

##### **6.1.1.3.**

- (1) Šumska površina oko Stancije Žatika zadržava se na sjevero – istočnom području, a površina šume prema zapadu će se zbog promjene namjene korištenja morati smanjiti.
- (2) Na prostoru zaštitnog zelenila potrebno je visokom sadnjom nadoknaditi gubitak šumske površine iz stavka 1. ovog članka.
- (3) Šumske grupacije crnogorice i cedrova oko Stancije Žatika trebat će u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi i uklopiti u prostore pristupnih trgova i šetališta.
- (4) Pri trasiranju nove prometnice Žatika potrebno je pažljivo zaštititi šumski rub podzidom.

### **6.1.2. Vode i vodno dobro**

#### **Članak 129.**

##### **6.1.2.1.**

- (1) Vodotok koji se proteže uz Vukovarsku ulicu i u produžetku prema istoku uz državnu prometnicu Poreč – Pazin mora se održavati i uređivati prema odredbama važećeg Zakona o vodama.

(2) Vodotok iz stavka 1. ovog članka je vodotok otvorenog korita, a uređuje se uz očuvanje prirodnih elemenata vode i okoline.

(3) Pojas neposredno uz potok mora se zaštititi u širini od najmanje 5,0 m od vrha obalnog nasipa jer služi za nesmetan prolaz, održavanje i intervenciju u vodnoj površini.

(4) Na vodotoku i u njegovoj neposrednoj blizini potrebno je očuvati postojeće karakteristike i pejzažne vrijednosti.

### **Članak 130.**

#### **6.1.2.2.**

(1) Ovim se Planom predviđa premošćavanje vodotoka pristupnim parkovnim trgovima i infrastrukturom tako da se ne smanjuje protočnost vodotoka, a uz suglasnost s Hrvatskim vodama.

(2) Uređenje obala vodotoka mora se cjelovito riješiti u sklopu uređenja javnih parkova i zaštitnog zelenila.

#### **6.1.3. Posebno vrijedna izgrađena područja**

### **Članak 131.**

#### **6.1.3.1.**

(1) Ovim se Planom pod posebno vrijednim izgrađenim područjem smatra područje:

- SRC-a „Veli Jože“,
- postojeće Stancije Žatika.

(2) Unutar područja SRC „Veli Jože“, prilikom održavanja građevina mora se:

- poštivati autorska arhitektura,
- poštivati uređenje vanjskog prostora (amfiteatralni trg),
- ne smiju se interpolirati novi sadržaji osim novog pratećeg sadržaja uz postojeće nogometno igralište.

(3) Unutar područja postojeće Stancije prilikom sanacije i adaptacije postojećih objekata te gradnje novih, mora se voditi računa o ambijentalnoj vrijednosti urbanističkog sklopa smještenog na uzvisini zajedno sa šumskim okruženjem važnog za prepoznavanje tog predjela grada.

#### **6.2. Posebno osjetljiva područja i cjeline**

### **Članak 132.**

#### **6.2.0.**

(1) Posebno osjetljiva područja i cjeline na kojima je ugrožen okoliš u smislu ovog Plana su:

- prostori u kojima je povećana buka,
- prostori povećane emisije ispušnih plinova,
- vodotok.

(2) Posebno osjetljivim područjima iz stavka 1. ovog članka u smislu ovog Plana smatraju se:

- prirodna depresija vodotoka na području između Pošte i Cantine,
- postojeće groblje s južne strane izvan obuhvata Plana.

(3) Na posebno osjetljivim područjima i cjelinama treba osigurati i provoditi propisane mjere zaštite okoliša.



### **6.2.1. Prostori povećane buke**

#### **Članak 133.**

##### **6.2.1.1.**

(1) Nove građevine predviđene na području sportskog parka Žatika izvor su povećane buke.

(2) Zaštita prema groblju koje je u neposrednoj blizini, osigurana je:

- dovoljnim odmakom novoplaniranih sadržaja,
- upuštanjem nogometnog stadiona i natkrivanjem tribina,
- izgradnjom parkirno – garažne kuće.

### **6.2.2. Prostori povećane emisije ispušnih plinova**

#### **Članak 134.**

##### **6.2.2.1.**

(1) Utjecaj povećanog broja vozila za vrijeme manifestacija na novoplaniranom sportsko – rekreacijskom području treba smanjiti na način:

- smještajem i organizacijom ulaza u novoplanirane građevine,
- planiranjem gradskih parkirališta po obodnom prostoru,
- uvođenjem alternativnog prometa – turistički vlakić.

### **6.2.3. Područje vodotoka**

#### **Članak 135.**

##### **6.2.3.1.**

(1) Zaštita vode na području obuhvata ovog Plana provodit će se slijedećim mjerama:

- izgradnjom vodonepropusnog sustava razdjelne odvodnje oborinskih i otpadnih voda,
- odvođenjem oborinske vode sa svih prometnica i javnih parkirališta unutar obuhvata Plana preko slivnika s taložnicama u javni kanalizacijski sustav,
- zabranom gradnje uz obalu vodotoka u širini od najmanje 5,00 m.

(2) Prirodna depresija vodotoka na području između Pošte i Cantine planira se uklopiti u parkovno rješenje tematskog parka sa zadržavanjem prirodnog ambijenta.

## **7. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE**

### **7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti**

#### **Članak 136.**

##### **7.1.1.**

(1) Obuhvat ovog Plana svojim se većim dijelom nalazi unutar 1000 m od obalne crte, odnosno unutar zaštićenog obalnog područja mora.

(2) Prostornim planom uređenja Grada Poreča zaštićeno je i područje u dubinu od 500 m od obalne linije kao područje zaštite ekspozicije zaštićene povijesne jezgre.

(3) Ovim se Planom posebno štite i šume, vodotok te ekspozicije na krajobrazne cjeline.

### **Članak 137.**

#### **7.1.2.**

(1) Unutar 1000 m od obalne crte, odnosno unutar zaštićenog obalnog područja mora, odnosno unutar obuhvata ovog Plana nisu planirane građevine stambene namjene.

(2) Ovaj Plan štiti vizure na sliku grada, daleki krajobraz i okolinu.

(3) Krajobrazne cjeline iz stavka 3. članka 94. ovih Odredbi čuvat će se i štititi osobito stvaranjem specifičnih prostornih cjelina – mikroprostora i unošenjem karakterističnih slika prostora u skladu s prirodnim obilježjima okoliša.

### **7.2. Mjere očuvanja i zaštite evidentirane nepokretne kulturne baštine**

#### **Članak 138.**

##### **7.2.1.**

(1) Unutar obuhvata ovog Plana nema evidentirane nepokretne kulturne baštine, ali u blizini postoje:

- gradina Žatika – smještena istočnije od Stancije Žatika,
- gradsko groblje – smješteno južno od Stancije Žatika.

(2) Planom se evidentirana nepokretna kulturna baština iz stavka 1. ovog članka uzima u obzira kao polazišta za korištenje prostora unutar obuhvata Plana naglašavanjem memorije prostora Žatika te poštivanjem krajobrazno – kulturne vrijednosti groblja.

### **7.3. Zaštita slike grada**

#### **Članak 139.**

##### **7.3.1.**

(1) Zaštita slike grada podrazumijeva očuvanje svih kvalitetnih i karakterističnih elemenata i dijelova objedinjenih u prostoru i doživljaju cjeline.

(2) Relevantni elementi prostora u doživljaju slike grada su:

- korištenje obronka podno Stancije Žatika za smještaj novoplaniranih građevina,
- posebno formiranje balkonske uzdignute šetnice s osiguranim pogledima prema gradu,
- formiranje tornjeva – vidikovaca koji obogaćuju i pogled iz grada prema novom sportsko – rekreacijskom centru Žatika.

#### **Članak 140.**

##### **7.3.2.**

(1) U cilju očuvanja karakterističnih elemenata slike grada Poreča i zaštite vizura nije dozvoljena postava reklamnih panoa na regionalnoj prometnici Novigrad – Vrsar, Ulici Karla Huguesa i državnoj prometnici Poreč – Pazin.

## **8. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE**

#### **Članak 141.**

##### **8.0.1.**

(1) Ovim Planom razlikuju se tri osnovne zone korištenja prostora i načina gradnje:

- pretežno dovršeni dio grada - područje Osnovne škole Poreč i SRC “Veli Jože”,
- pretežno nedovršeni dio grada za parkovnu površinu - područje između objekata Pošte i Cantine,
- pretežno nedovršeni dio grada s novom izgradnjom područje južno od državne ceste Poreč - Pazin i istočno od županijske ceste Novigrad – Vrsar (Žatika).

### **8.1. Pretežno dovršeni dio grada**

#### **Članak 142.**

##### **8.1.1.**

(1) Ovaj Plan određuje da će se na prostoru postojeće odgojno-obrazovne i sportsko-rekreacijske zone:

- održavati postojeći objekti osnovne škole i sportske dvorane uz mogućnost rekonstrukcije i adaptacije,
- održavati i rekonstruirati postojeći sportski tereni,
- graditi novi prateći sadržaji uz postojeće nogometno igralište,
- graditi novi javni prostori – trgovi,
- sanirati i urediti postojeći vodotok te prenamijeniti u gradsko šetalište.

### **8.2. Pretežno nedovršeni dio grada za parkovnu površinu**

#### **Članak 143.**

##### **8.2.1.**

(1) Planom se određuje da će se na prostoru područja između objekata Pošte i Cantine urediti gradski park s uređenjem prirodne depresije, zaštitom postojećeg vodotoka i gradnjom novog sadržaja u skladu s odredbama ovog Plana.

### **8.3. Pretežno nedovršeni dio grada s novom izgradnjom**

#### **Članak 144.**

##### **8.3.1.**

(1) Na prostoru predviđenom za izgradnju novog sportsko - rekreacijske zone Žatika ovaj Plan određuje:

- sanaciju i adaptaciju postojeće stambene izgradnje unutar Stancije Žatika te mogućnost prenamjene tog prostora u ugostiteljsko – turističku i poslovnu namjenu,
- sanaciju i uređenje postojećeg vodotoka i njegovo korištenje kao gradskog šetališta,
- gradnju nove sportske višenamjenske dvorane,
- gradnju nove bazenske dvorane,
- gradnju novog nogometnog stadiona s igralištem „engleskog“ tipa (bez atletske staze),
- gradnju novog ugostiteljsko – turističkog objekta,
- gradnju nove garažno – parkirališne građevine za potrebe novih sadržaja,
- gradnju nove prometnice Žatika koja povezuje sve sadržaje u cjelinu,
- gradnju nove pješačke površine – sportske esplanade kao poveznice svih sadržaja,
- gradnju novih pristupnih parkovnih trgova i parkova.

## **9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ**

### **9.1. Zaštita tla**

#### **Članak 145.**

##### **9.1.1.**

(1) Planom se predviđa zaštita tla od erozije građevinskim zahvatima (podzidom) i sadnjom visoke vegetacije.

(2) Sve vanjske površine namijenjene rekreaciji i šetalištima treba pri održavanju travnjaka oplemenjivati neštettim i ekološki prihvatljivim sredstvima.

### **9.2. Zaštita i unapređenje kakvoće zraka**

#### **Članak 146.**

##### **9.2.1.**

(1) Radi sprječavanja onečišćenja zraka i prekoračenja preporučenih vrijednosti kakvoće zraka ovim je Planom predviđeno:

- uređenje novih i proširenje postojećih zelenih zona,
- oblikovanje sustava prometnica s biciklističkim i pješačkim stazama kojima se osigurava protočnost prometa, a omogućuje se i korištenje alternativnih načina prijevoza,
- gradnjom garažno – parkirališnih građevina rješava se promet u mirovanju,
- uspostavljanje sustava praćenja nepovoljnog utjecaja na kakvoću zraka zbog dodatnog opterećenja emisija iz pojačanog prometa.

### **9.3. Zaštita od buke**

#### **Članak 147.**

##### **9.3.1.**

(1) Izvor buke unutar obuhvata ovog Plana odnosi se na one koji se imitiraju s prometnih površina.

(2) Planiranjem zaštitnih zelenih pojaseva uz prometnice smanjit će se emitiranje buke.

(3) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade.

### **9.4. Zaštita i unapređenje kakvoće voda**

#### **Članak 148.**

##### **9.4.1.**

(1) Zaštita i unapređenje kakvoće voda provodit će se prema odredbama važećih Zakona o vodama.

### **9.5. Mjere posebne zaštite**

#### **9.5.1. Sklanjanje ljudi**

### Članak 149.

#### 9.5.1.1.

(1) Generalnim urbanističkim planom grada Poreča unutar obuhvata ovog Plana određena su dva skloništa – jedno na području između Pošte i Cantine i jedno na području SRC „Veli Jože“.

(2) Ovim se Planom određuje detaljnija postava skloništa (korištenje prostora) unutar garažne građevine na području tematskog parka te korištenje prostora unutar novoplanirane prateće građevine u sklopu postojećeg nogometnog igrališta.

(3) Planom se predviđa i dodatno sklonište, korištenjem prostora, na području novoplanirane sportsko – rekreacijske zone Žatika u sklopu glavnog ulaznog trga u nove građevine kapaciteta 300 ljudi.

#### 9.5.2. Zaštita od posljedica rušenja

### Članak 150.

#### 9.5.2.1.

(1) Propisanim uvjetima za izgradnju građevina osigurana je, u slučaju njihovog rušenja, prohodnost cesta i brza evakuacija ljudi i dobara.

#### 9.5.3. Zaštita od poplava

### Članak 151.

#### 9.5.3.1.

(1) Ovim se Planom na području vodotoka kojim se odvodi atmosferska voda šireg područja čišćenjem i održavanjem osiguravaju uvjeti da se ne ugrozi njegova protočnost, shodno važećim propisima i projektima.

#### 9.5.4. Zaštita od potresa

### Članak 152.

#### 9.5.4.1.

(1) Projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno seizmičkim kartama i propisima koji reguliraju zaštitu od potresa.

#### 9.5.5. Zaštita od požara

### Članak 153.

#### 9.5.5.1.

(1) Zaštita od požara provodi se sukladno zakonima, propisima i normama iz područja zaštite od požara.

(2) U cilju zaštite od požara potrebno je:

- omogućiti nesmetan pristup infrastrukturnim i javnim objektima,
- kod izgradnje i rekonstrukcije građevina predvidjeti odgovarajuće preventivne mjere,
- provoditi održavanje zelenih površina,
- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu.

(3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom prostoru treba u lokacijskim podlogama planirati

odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila.

(4) Tijekom gradnje građevina treba primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost građevine,
- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,
- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenu, srušenu ili na drugi način ugroženu građevinu,
- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili pomoći.

## **10. MJERE ZA PROVEDBU PLANA**

### **Članak 154.**

#### **10.0.1.**

(1) Ovaj Plan provodi se neposredno.

(2) Za sve novoplanirane građevine unutar obuhvata Plana, kao i za uređenje javnih i drugih površina (šetnica, trgova i dr.), obvezna je izrada idejnog projekta kojeg prihvaća Grad Poreč.

(3) Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je voditi računa o slijedećem:

- za namjenu tematskog parka na površini između Pošte i Cantine potrebno je izraditi cjeloviti projekt,
- za područje trga ispred Osnovne škole Poreč i sportske dvorane „Veli Jože“ potrebno je izraditi cjeloviti projekt koji obuhvaća trg, pristupni parkovni trg i gradsko šetalište,
- za novoplanirane građevine višenamjenske sportske dvorane, bazenske dvorane i nogometnog stadiona na području sportsko – rekreacijske zone Žatika koje su planirane kao cjeloviti kompleks potrebno je predvidjeti etapnost u izvođenju,
- područje mješovite namjene postojeće Stancije Žatika potrebno je prilikom rekonstrukcije i eventualne prenamjene sagledati cjelovito.

(4) Javne zelene površine treba izvoditi zajedno s izgradnjom novoplaniranih objekata sportsko – rekreacijske i ugostiteljsko - turističke namjene.

### **Članak 155.**

#### **10.0.2.**

(1) Istovremeno s projektiranjem i izvođenjem cesta i ostalih prometnih i javnih površina unutar zone obuhvata UPU Žatika – Veli Jože, potrebno je pristupiti i realizaciji ostalih elemenata komunalne infrastrukture, a prema odredbama ovoga Plana i etapama gradnje.

(2) Izradu projektne dokumentacije sportskih i ugostiteljsko - turističkih objekata obuhvaćenih ovim Planom potrebno je realizirati u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, kada je to određeno posebnim propisima.

### **Članak 156.**

#### **10.0.3.**

(1) Ovaj Plan izrađen je u skladu s odredbama :

- Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 30/94. 68/98. 61/00. 32/02. i 100/04.),
- Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora („Narodne novine“, br. 128/04.)
- Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98. 39/04. 45/04 163/04.).

(2) Uvjeti gradnje navedeni u ovom Planu, predstavljaju okvir za izdavanje odobrenja za gradnju (lokacijska i građevinska dozvola)

(3) Svi elementi na temelju kojih će se izdavati odobrenja za gradnju (lokacijske i građevinske dozvole), a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, određuju se na temelju odredbi važećih prostornih planova šireg područja.

#### **Članak 157.**

##### **10.0.4.**

(1) Na području obuhvata Plana uređenje prostora, izgradnja i rekonstrukcija građevina na površini, odnosno iznad ili ispod površine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama ovog Plana, prostornih planova šireg područja, te posebnim uvjetima utvrđenim na temelju zakona i drugih propisa.

(2) Korištenje zemljišta mora se odvijati s namjenom površina i ostalim odredbama utvrđenim ovim Planom i važećim prostornim planovima šireg područja.

#### **Članak 158.**

##### **10.0.5.**

(1) Svi zahvati na pojedinoj zoni – građevnoj čestici mogu se izvoditi fazno, do konačne realizacije predviđene Planom.

### **10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja**

#### **Članak 159.**

##### **10.1.1.**

(1) Ovim Planom ne propisuje se obveza izrade detaljnih planova uređenja.

### **10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni i ostalih građevina**

#### **Članak 160.**

##### **10.2.1.**

(1) Sve građevine, koje se sukladno odredbama prostornih planova šireg područja i ovog Plana smatraju postojećim, mogu se rekonstruirati sukladno ukupnim odredbama ovoga Plana, te prostornih planova šireg područja.

### **ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 161.**

(1) Elaborat Plana izrađen je u 8 (osam) primjeraka, ovjerava se potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Poreča i pečatom Gradskog vijeća Grada Poreča.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka pohranjuje se u arhivi Gradskog vijeća, te u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča.

(3) Elaborat iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove - Ispostava Poreč i Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije.

### **Članak 162.**

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Poreča".

**Klasa: 011-01/07-01/22**  
**Ur.broj: 2167/01-07-07-1**  
**Poreč, 22.03.2007.**

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK**  
**GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

### **11.**

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,103/03 i 44/06) i članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 9/01 i 18/05), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi**

#### **Članak 1.**

U Odluci o socijalnoj skrbi («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 1/02 – pročišćeni tekst), članak 7. u točki 2. iza 2.6. dodaje se novi tekst, koji glasi:

« 2.7. novčana pomoć umirovljenicima».

#### **Članak 2.**

U članku 10. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

«Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom:

- samac	..... do 1.400 kuna,
- dvočlana obitelj	..... do 1.800 kuna,
- tročlana obitelj	..... do 2.300 kuna,
- četveročlana obitelj	..... do 2.800 kuna.



Za svakog daljnjeg člana obitelji uvjet prihoda povećava se za 300 kuna.»

### Članak 3.

Iza članka 30. dodaje se naslov koji glasi: « 2.7. Novčana pomoć umirovljenicima»  
i novi članci 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g, 30.h i 30.i, koji glase:

#### «Članak 30.a

«Pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Poreča, a čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.200 kuna mjesečno.

U iznos iz stavka 1. uračunava se i zaštitni dodatak uz mirovinu.

Iznos iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio mjesečnog prihoda koji u Odluci iz članka 1. ove Odluke čini uvjet prihoda, na osnovu kojeg se ostvaruju određene vrste pomoći.

#### Članak 30.b

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz članka 30.a, umirovljenici se razvrstavaju u dvije skupine i to u:

- prvu skupinu, koju čine umirovljenici čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi do 1.000 kuna mjesečno,
- drugu skupinu, koju čine umirovljenici čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.001 kune do 1.200 kuna mjesečno.

Novčana pomoć za prvu skupinu umirovljenika iznosi 200 kuna, a za drugu skupinu 150 kuna mjesečno.

#### Članak 30.c

Novčana pomoć iz članka 30.b stavak 2. ove Odluke isplaćuje se umirovljenicima mjesečno, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec, putem banke ili pošte.

Novčana pomoć se isplaćuje umirovljeniku osobno, njegovom punomoćniku na osnovu ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan ili skrbniku, ako mu je određen skrbnik.

#### Članak 30.d

Osnova za utvrđivanje novčane pomoći iz članka 30.b ove Odluke u pravilu su podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i izjava umirovljenika o ukupnom mjesečnom prihodu.

Izjava mora sadržavati podatke o приходима i biti vlastoručno potpisana, a ovjera potpisa može se izvršiti ili kod javnog bilježnika ili kod službenika nadležnog upravnog odjela.

Iznimno, izjava iz stavka 2. ovog članka je osnova za utvrđivanje novčane pomoći za one umirovljenike koji bi to pravo ostvarivali, a ne nalaze se u podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

#### Članak 30.e

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem su, osim izjave iz stavka 2. ove Odluke, podnositelji dužni priložiti i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo na novčanu pomoć (dokaz o državljanstvu, prebivalištu, mirovini).

Zahtjev sa priloženim dokazima, podnositelji su dužni dostaviti nadležnom upravnom odjelu u roku određenom pozivom odjela, a ukoliko ne postupe kako je određeno, gube pravo na novčanu pomoć.

#### Članak 30.f

Umirovljenici kojima je po postupku provedenom po članku 30.e ove Odluke utvrđeno da ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ista pripada:

- od prvog dana kalendarske godine u kojoj se vrši isplata pomoći – onim umirovljenicima koji su to pravo ostvarili odlaskom u mirovinu ranijih godina,
- od prvog dana slijedećeg mjeseca – onim umirovljenicima koji to pravo ostvare odlaskom u mirovinu u tijeku kalendarske godine u kojoj se vrši isplata pomoći.

#### Članak 30.g

Isplata novčane pomoći umirovljenicima se vrši na osnovu naloga nadležnog upravnog odjela.

#### Članak 30.h

Visina novčane pomoći ovisi o mogućnostima proračuna Grada Poreča. Korisnik pomoći se može odreći prava na pomoć iz članka 30.b ove Odluke.

#### Članak 30.i

Umirovljeniku kojem su prestali uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć obustavit će se isplata pomoći odmah po saznanju da više ne ostvaruje pravo na ovu pomoć, te je dužan primljene, a nepripadajuće novčane iznose, vratiti u roku kojeg odredi nadležni upravni odjel.

Ukoliko ne postupi kako je određeno u stavku 1. ovog članka, povrat nepripadajućeg novčanog iznosa ostvarivat će se tužbom pred nadležnim sudom.»

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 011-01/07-01/24**  
**Ur.broj: 2167/01-07-07-2**  
**Poreč, 22. 03. 2007.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

**12.**

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05) i Zaključka Trgovačkog suda u Pazinu Tt-07/107-3, Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

**O D L U K U**

**O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKE KNJIŽNICE POREČ**

**Članak 1.**

U Odluci o osnivanju Gradske knjižnice Poreč Klasa 011-01/06-01/75 i Ur. broj: 2167/01-07-06-2 od 19. listopada 2006. godine, u članku 3. alineja 9. koja glasi: » ostali poslovi sukladno važećim propisima », briše se.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 011-01/07-01/26**  
**Ur. broj: 2167/01-07-07-2**  
**Poreč, 22.03. 2007.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

**13.**

Temeljem članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» br. 9/01), i članka 5. Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Poreč klasa: 011-01/06-01/75, Ur.broj: 2167/01-07-06-2 od 19. listopada 2006.godine, Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Poreč**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom daje suglasnost na Statut Gradske knjižnice Poreč.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 011-01/07-01/27**

**Ur. broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

**14.**

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/98 i 47/99), članka 34. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Poreč i članaka 40. i 89. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01, 18/05), Gradsko vijeće Grada Poreča, na sjednici održanoj 22. ožujka 2007.godine, donijelo je

**ODLUKU**

**o imenovanju članova Upravnog vijeća  
Pučkog otvorenog učilišta Poreč**

**Članak 1.**

Za članove Upravnog vijeća imenuju se:

1. Sanja Oplanić
2. Azeglio Picco
3. Eđidio Kodan
4. Ante Tripar.

## **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 011-01/07-01/33**  
**Ur. Broj: 2167/01-07-07-2**  
**Poreč, 22.03.2007.**

### **GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

#### **PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

## **15.**

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93) i članka 19. Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 i 129/05), te članka 40 Statuta Grada Poreča – Pročišćeni tekst («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donijelo je

### **O D L U K U**

#### **o izmjeni Odluke o osnivanju Društva STAN s ograničenom odgovornošću Poreč**

#### **I.**

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću – Pročišćeni tekst – koje posluje pod tvrtkom «STAN» društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju Grada d.o.o. Poreč («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 4/98- pročišćeni tekst, 10/98 i 6/02) na način određen daljnjim točkama.

#### **II.**

Točka IX. mijenja se i glasi:

«Društvo ima nadzorni odbor od pet članova.

Ovom Odlukom se za članove Nadzornog odbora imenuju:

1. Edi Štifanić – predsjednik,
2. Umberto Cunjac – član,
3. Đulijano Petrović – član,
4. Loris Peršurić – član,
5. Mirjana Benedeković – član.

Članove nadzornog odbora ubuduće će posebnom odlukom imenovati Grad

Poreč kao jedini osnivač».

### III.

Gradonačelnik Grada Poreča je ovlašten da kod Javnog bilježnika dade izjavu o promjeni Odluke o osnivanju Društva STAN s ograničenom odgovornošću Poreč temeljem odredaba ove Odluke.

### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 011-01/07-01/19**

**Ur.broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

## GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

### 16.

Na temelju članaka 259. i 437. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne Novine», broj 111/93), članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05) i članka 15. Društvenog ugovora o osnivanju TD «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 12/04), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donijelo je

## R J E Š E N J E

### **o prijedlogu za razrješenje i imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč**

### I.

Ovim Rješenjem predlaže se Skupštini Trgovačkog društva «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč, da se Ugo Musizza i Maurizio Vivoda razriješe članstva u Nadzornom odboru Trgovačkog društva ispred Grada Poreča.

Predlaže se Skupštini Trgovačkog društva «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč da se za članove Nadzornog odbora ispred Grada Poreča na rok od 4 godine imenuju:

1. Darko Kadum - član Gradskog vijeća Grada Poreča,
2. Branko Curić - član Gradskog poglavarstva Grada Poreča.

**II.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**III.**

Stupanjem na snagu Ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva «Dom obrtnika» d.o.o. Poreč («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 12/04).

**Klasa: 011-01/07-01/20**

**Ur.broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

**17.**

Na temelju članaka 259. i 437. Zakona o Trgovačkim društvima («Narodne Novine», broj 111/93), članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05) i članka 16. Društvenog ugovora o osnivanju TD «Veletržnica ribe Poreč» d.o.o. Poreč Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 18/05), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine, donijelo je

**ODLUKU**

**o predlaganju za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora  
Trgovačkog društva «Veletržnica ribe Poreč» d.o.o. Poreč**

**I.**

Ovom Odlukom se predlaže Skupštini Trgovačkog društva «Veletržnica ribe Poreč» d.o.o. Poreč da u ime Grada Poreča kao suosnivača razriješi Petra Muškovića iz Poreča, Radmani 68, kao člana Nadzornog odbora i da za novog člana izabere Silvana Janko iz Poreča, ul. Velog Jože 45.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa:011-01/07-01/21  
Ur. broj:2167/01-07-07-2  
Poreč, 22.03.2007.**

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

### **18.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), članka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 2/93 i 5/97) i članka 117. stavka 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 5/02), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

### **R J E Š E N J E**

#### **o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča**

#### **Članak 1.**

Ovim se Rješenjem mijenja Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 4/06) na način određen daljnjim odredbama.

#### **Članak 2.**

Nivio Stojnić se razrješava funkcije člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča, a na funkciju člana Komisije imenuje se Sonja Vojinović.

Temeljem Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 4/06) i stavka 1. ovog članka konstatira se da su u Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča imenovani:

- |    |                    |                  |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | Azeglio Picco      | za predsjednika, |
| 2. | Sandra Čakić-Kuhar | za članicu,      |
| 3. | Graziano Musizza   | za člana,        |
| 4. | Pavlo Ružić        | za člana,        |
| 5. | Sonja Vojinović    | za članicu.      |



### **Članak 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

Po stupanju na snagu ovog Rješenje prestaje važiti Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Poreča «Službeni glasnik Grada Poreča» broj 4/06.

**Klasa: 011-01/07-01/28**

**Ur.Broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

### **PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

### **19.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), članka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 2/93 i 5/97) i članka 117. stavka 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 5/02), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

### **R J E Š E N J E**

#### **o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča**

### **Članak 1.**

Ovim se Rješenjem mijenja Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 8/05) na način određen daljnjim odredbama.

### **Članak 2.**

Gordana Restović i Goran Prodan se razrješavaju funkcije članova Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča, a na funkciju članova Odbora imenuju se Umberto Cunjac i Cvijetin Lukić.

Temeljem Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 8/05) i stavka 1. ovog članka konstatira se da su u Odbor za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča imenovani:

- |    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Oliver Radolović  | za predsjednika, |
| 2. | Danilo Sredanović | za člana,        |
| 3. | Božo Jelovac      | za člana,        |
| 4. | Umberto Cunjac    | za člana,        |
| 5. | Cvijetin Lukić    | za člana.        |

### Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

Po stupanju na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 8/05).

**Klasa: 011-01/07-01/29**

**Ur.Broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

## GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

### 20.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), članka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 2/93 i 5/97) i članka 117. stavka 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 5/02), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

## R J E Š E N J E

**o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge  
Gradskog vijeća Grada Poreča**

### Članak 1.

Ovim se Rješenjem mijenja Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 3/05) na način određen daljnjim odredbama.

### Članak 2.

Nivio Stojnić se razrješava funkcije člana Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča, a na funkciju člana Odbora imenuje se Alfredo Mendiković.

Temeljem Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05) i stavka 1. ovog članka konstatira se da su u Odbor za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča imenovani:

1. Tereza Radolović – Gaćina - predsjednica,
2. Milorad Jovanović – član,
3. Alfredo Mendiković – član,
4. Saša Popović – član,
5. Krešimir Bronić –član.

### **Članak 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

Po stupanju na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05).

**Klasa: 011-01/07-01/30**

**Ur. broj:2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Edidio Kodan, v.r.**

### **21.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), članka 7. stavka 1. Odluke o priznanjima Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 1/01 i 2/03) i članka 117. stavka 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 5/02), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

### **R J E Š E N J E** **o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva** **za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča**

### **Članak 1.**

Ovim se Rješenjem mijenja Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 13/05) na način određen daljnjim odredbama.

## Članak 2.

Denis Žužić se razrješava funkcije predsjednika Povjerenstva za provođenje postupka i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Poreča te se na funkciju predsjednika imenuje Eđidio Kodan, a članstva se razrješavaju Rodoljub Kosić, Goran Prodan i Mirko Buić te se na njihovo mjesto za članove imenuju Graziano Musizza, Anton Tomičić i Pavlo Ružić.

Temeljem Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05) i stavka 1. ovog članka konstatira se da su u Povjerenstvo za provođenje postupka i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Poreča imenovani:

1. Eđidio Kodan - predsjednik,
2. Sanja Oplanić- članica,
3. Graziano Musizza-član,
4. Anton Tomičić – član,
5. Pavlo Ružić –član,
6. Serđo Rakovac –član,
7. Sonja Vojinović -članica.

## Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

Po stupanju na snagu ovog Rješenje prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka i utvrđivanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05).

**Klasa: 011-01/07-01/31**

**Ur.broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

## GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

## 22.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» broj 9/01 i 18/05), članka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 2/93 i 5/97) i članka 117. stavka 3. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 5/02), Gradsko vijeće Grada Poreča na sjednici održanoj 22. ožujka 2007. godine donijelo je

## R J E Š E N J E

### **o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča**

#### **Članak 1.**

Ovim se Rješenjem mijenja Rješenje o imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05) na način određen daljnjim odredbama.

#### **Članak 2.**

Arduino Matošević se razrješava funkcije predsjednika Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča te se na funkciju predsjednika imenuje Anđelka Prekalj, a članstva se razrješavaju Sergio Pavat, Josip Maras i Rajka Lesić-Mudrić i na njihovo mjesto se za članove imenuju: Elio Štifanić, Graziano Musizza i Tereza Radolović-Gaćina.

Temeljem Rješenja o imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05) i stavka 1. ovog članka konstatira se da su u Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča imenovani:

1. Anđelka Prekalj – predsjednica,
2. Elio Štifanić - član,
3. Graziano Musizza- član,
4. Tereza Radolović-Gaćina.– članica,
5. Anton Tomičić – član.

#### **Članak 3.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

Po stupanju na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča», broj 13/05).

**Klasa: 011-01/07-01/32**

**Ur. broj: 2167/01-07-07-2**

**Poreč, 22.03.2007.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA**

**Eđidio Kodan, v.r.**

## **II. Gradsko poglavarstvo**

### **19.**

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04 i 178/04), članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01 i 92/05) te članka 61. Statuta Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča broj 9/01 i 18/05), Gradsko poglavarstvo Grada Poreča je na sjednici održanoj 20. veljače 2007. godine, donijelo sljedeću

### **O D L U K U**

**o osnivanju i imenovanju članova stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete na području Grada Poreča u 2007. godini na lokaciji od postojeće JR kod ville Arlen do raskrižja Varvari te u naselju Kukci**

#### **I.**

Osniva se stručno Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča u 2007. godini na lokaciji od postojeće JR kod ville Arlen do raskrižja Varvari te u naselju Kukci.

#### **II.**

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1. **Edi Štifanić**, dipl. oec. - predsjednik,
2. **mr. Edo Kos**, dipl. ing. građ - član,
3. **Milan Laković**, ing. građ. - član.

#### **III.**

Predmet nadmetanja je izgradnja javne rasvjete na području Grada Poreča u 2007. godini na lokaciji od postojeće JR kod ville Arlen do raskrižja Varvari te u naselju Kukci. Način nabave je javno nadmetanje. Za provedbu nabave koristiti najkraće rokove predviđene Zakonom o javnoj nabavi.

#### **IV.**

Planirana vrijednost nabave iznosi = 600.000,00 kn (šestotisućakuna).

Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Grada Poreča za 2007. godinu i to na financijskoj poziciji 1368, u ukupnom iznosu od = 600.000,00 kn (šestotisućakuna).

**V.**

Zadatak stručnog Povjerenstva je da pripremi i provede postupak nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

**VI.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča".

**Klasa: 363-01/07-01/14**  
**Ur. broj: 2167/01-08-07-2**  
**Poreč, 20.02.2007.**

**GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA**

**Edi Štifanić, v.r.**

**20.**

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 117/01 i 92/05) i članka 61. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 9/01 i 18/05), a po provedenom Postupku javnog nadmetanja za izvođenje poslova asfaltnih radova na području Grada Poreča oznake Klasa: 363-01/07-02/42, Ur.broj:2167/01-05-07-2 od 06.02.2007. godine, broj javnog nadmetanja 07-23-2805/392 "Narodne novine" broj 8/07, Gradsko Poglavarstvo Grada Poreča na sjednici održanoj dana 27.03.2007.godine, donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

**o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje asfaltnih radova na području  
Grada Poreča tijekom 2007.godine**

**Članak 1.**

Izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007.godine, računajući od dana sklapanja ugovora, povjerava se trgovačkom društvu "Tegra" d.d. Čakovec, Mihovljanska 70, Čakovec, MB 1119834, sa cijenom ponude u ukupnom iznosu od =2.274.252,75 kn (bez PDV).

**Članak 2.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Poreča na sklapanje ugovora iz članka 1. ove Odluke.

### Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom pravomoćnosti, a objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Poreča".

#### O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Grad Poreč, Obala m.Tita 5, Poreč, proveo je postupak javnog nadmetanja za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007.godine na način utvrđen odredbom članka 10. Zakona o javnoj nabavi.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 9/01) je na sjednici održanoj 06. veljače 2007. godine donijelo Odluku o osnivanju i imenovanju članova stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007. godine klasa: 023-01/07-01/4, Ur. broj: 2167/01-08-07-3, temeljem koje Odluke su u stručno Povjerenstvo imenovani Edi Štifanić, kao predsjednik, Edo Kos, kao član i Milan Laković, kao član.

Poziv za javno nadmetanje za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007. godine, oznake klasa 363-01/07-02/42, Ur.broj: 2167/01-05-07-2, poslan je putem e - pošte dana 14. veljače 2007. godine "Narodnim Novinama", a isti je zaprimljen u "Narodnim Novinama" dana 14. veljače 2007. godine. Poziv je objavljen u javnom glasilu "Narodne Novine" - Oglasnik javne nabave Republike Hrvatske broj 8/07, str. 121 i 122 broj javnog nadmetanja 07-23-2805/392 dana 19. veljače 2007. godine.

Ponudbena dokumentacija sačinjena je pri Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča, a istu je preuzelo pet (5) ponuditelja. Krajni rok za predaju ponuda bio je 06. ožujka 2007. godine, do 13,00 sati.

Javno otvaranje ponuda za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007. godine izvršeno je dana 06. ožujka 2007. godine, o čemu je sačinjen Zapisnik klasa: 023-01/07-01/18, ur. broj: 2167/01-08-07-1.

Stručno Povjerenstvo konstatiralo je da su u roku pristigle četiri (4) pravovremene ponude te zadužilo Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča da izvrši analizu prispjelih ponuda.

Zapisnikom o pregledu, ocjeni i analizi prispjelih ponuda u postupku javnog prikupljanja ponuda za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007. godine, klasa: 023-01/07-01/18, ur. broj: 2167/01-08-07-2 od 22. ožujka 2007. godine stručno Povjerenstvo je konstatirano da je Upravni odjel za komunalni sustav učinio analizu prispjelih ponuda kojom je utvrđeno da su od četiri (4) pristigle pravovremene ponude, četiri (4) ponude potpune i skladu sa uvjetima iz dokumentacije za javno nadmetanje.

Na temelju pregledanih ponuda, izvršene analize i provedene rasprave stručno Povjerenstvo je utvrdilo da je najpovoljniji ponuditelj za izvođenje asfaltnih radova na području Grada Poreča tijekom 2007. godine trgovačko društvo "Tegra" d.d. Čakovec, Mihovljanska 70, Čakovec s ponudom na ukupni iznos od =2.274.252,75 kn (bez PDV), pa je slijedom toga odlučeno kao u izreci ove Odluke.



Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Gradu Poreču, Obala m. Tita 5, Poreč, u roku od 3 (tri) dana od dana primitka pisane Odluke o odabiru, radi nepravilnosti u postupku nabave.

U prigovoru je potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti.

**Klasa: 363-01/07-01/4**  
**Ur. broj: 2167/01-08-07-5**  
**Poreč, 27.03.2007.**

## **GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK**  
**GRADSKOG POGLAVARSTVA**

**Edi Štifanić, v.r.**

### **21.**

Temeljem članka 61. Statuta Grada Poreča («Službeni glasnik Grada Poreča» br. 9/01 i 18/05), članka 5. Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Poreč klasa: 011-01/06-01/75, ur. broj: 2167/01-07-06-2 od 19. listopada 2006.godine i članka 21. Statuta Gradske knjižnice Poreč, na kojeg je Gradsko vijeće dalo svoju suglasnost dana 22. ožujka 2007. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Poreča na sjednici održanoj 27. ožujka 2007.godine, donosi

### **ODLUKU** **o davanju suglasnosti na** **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta** **Gradske knjižnice Poreč**

#### **Članak 1.**

Ovom se Odlukom daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice Poreč.

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Grada Poreča".

**Klasa: 612-01/07-01/8**  
**Ur. broj: 2167/01-08-07-3**  
**Poreč, 27.03.2007.**

**GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA****PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA****Edi Štifanić, v.r.****22.**

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01 i 92/05) te članka 61. Statuta Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča broj 9/01 i 18/05), Gradsko poglavarstvo Grada Poreča je na sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine, donijelo sljedeću

**O D L U K U**

**o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka izravne pogodbe sa najpovoljnijim ponuditeljem za izgradnju pomoćnog objekta u naselju Jasenovica**

**I.**

Osniva se stručno Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka izravne pogodbe sa najpovoljnijim ponuditeljem za izgradnju pomoćnog objekta u naselju Jasenovica.

**II.**

U Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

4. **Edi Štifanić**, dipl. oec. - predsjednik,
5. **mr. Edo Kos**, dipl. ing. građ - član,
6. **Milan Laković**, ing. građ. - član.

**III.**

Predmet nadmetanja je izgradnja pomoćnog objekta u naselju Jasenovica. Način nabave je izravna pogodba temeljem članka 12., stavka 6. Zakona o javnoj nabavi. Za provedbu nabave koristiti najkraće rokove predviđene Zakonom o javnoj nabavi.

**IV.**

Planirana vrijednost nabave iznosi =300.000,00 (tristotisuća) kuna.

Financijska sredstva osigurana su u Proračunima Grada Poreča na pozicijama za kapitalne investicije 1420 u ukupnom iznosu od =300.000,00 (tristotisuća) kuna

**V.**

Zadatak Stručnog povjerenstva je da pripremi i provede postupak izravne pogodbe sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

**VI.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča".

**Klasa: 363-01/07-01/15**

**Ur. broj: 2167/01-08-07-4**

**Poreč, 27.03.2007.**

**GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA**

**Edi Štifanić, v.r.**

**23.**

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( " Narodne novine " broj 117/01 i 92/05 ) i članka 61. Statuta Grada Poreča ( "Službeni glasnik Grada Poreča", broj 9/01 i 18/05), Gradsko poglavarstvo Grada Poreča, na sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine, donijelo je sljedeću

**O D L U K U**

**o osnivanju i imenovanju članova stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu roba ( prehrambenih proizvoda )**

**I.**

Osniva se stručno Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe ( prehrambenih proizvoda ), ujedno i Središnje tijelo nabave, za potrebe pripreme obroka za slijedeće Naručitelje:

1. Dječji vrtić i jaslice " Radost " Poreč, ul. Rade Končara 7, 52 440 Poreč,
2. Dječji vrtić " Paperino " Poreč, Obala M. Laginje 6, 52 440 Poreč
3. Osnovna škola " Poreč ", ul. Prvomajska 7, 52 440 Poreč
4. Osnovna škola " Bernardo Parentin " Poreč, Obala M. Laginje 6, 52 440 Poreč
5. Osnovna škola Tar, Istarska ul. 21, 52 465 Tar, MB.

**II.**

Zajedničko javno nadmetanje za Naručitelje izvršit će:

Grad Poreč  
52 440 Poreč  
Obala m. Tita 5

Odgovorna osoba:  
Gradonačelnik Edi Štifanić, dipl. oec.  
MB 0495646

**III.**

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1. Edi Štifanić, dipl. oec. - predsjednik,
2. Vesna Kordić - član,
3. Edi Zarli - član,
4. Maria Grazia Benčić Bazzara - član,
5. Ružica Močibob - član,
6. Divna Radola - član,
7. Nataša Musizza - član.

**IV.**

Predmet nadmetanja je nabava prehrambenih proizvoda radi pripreme obroka u subjektima navedenim od 1. do 5. u točki I. ove Odluke. Način nabave je javno nadmetanje. Za provedbu nabave koristit će se najkraći rokovi.

**V.**

Planirana vrijednost nabave u Proračunu Grada Poreča za 2007. godinu je 1.967.948,00 ( jedanmilionevetstošezdesetsedamtisućadevetstočetredesetosam ) kuna.

Navedena sredstva planirana su na slijedećim pozicijama:

<b>Pozicija</b>	<b>Iznos</b>
211	407.555
253	75.000
275	80.000
289	96.800
304	64.756
324	78.130
350	118.636
368	72.500
565	751.000

578	16.160
590	70.000
633	18.183
634	18.183
661	101.045
<b>Ukupno</b>	<b>1.967.948</b>

**VI.**

Roba koja je predmet javne nabave dostavljat će se korisnicima dinamikom koja je primjerena potrebama Ustanova iz točke I. ove Odluke.

**VII.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u " Službenom glasniku Grada Poreča ".

**Klasa: 601-01/07-01/4**  
**Ur. broj: 2167/01-08-07-2**  
**Poreč, 27.03.2007.**

**GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA**

**Edi Štifanić, v.r.**

**24.**

Na temelju članka 61. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 9/01 i 18/05), članka 19. i 25. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 7/94), Gradsko poglavarstvo Grada Poreča, na sjednici održanoj 27. ožujka 2007. godine, donosi

**R J E Š E N J E**

**o osnivanju Odbora za osnivanje istarskog Veleučilišta u Poreču**

**I.**

Ovim Rješenjem se osniva Odbor za osnivanje istarskog Veleučilišta u Poreču (u daljnjem tekstu: Odbor), kao povremeno radno tijelo Gradskog poglavarstva.

**II.**

Zadaća Odbora je poduzimanje aktivnosti vezanih uz osnivanje istarskog Veleučilišta u Poreču.

**III.**

U Odbor iz točke I ovog Rješenja se imenuju:

1. prof.dr.sc. Aldo Radolović - za člana,
2. prof.dr.sc. Jusuf Šehanović - za člana,
3. prof.dr.sc. Nevenka Tatković - za člana,
4. prof. dr.sc. Desimir Bošković - za člana,
5. dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić - za člana,
6. dr.sc. Pavlo Ružić - za člana,
7. prof.dipl.oec. Branka Orlić - za člana.

**IV.**

Za koordinatora Odbora se imenuje Mr.sc. Oliver Radolović.

**V.**

Ovlašćuje se koordinatora Odbora da izradi prijedlog akta kojim će se urediti rad Odbora i izbor predsjednika.

**VI.**

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u «Službenom glasniku Grada Poreča».

**Klasa: 602-01/07-01/3**

**Ur. broj: 2167/01-08-07-4**

**Poreč, 27.03.2007.**

**GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA POREČA**

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA**

**Edi Štifanić, v.r.**













ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(Sluzbeni glasnik 2-2007 \_Porec)  
/Title  
(  
/Subject  
(D:20070413151457)  
/ModDate  
(  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20070413151457)  
/CreationDate  
(goranm)  
/Author  
-mark-