

NA POREŠTINI TREĆU GODINU PROVODE PROJEKT ZA SMANJENJE POPULACIJE

Lažna jaja zauz pernatom po

Prije dvije godine postavljeno je 2.000 jaja koja sprječavaju galebove da nesu nova, a nastavilo se i dogodi-ne s nešto više od ti-suću jaja te se za toli-ko otprilike smanjuje i populacija. Lažnjaci su postavljeni na omi-ljenim im lokacijama - ravnim krovovima hotela, u Novom na-selju, na krovu dječjeg vrtića, na zgradama na Finidi, u Špadićima i u starom gradu

PIŠE Vedrana HABEREITER

POREČ - U ovoj je godini

LETEĆE NAPAST!



POREČ - U ovoj je godini na urbanom području Poreštine postavljeno 1.350 lažnih jaja galebova, koja ih sprječavaju da nesu nova, pa se procjenjuje da će se za otprilike i toliko smanjiti broj jedinki. Riječ je o nastavku projekta kojim se želi kontrolirati i suzbiti populacija galeba klaukavca od Tarske Vale do Limskog kanala, koja godinama predstavlja ogroman problem građanima. Projektom koordinira porečki Zdravi grad, a jaja postavljaju timovi Veterinarske bolnice Poreč.

Kacige protiv agresivnih galebova

- Prekomjerne populacije galebova da bi opstale izvor hrane traže na odlagalištima smeća i hrane se otpacima. Galebovi koji su bili na smetlištu nedugo potom slijeću na stolove ugostiteljskih objekata, bazene ili puštaju izmet na drugim okupljalištima ljudi, kaže dr. Branko Jurić, direktor Veterinarske bolnice Poreč.

Prije dvije godine postavljeno je 2.000 jaja, a nastavio se i dogodio se nešto više od tisuću jaja, a za toliko se otprilike smanjuje i populacija. Jaja su postavljena na omiljenim im lokacijama - ravnim krovovima hotela, u Novom naselju, na krovu dječjeg vrtića Radost kraj tržnice, na zgradi na Finidi, u Špadićima i na području starog grada. Ovih se dana kontroliraju gnijezda, a utvrđeno je



Galeb klaukavac je najveći u južnom dijelu Europe

U skladu za Zakonom o zaštiti životinja

Projekt "Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika na zdravlje ljudi", prvi i jedini takav u Hrvatskoj, koordinira porečki Zdravi grad, u njemu surađuju Poreč, Vrsar, Tar - Vabriga i Funtana, njihove turističke zajednice i županijska te turističke tvrtke Laguna Poreč, Riviera Adria i Maistra, a financiraju ga s 140 tisuća kuna godišnje. Metode provedbe usklađene su sa Zakonom o zaštiti životinja i spoznajama istraživanja iz svjetskih razmjera.

Kolonije do osam tisuća jedinki

Galeb klaukavac pripada skupini velikih galebova i najveći je na jugu Europe. Promatranjem u okviru porečkog projekta utvrđena je zanimljivost da su ravni krovovi svojevrsni inkubator za jaja pa se zbog jačeg zagrijavanja ptičji tu ranije izlegu nego na prirodnim staništima. Galebovi se gnijezde od travnja do lipnja i tom prilikom formiraju velike kolonije koje mogu sadržavati čak 8.000 parova.



"Galebovi koji su bili na smetlištu nedugo potom slijeću na stolove ugostiteljskih objekata, bazene ili puštaju izmet na drugim okupljalištima ljudi."

dr. Branko Jurić

da su galebovi u potpunosti prihvatili lažna jaja koja su postavljali članovi timova opremljeni kacigama za slučajeve napada. Posebnih problema ipak nije bilo, jer se zamjena odvija jako brzo, pa za par minuta ptica može ponovno ležati na jajima - lažnima.

- Dosadašnja iskustva i rezultati u provedbi projekta u potpunosti se poklapaju s istraživanjima u nekim primorskim europskim gradovima, navodi dr. Jurić. Kada bi se broj galebova još značajnije povećao, kaže, sigurno bi postojala i veća opasnost od prijenosa zaraznih bolesti, pa je najveća značajka i vrijednost ovog projekta kontrola prekomjerne populacije dok nije izmakla kontroli.

Nekoć je zaštićena populacija brzo narasla, a izvori hrane se nisu povećali, pa je problem suživota ljudi i ptica sve očitiji. Na krovovima znaju boraviti u stotinama, zalijeću se i otimaju hranu na plaži, stvaraju probleme u hotelima jer se okupljaju na bazenima, vade smeće iz kontejnera i onečišćuju okoliš.

Metodom lažnih plastičnih jaja u europskim grado-

GALEBOVA - OVE GODINE 1.300 MANJE PTICA

ela mjesta omlatku



Porečki tim u akciji postavljanja lažnih jaja



Akcija zamjene jaja sa zaštitnom opremom

vima koriste se i za kontrolu populacije golubova.

Ukoliko se jaja potpuno uklone ili razbiju, galebovi mogu položiti čak sedam novih jaja. Stoga se ovaj projekt u Europi, pa tako i u nas pokazao u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, jer se populacija održava prirodnom selekcijom.

Salmonella, Echerichia, Campylobacter...

S prof. dr. Albertom Marinculićem s odsjeka parazitologije Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, na odlagalištu Košambra mrežama je ulovljeno 200 ptica. Nakon uzimanja uzoraka, galebovi su prstenovani i pušteni u prirodu. Analizom je potvrđeno da se u izmetu galebova nalazi veliki broj koliformnih i patogenih bakterija koje mogu zagađivati vodu i okoliš. Pronađene su bakterije iz rodova Salmonella, Echerichia, Campylobacter koje mogu biti opasne za ljude.

Galeb klaukavac vrlo je prilagodljiva ptica, pa mu je brojnost u značajnom porastu u gotovom čitavom svijetu. Statistička predviđanja europskih stručnjaka govore o čak četverostrukom povećanju populacije u sljedećih pet do deset godina.

Akcija zamjene jaja sa zaštitnom opremom



Iz Zdravog grada pozivaju građane da ne hrane galebove

Nepozvani gosti u restoranima i na domjencima

Na galebove nemilo gledaju i vlasnici porečkih ugostiteljskih objekata uz more.

- Glasni su i danju i noću i pričaju jako. Nismo do sada imali problema da ometaju goste, ali zbog njih moramo držati otvorene suncobrane, da ne slijeću na stolove i pričaju izmetom, kaže vlasnica jednog restorana na rivi.

Galebovi s lungomara vole vrebati i uzvanike na domjencima na otvorenom u Vili Polesini i poredani na zidu pokušavaju uhvatiti zalogaj ukoliko neoprezni gosti tamo ostave tanjure. Situacije je slična i u drugim ugostiteljskim objektima uz more.

- Za Poreč je važno da prati i identificira potrebe i probleme zajednice, te da odgovara na ekološko zdravstvene probleme. Ovim se projektom nasto-

ji ozbiljni zdravstveni problem suzbiti na vrijeme, dok još nije poprimio veće razmjere, zaključuje porečka dogradonačelnica i koordinatorka Zdravog grada Nataša Basanić Čuš.