



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD POREČ-PARENZO  
CITTA DI POREČ-PARENZO

Upravni odjel za komunalni sustav  
Odsjek za operativu komunalnog sustava

KLASA: 406-09/18-04/191  
URBROJ: 2167/01-05/07-18-3  
Poreč-Parenzo, 14.12.2018. godine

1. **WEB Stranica Grada Poreča - Parenzo**
2. **Elektronički oglasnik javne nabave**

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj, GRAD POREČ – PARENZO je pokrenuo jednostavnu nabavu - **Ograničeno prikupljanje ponuda za uređenje pješačke staze prema domu zdravlja** te Vam s toga upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

#### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

- 1.1. **Predmet nabave je:** Uređenje pješačke staze prema domu zdravlja, sve sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.
- 1.2. **Procijenjena vrijednost nabave:** 85.000,00 kn, bez PDV-a.
- 1.3. **Tehničke specifikacije predmeta nabave:** nalaze se u stavkama troškovnika za nadmetanje.

#### 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- 2.1. **Rok početka i završetka izvođenja radova:** S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se ugovor izvođenju radova. Krajnji rok završetka kompletnog posla je 30 (trideset) kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora i uvođenju odabranog ponuditelja u posao o čemu se sastavlja poseban zapisnik.
- 2.2. **Mjesto izvođenja radova:** Kružno raskrižje „Parens“ u Poreču – Parenzo.

**2.3. Dinamika izvođenja radova:** Radovi se bez obzira na faze izvođenja, moraju dovršiti unutar roka iz točke 2.1. ovog Poziva.

**2.4. Rok valjanosti ponude:** 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

**2.5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti:**

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

**2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja:** Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog gospodarskog subjekta, temeljem Ugovora i ispostavljene situacije za izvedene radove, odnosno usluge, a nakon uspješno izvršenih radova, odnosno usluga, što će se utvrditi zapisnikom o primopredaji izvršenih radova, odnosno usluga. Ispostavljeni račun ovjerava ovlaštena osoba Naručitelja u roku od 15 (petnaest) dana. Predujem je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom ili knjigom koja sadrži sve podatke kao i građevinska knjiga, a prikladnija je za ovu vrstu radova i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika ovjerenih od ovlaštene osobe Naručitelja.

Plaćanje u kunama, vrši se na slijedeći način:

- 100 % vrijednosti ispostavljenog računa u roku od 30 dana po uspješno obavljenom pregledu, izvršenoj primopredaji objekta i otklanjanju eventualnih nedostataka.

**2.7. Cijena ponude:** Cijena ponude izražava se u kunama, a piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV.

**2.8. Kriterij odabira ponuda:** Najniža cijena (uz uvjet da je ponuda sukladna uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva).

**2.9. Razlozi isključenja:** Uz svoju Ponudu, Ponuditelj sukladno uvodnom Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) i čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, br. 02/17), svaki ponuditelj mora dokazati i dostaviti:

- 2.9.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima

registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar.

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

- 2.9.2. Potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

- 2.9.3. Uvjet da nema nikakvih dugovanja prema Gradu Poreču – Parenzo, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja dospjele porezne i druge obveze prema Gradu Poreču - Parenzo, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim Odlukama odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Ponuditelj ne dostavlja dokaz jer će Naručitelj izvršiti uvid u vlastitu bazu podataka te isključiti ponuditelja koji na dan otvaranja ponuda ima nepodmirene dospjele obveze. Preporuča se ponuditeljima da provjere kod nadležne službe Grada Poreča, UO za financije, da li su podmirili sve dospjele obveze (tel. tajnice 052 451 198).

Također, Naručitelj će isključiti Ponudu ponuditelja u slučaju ako: ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama ovoga Zakona, ponudu koja nije cjelovita, ponudu koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje, ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške, ponudu za koju javni naručitelj osnovano smatra da nije rezultat tržišnog natjecanja, ponudu koja sadrži štetne odredbe, drugom slučaju ukoliko se utvrdi da je ponuda suprotna važećoj zakonskoj regulativi.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne otvara se i evidentira se kao zakašnjela ponuda. Zakašnjela ponuda se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

- 2.10. **Uvjeti sposobnosti:** - nema posebnih uvjeta sposobnosti.
- 2.11. **Ostalo – garantni rok:** - Za predmetne radove, garantni rok iznosi minimalno 24 mjeseca, kao što je u točki 2.1 navedeno.
- 2.12. **Jamstvo:** Nakon izvršene primopredaje objekta prije ispostavljanja računa ili situacije izvoditelj je dužan dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu =10.000,00 kuna, a u obliku bjanko zadužnice ispostavljene sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12). Rok važenja jamstva je najmanje 2 (dvije) godine.
- 2.13. **Ugovorna kazna:** Ako Izvoditelj svojom krivnjom ne dovrši radove u ugovorenom roku ili sporazumno produženom roku, mora plaćati Naručitelju penale u

iznosu od =300,00 kuna za svaki kalendarski dan neopravdanog zakašnjenja do najviše 10 dana odnosno 3.000,00 kuna nakon toga Naručitelj će raskinuti ugovor.

### 3. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva za dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Nije dozvoljeno nuditi alternative ponude.

Ponuda se izrađuje u jednom izvornom primjerku, u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, i to jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom sa utisnutim žigom ponuditelja. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u Ponudbenom listu navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Odustajanje od ponude (povlačenje ponude) vrši se temeljem pisane izjave ponuditelja.

### 4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- 4.1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja;
- 4.2. Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja. Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke Troškovnika;
- 4.3. Isprave koje su navedene u 2.9. ovog Poziva.

### 5. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

5.1. **Rok za dostavu ponude:** Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije **do 24.12.2018. godine do 10:00 sati;**

5.2. **Način dostave ponude:** Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u pisanom obliku. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnih prilozima. Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom "**Ponuda za jednostavnu nabavu - radovi na uređenju pješačke staze prema domu zdravlja**", te s naznakom: "**ne otvaraj**".

**5.3. Mjesto dostave ponude:** Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: **Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč**, putem gradske pisarnice.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

## **6. OSTALO**

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude i kojoj je cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave.


**6.1. Obavijesti u vezi predmeta nabave daje:** Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8:00 do 12:00 sati na broj telefona 052-451-099, interni 1508, e-mail: dalibor.radesic@porec.hr ili u prostorijama Grada Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440, Poreč – Parenzo;

**6.2. Obavijest o rezultatima predmetne nabave:** Otvaranje ponuda nije javno. Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem.

Predsjednik Stručnog povjerenstva:

Elio Štifanić, v.r.



Prilozi:

1. Obrazac I. - Ponudbeni list, (x1),
2. Obrazac II. - Ponudbeni troškovnik radova, (x1).

Dostaviti:

1. Ponuditeljima, svima,
2. Pismohrana, ovdje.

**Obrazac I. - Ponudbeni list**

Naziv naručitelja	Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč	
Adresa sjedišta	Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč	
Poštanski broj i mjesto	52440, Poreč	
Matični broj / OIB	MB: 2552329 OIB: 41303906494	
Predmet nabave	<b>Radovi na uređenju pješačke staze prema domu zdravlja</b>	
1.	Naziv ponuditelja	
2.	Sjedište ponuditelja	
3.	Adresa ponuditelja	
4.	OIB	
5.	Žiro račun	
6.	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	da                      ne
7.	Adresa za dostavu pošte	
8.	Adresa e-pošte	
9.	Ovlaštena osoba ponuditelja	
10.	Kontakt osoba ponuditelja	
11.	Broj tel. / Broj faksa	
12.	Cijena ponude bez PDV-a	
13.	Iznos PDV-a	
14.	Cijena ponude s PDV-om	
15.	Rok valjanosti ponude	Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda
16.	Rok izvršenja	
17.	Garantni rok	
Broj i datum ponude		
Ovjera ponuditelja		

**Obrazac II. - Ponudbeni troškovnik radova**

<b>Naziv ponuditelja</b>	
<b>Sjedište ponuditelja</b>	
<b>Adresa ponuditelja</b>	
<b>OIB</b>	

**PONUDBENI TROŠKOVNIK  
za uređenje pješačke staze prema domu zadržavlja**

Redni broj:	Naziv stavke - usluge	Jed. mjere	količina	Jed. cijena	Ukupno
<b>I)</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
1.	Iskolčenja objekta staze. Stavka obuhvaća iskolčenje trase, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m' trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. .				
		m'	20,00	a'	
2.	Osiguranje profila osovine po pravcu i visini. Rad obuhvaća postavljanje osiguranja u stranu van pojasa kojeg će obuhvatiti građevinski radovi. Obračun po komadu osiguranog profila.				
		kom	3,00	a'	
3.	Izrada elaborata privremene regulacije prometa i ishodovanje suglasnosti od nadležnih tijela te izrada i korištenje prometne signalizacije prilikom izvođenja radova. Obračun po kompletu.				
		kompl	1,00	a'	

4.		Označavanje instalacija. Stavka obuhvaća izradu zahtjeva za označavanje instalacija predstavnicima komunalnih i drugih poduzeća koji imaju svoju instalaciju u zoni zahvata (HEP, Istarski Vodovod, Odvodnja Poreč, Plinara Pula, HT- HAKOM) radi zaštite istih prilikom radova, označavanje instalacija, probne iskope - šlicanje prema potrebi i zatrpavanje šliceva. Obračun po kompletu.				
			kompl	1,00	a'	
<b>I)</b>		<b>PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:</b>				
<b>II)</b>		<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
1.		Otkopavanje humusa. Humus se kopa zajedno sa travom na pojasu kojeg obuhvaćaju zemljani radovi. Iskop humusa treba deponirati uz gradilište. Humus se ne smije upotrebljavati za nasip nego za izradu i pokrivanje završnih bankina. prosječna debljina skidanje humusa je 20 cm. HRN UB1.024-1968. Obračun po m2.				
			m2	90,00	a'	
2.		Široki iskop i iskop temelja u terenu bez obzira na kategoriju tla. Strojni otkopavanje se vrši u svemu prema projektiranom profilu i upisanim kotama. Redosljed izvršenja iskopa mora se tako podesiti da se ne formiraju bazeni vode u kojim bi se voda zadržavala, mora se omogućiti oticanje u svakoj fazi rada. Projektiranim otkop se izvodi do kote posteljice sa pravilnim nagibom sa točnošću od otkopa +- 5 cm. Sveukupan materijal ukrcavati u kamione. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.				
			m <sup>3</sup>	70,00	a'	
3.		Nabijanje ležišnog tla. Ležišno se tlo nabija na dijelovima ispod nasipa do kote posteljice uz pogodnih mehaničkih srestava u zavisnosti od geomehamičkih karakteristika tla. Kontrola ležišnog tla vrši se probnom pločom promjera 30 cm pri čemu se zahtijeva minimalna vrijednost modula stišljivosti $Me=20 \text{ MN/m}^2$ . Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su vlažnosti optimalne. Zbijenost sraslog ležišnog tla se ispituje po standardnom Prokotorovom postupku. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m2 nabijenog podla.				
			m2	90,00	a'	



4.	Dobava, doprema i izrada nasipa od kamenog materijala. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctov postupak min. Sz.= 95-100%, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min. Ms.=40 MN/m <sup>2</sup> . Obračun po m <sup>3</sup> stvarno ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.				
		m <sup>3</sup>	25,00	a'	
5.	Dobava, doprema i izrada nasipa od tamponskog materijala veličine zrna 0-64 mm. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak min. Sz.= 95-100%, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm min. Ms.=40 MN/m <sup>2</sup> . Obračun po m <sup>3</sup> stvarno ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.				
		m <sup>3</sup>	25,00	a'	
6.	Humuziranje kosina usjeka i nasipa. Humuziranje se izvodi sa ručnim planiranjem. Kosine treba prethodno izbrazdati tako da brazde budu paralelne sa osovinom šetnice. Homuziranje počinkje od dna prema vrhu. Slojeve planirati i nabijati lakim nabijačima i lopatama, tako da po završetku nabijanja dobije projektirane profile. Obračun po m <sup>2</sup> .				
		m <sup>2</sup>	50,00	a'	
7.	Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom te planiranjem na deponiji. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i Transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m <sup>3</sup> materijala u sraslom stanju. Jedinična cijena odvoza do 10 km.				
		m <sup>3</sup>	90,00	a'	
8.	Nasipavanje sviježe humusne zemlje na mjestima zelenih površina. U stavku je uključena dobava i doprema zemlje. Obračun po m <sup>3</sup> .				
		m <sup>3</sup>	15,00	a'	
9.	Iskop energetskog kanala za postavljanje cijevi javne rasvjete. Kanal je dimenzija 50x40 cm. Kanal se otkopava nakon širokog iskopa. Iskopani materijal utovariti u prijevozno sredstvo. Obračun po m <sup>3</sup> materijala u sraslom stanju.				

			m3	5,00	a'	
10.		Nabava, doprema i izrada posteljice i zaštitnog sloja oko i iznad cijevi od pijeska granulacije 0-4 mm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.				
			m3	7,00	a'	
<b>II)</b>		<b>ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:</b>				
<b>III)</b>		<b>GORNJI SLOJ</b>				
1.		Izrada nosivog sloja ( $M_s \geq 100$ MN/m <sup>2</sup> ) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m <sup>2</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.				
			m <sup>2</sup>	40,00	a'	
2.		Izrada izravnavajućeg sloja debljine 5 cm ( $M_s \geq 100$ MN/m <sup>2</sup> ) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m <sup>2</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.				
			m <sup>2</sup>	80,00	a'	
3.		Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m <sup>2</sup> gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.				
			m <sup>2</sup>	80,00	a'	
<b>III)</b>		<b>GORNJI STROJ UKUPNO:</b>				
<b>IV)</b>		<b>OBJEKTI</b>				

1.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka. U cijeni je obuhvaćena dobava tipskih rubnjaka dimenzija prema detalju proizvođača od betona C 25/30, iskop temelja, betoniranje podloge zalaganje rubnjaka te ugradnja rubnjaka. Rubnjaci moraju biti ugrađeni točno po projektiranoj liniji. Za ugrađeni materijal izvođač je dužan podnijeti ateste. U zoni križanja valja ugrađivati tipske rubnjake dužine 33 cm. Obračun po m'.				
	a) rubnjaci dim: 10/20/100 cm	m'	20,00	a'	
2.	Dobava i montaža fleksibilne cijevi za elektroinstalacije DN 75. Obračun po m'.				
		m'	35,00	a'	
3.	Dobava i montaža trake uzemljenja. Obračun po m'.				
		m'	35,00	a'	
<b>IV)</b>	<b>OBJEKTI UKUPNO:</b>				
<b>V)</b>	<b>POTPORNI ZID</b>				
2.	Betoniranje temelja za potporni zid. U cijenu uključena dobava, doprema i ugradnja betona C 25/30. Dim: 50/30, 100/50 i 140/50 cm, L=20 m. Obračun betona po m <sup>3</sup> , armature po kg.				
	a) beton	m <sup>3</sup>	8,00	a'	
	b) armatura	kg	330,00	a'	
3.	Šalovanje i betoniranje armirano betonskog potpornog zida u glatkoj oplati. U cijenu uključena dobava, doprema i ugradnja betona C 25/30, armiranje zida i postava oplata s potrebnim podupiranjem. Visine od 50-200 cm, debljine 30 cm. Obračun betona po m <sup>3</sup> , oplata po m <sup>2</sup> armature po kg,				
	a) beton	m <sup>3</sup>	11,00	a'	
	b) oplata	m <sup>2</sup>	50,00	a'	
	b) armatura	kg	380,00	a'	
4.	Izrada barbakana na potpornom zidu. Postava PVC DN 75 L=30 cm. Postavlja se na 30 cm od dna zida. Obračun po kom.				
		kom	10,00	a'	

5.	Izrada i ugradba metalne pocinčane ograde na potpornom zidu. Ograda visine 100 cm. Ograda se sastoji od dvije horizontalne tetive fi 48 mm (rukohvat i donja tetiva, vertikalnih nosača na svakih 2,0 m fi 48 mm te ispune između tetiva u obliku vertikalnih profila fi 20 mm međusobno udaljenih 11,5 cm. Obračun po m' ograde.				
		m'	20,00	a'	
6.	Izrada podložnog sloja ( $M_s \geq 100$ MN/m <sup>2</sup> ) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m <sup>2</sup> ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. Kameni sloj ispod betonskog temelja. Prije postava podložne kamene podloge teren je potrebno izvaljati.				
		m <sup>2</sup>	25,00	a'	
<b>V)</b>	<b>POTPORNI ZID UKUPNO:</b>				
	<b>REKAPITULACIJA</b>				
I)	PRIPREMNI RADOVI				
II)	ZEMLJANI RADOVI				
III)	GORNJI STROJ				
IV)	OBJEKTI				
V)	POTPORNI ZID				
	<b>SVEUKUPNO:</b>				
	<b>PDV</b>				
	<b>SVEUKUPNO s PDV-om:</b>				

### SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

<b>UKUPNO SVI RADOVI:</b>	_____
<b>PDV 25%:</b>	_____
<b>SVEUKUPNO S PDV-om</b>	_____

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

**Za Ponuditelja:**

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)