



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO -
CITTÀ DI POREČ - PARENZO**

Upravni odjel za komunalni sustav

Odsjek za operativu komunalnog sustava

KLASA: 406-09/19-04/183

URBROJ: 2167/01-05/10-19-1

Poreč - Parenzo, 02.12.2019. godine

Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članku 5. Odluke o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča – Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ broj: 10/2017), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 023-01/19-01/57, URBROJ: 2167/01-09/01-19-2, od 14.11.2019. godine i Odluke Gradonačelnika o imenovanju Stručnog povjerenstva od 25.10.2019. godine, KLASA: 406-09/19-04/180, URBROJ: 2167/01-09/01-19-2 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) utvrđuje se slijedeći:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

**POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE – JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
IZGRADNJA PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA POREČA - PARENZO
31623000-9 Oprema za upravljanje, nadzor, sigurnost ili signalizaciju u cestovnom prometu**

Evidencijski broj nabave: 99/19

NARUČITELJ:



GRAD POREČ - PARENZO

52440 Poreč - Parenzo, Obala m. Tita 5

Sadržaj

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU	3
2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POZIVA ZA NADMETANJE, TRAŽENJE POJAŠNJENJA	3
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:	3
4. VRSTA POSTUPKA NABAVE	3
5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	3
6. VRSTA UGOVORA O NABAVI	3
7. OPIS PREDMETA NABAVE, OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE	4
8. KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI, TROŠKOVNIK	4
9. MJESTO ISPORUKE	4
10. ROK ISPORUKE ROBE/TRAJANJE UGOVORA O NABAVI/UGOVORNA KAZNA	4
11. RAZLOZI ISKLJUČENJA	5
12. UVJETI I DOKAZI SPOSODNOSTI PONUDITELJA	6
13. UVJETI SPOSODNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA	8
14. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA	8
15. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA	9
16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE	8
17. ROK VALJANOSTI PONUDE	9
18. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	9
19. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	10
20. JAMSTVA	10
21. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA	10
22. PREGLED I OCJENA PONUDA	11
23. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU	11
24. ODLUKA O PONIŠTENJU	11
25. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA	11
26. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE	11
27. OPĆI UVJETI UGOVORA	11
28. DRUGI PODACI I ZAHTJEVI NARUČITELJA	11
29. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE	12
30. PRIVICI UZ PONUDU	12

Pravo sudjelovanja na nadmetanju u postupku jednostavne nabave za koji je javno objavljen poziv za dostavu ponuda imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za predmet nabave, u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz poziva za dostavu ponuda.

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Grad Poreč - Parenzo
Obala m. Tita 5/1, 52440 Poreč - Parenzo
OIB 41303906494
Telefon: 052 431 160
Telefon-centrala: 052 451 099
Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik, Loris Peršurić
Internetska adresa: www.porec.hr

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POZIVA ZA NADMETANJE, TRAŽENJE POJAŠNJENJA

Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima i pojašnjenje dokumentacije:
Zoran Hatman, 052 431 160, zoran.hatman@porec.hr, za pitanja vezana uz poziv.

Zahtjev sa svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti naručitelju u svezi objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, mora biti postavljen pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom trećeg (3.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda i to isključivo u pisanom obliku. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju Naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ukoliko će biti potrebno da naručitelj mijenja dokumentaciju i ako su promjene značajne, produžiti će rok za dostavu ponuda na način da svi gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 5 dana za dostavu ponude. Dodatne informacije i objašnjenja stavljaju se na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 99/19

4. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave.

Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 300.000,00 kuna bez PDV-a.

6. VRSTA UGOVORA O NABAVI

Naručitelj će po okončanju postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi radova, s rokom završetka do okončanja sredstava.

7. OPIS PREDMETA NABAVE, OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE

Predmet nabave: Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo, sve sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva. Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku (Privitak 2).

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave : 31623000-9 Oprema za upravljanje, nadzor, sigurnost ili signalizaciju u cestovnom promet

8. KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI, TROŠKOVNIK

U Troškovniku je navedena točna količina predmeta nabave. Obračun konačne vrijednosti radova utvrditi će se na temelju stvarno izvedenih količina i ugovorenih jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive. Naručitelj zadržava pravo izvođenja smanjenog obima radova. Tehničke specifikacije dane su u troškovniku koji je prilog ovom pozivu za dostavu ponuda.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu za sve stavke na način i prema opisu kako je to definirano u Troškovniku (Privitak 2).

Upute za popunjavanje troškovnika i jednakovrijednost:

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način:

- a) u skladu s obrascem troškovnika ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku Troškovnika koja u stupcu „Količina“ ima navedenu numeričku vrijednost. Ukoliko stavka ima količinu „komplet“, „paušal“ ili slično jedinična cijena se upisuje samo u polje uz navedenu količinu te se samo za nju izračunava ukupna cijena;
- b) ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz obrasca Troškovnika navedene u prethodnom stavku. Potrebno je upisati jediničnu cijenu stavke, ukupnu cijenu stavke („Ukupna cijena“ stavke izračunava se kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke i mora biti zaokružena na dvije decimale), i rekapitulaciju za svaku cjelinu (zbroj svih ukupnih cijena stavki u pojedinoj cjelini, bez poreza na dodanu vrijednost).
- c) u onim stavkama /dijelovima troškovnika u kojima je predviđena rubrika „Ponuđeno“ upisuje se proizvođač (/izrađivača) i tip uređaja. Za dokazivanje jednakovrijednosti proizvoda ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu izrađenu od proizvođača ili ovlaštenih institucija iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbeno ocjena jednakovrijednosti kao što su tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i ostali dokumenti kojima se može dokazati jednakovrijednost.

Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika u skladu sa zahtjevima ovog Poziva za nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti **odbijena**.

9. MJESTO ISPORUKE

Mjesto isporuke je područje Poreča – Parenzo.

10. ROK IZVOĐENJA RADOVA/TRAJANJE UGOVORA / UGOVORNA KAZNA

- ✚ Sukladno izjavi o prihvaćanju obveze dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova:
- za narudžbe do 5 znakova - najkasnije u roku od 5 radnih dana

- za narudžbe od 5 do 10 znakova - najkasnije u roku od 7 radnih dana
- za narudžbe više od 10 znakova - najkasnije u roku od 10 radnih dana

✚ Vodoravna signalizacija i oznake na kolniku, u roku 5 (pet) dana od dana zaprimanja narudžbe

Trajanje ugovora: do 31.12.2020. godine ili do okončanja sredstava.

UGOVORNA KAZNA

Slijedom navedenoga u slučaju prekoračenja ugovorenog roka za okončanje posla Naručitelj će od isporučitelja naplatiti ugovornu kaznu u visini od 500,00 kn za svaki kalendarski dan prekoračenja roka do zapisnika o primopredaji s time da broj dana prekoračenja ne može biti više od deset dana, u tom slučaju će se raskinuti ugovor naplatiti ugovorna kazna i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Naručitelj će eventualni iznos ugovorne kazne zadržati, odnosno odbiti od iznosa za plaćanje prilikom izrade okončanog obračuna.

Ukoliko je do prekoračenja roka došlo krivnjom Naručitelja, ili više sile pri čemu se višom silom smatra događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle utjecati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Na izvoditelju je teret dokazivanja nepostojanja njegove krivnje za prekoračenje roka.

11. RAZLOZI ISKLJUČENJA

Svaki ponuditelj mora dostaviti:

- 11.1. odgovarajuću **izjavu** kojom ovlaštena osoba gospodarskog subjekta izjavljuje da **nije pravomoćno osuđena** za bilo koji od kaznenih dijela iz članka 251.stavak 1. točka a) do f) Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u **Obrazac 1** ovog Poziva za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

- 11.2. ako utvrdi da gospodarski subjekt **nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.**

U svrhu dokazivanja navedene obveze iz točke 11.2. Ponuditelj mora dostaviti **potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga**. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda.

- 11.3. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjele porezne i druge obveze prema Gradu Poreču-Parenzo, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim Odlukama odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U svrhu dokazivanja navedene obveze iz točke 11.3., Ponuditelj ne dostavlja dokaz jer će Naručitelj izvršiti uvid u vlastitu bazu podataka te isključiti ponuditelja koji na dan otvaranja ponuda ima nepodmirene dospjele obveze. Preporuča se ponuditeljima da provjere kod nadležne službe Grada Poreča, UO za proračun i gospodarstvo, da li su podmirili sve dospjele obveze (tel. tajnice 052 451 198).

- 11.4. **Ostali razlozi isključenja** ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:

- 11.4.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
- 11.4.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

POTREBNO DOSTAVITI: Za dokazivanje okolnosti iz točak 11.4 nije potrebno dostavljati dokaz već će Naručitelj nakon pregleda i ocjene ponude te rangiranja prije davanja prijedloga o odabiru, po potrebi, od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dokaz o nepostojanju razloga isključenja.

Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja i angažiranja podugovaratelja, svi članovi zajednice ponuditelja i podugovaratelji obvezni su dostaviti dokaze iz točke 11.

12. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

12.1. Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

- 12.1.1. **Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

POTREBNO DOSTAVITI: Izvod kako je zatraženo. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

Napomena: u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

12.2. Uvjeti i dokazi tehničke i stručne sposobnosti

- 12.2.1. **Popisa ugovora o obavljenim radovima** (Obrazac 2) koji su isti ili slični kao što je ovaj predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje su prethodile toj godini. Kako bi dokazao svoju sposobnost, ponuditelj mora dokazati da je u navedenom razdoblju uredno izvršio minimalno jedan ugovor, što dokazuje 1-om (jednom) potvrdom o urednom izvršenom ugovoru i ishodu najvažnijih usluga iz izvršenog ugovora za istu ili sličnu vrstu usluga čija je vrijednost najmanje =300.000,00 kuna (bez PDV-a).

Popis ugovora sadrži iznos, datum, mjesto isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popisa/potvrde te isključiti ponuditelje, ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio. Naručitelj, može prema potrebi provjeriti istinitost dostavljenih potvrda.

POTREBNO DOSTAVITI: Popis ugovora (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, Obrazac 2)

12.2.2. Izjava o stručnoj i tehničkoj sposobnosti i znanju, financijskoj snazi, opremi i uređajima, sposobnost vođenja poslova ili isporuka, pouzdanost, iskustvo, poslovni ugled te broju odgovarajućeg zaposlenog osoblja, iz kojih je vidljivo:
Popis stručnih osoba koje će ponuditelj angažirati na realizaciji ovog predmeta nabave.

12.2.3. Dokaz o posjedovanju certifikata za osiguranje kvalitete proizvoda i radova:
Poslovni subjekt daje vlastitu izjavu o kvaliteti i garantnom roku materijala, važeće ateste i certifikate u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama.
Dokaz posjedovanja certifikata: ISO 9001, ISO 14001 i Oznake CE koja upućuje na to da je proizvođač ispitao proizvod i ocijenio da on ispunjava zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

- Prometni znakovi i oprema za ceste trebaju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i opremi na cestama (N.N. 92/2019)
- Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama.
- Stupovi znakova minimalne debljine stjenke 2,5 mm, postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C20/25(MB25) oblika zarubljene piramide čije su stranice donjega kvadrata 30 cm a gornjega 20 cm.
- Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga aluminijskoga lima kvalitete minimalne debljine 2 mm, na rubovima duplo presavijena. Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje.
- Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku (HRN EN-1: 2002 en; Stalni uspravni cestovni znakovi).
- Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju propisane klase retrorefleksije (cd/lx, m2 – bijela, žuta, zelena ili plava boja), stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na aluminijsku podlogu određene debljine sa ili bez pojačanoga okvira i vodoravnoga ojačanja.
- Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj utrošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornome inženjeru.
- Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim odredbama OTU-a.

Uz izjavu isti mora priložiti atest materijala i njen garancijski rok na min. 5 godina.

VODORAVNA SIGNALIZACIJA

- Oznake na kolniku trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i opremi na cestama (N.N. 92/2019) i u skladu sa hrvatskim normama HRN: U.S4.221-234 po kojima se izvode.
- Svojom izvedbom, oznake na kolniku u potpunosti moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (Zagreb, travanj 1993. Hrvatske ceste).
- Boja oznaka na kolniku mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi: HRN Z.S2.240, sa odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije propisane klase.
- Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.
- Uz izjavu isti mora priložiti atest materijala i garancijski rok za boju na min. 6 mjeseci, termoplastiku i hladnu plastiku 4 godine.

13. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju **pojedinačno** dokazati nepostojanje okolnosti iz točaka, kako je navedeno u 11. i 12.1. ove dokumentacije.

Tehničku i stručnu sposobnost mogu dokazivati zajednički.

Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, OIB, broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona i telefaksa uz naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

POTREBNO DOSTAVITI: Izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, **Obrazac 3**)

14. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA

Ako ponuditelj namjerava angažirati podugovaratelje, obvezan je u ponudi navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke:

- podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja) i
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Traženi podaci čine obvezni dio ugovora o nabavi. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

Odabrani ponuditelj je dužan javnom naručitelju dostaviti sve podatke u skladu sa zahtjevima iz ovog poziva. Ukoliko ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave obaviti samostalno.

15. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Nije dozvoljeno nuditi alternative ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, **uvezuju se jamstvenikom, s pečatom na poleđini.**

Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Odustanak od ponude (povlačenje ponude) vrši se temeljem pisane izjave ponuditelja.

Svi traženi dokumenti i dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponuditelj je dužan u roku od 5 dana dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenta na pisani zahtjev naručitelja. Naručitelj može obratiti izdavatelju / ili nadležnim tijelima radi provjere istinitosti podataka.

16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave u Ponudbenom listu. Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama, zaokruženo na dvije decimale. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o nabavi.

17. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je minimalno 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.

Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

18. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najniža cijena valjane ponude.

19. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog gospodarskog subjekta, temeljem ovjerene/ih privremene/ih i okončane situacije/računa, a nakon uspješno izvršenih radova. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

- 90 % vrijednosti privremenih situacija/računa u roku od 30 dana po ovjeri iste od strane Naručitelja,
- 10 % vrijednosti na kraju tekuće godine, po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualnih nedostataka.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obavezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun - 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun - 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870)

Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. Elektronički računi koji su izdani na temelju izvršenja ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave moraju biti u skladu s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Plaćanje se vrši u kunama.

Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

20. JAMSTVA

20.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obavezan u roku od deset (10) dana od dana obostranog potpisa ugovora za predmet nabave dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, **u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti**, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) sa trajanjem do 01.03.2021. godine, s ovlaštenjem naručitelja na naplatu te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijena suprotno odredbama ugovora, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanja odredbi ugovora (u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja).

Ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN Naručitelja: **PBZ d.d. HR 13 23400091834800003, poziv na broj: HR 68 7706-OIB ponuditelja**. Svrha plaćanja: novčani polog za uredno ispunjenje ugovora – „**Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo**“.

POTREBNO DOSTAVITI: Izjavu (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, **Obrazac 4**)

21. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- 21.1. **rok za dostavu ponude:** ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do **20. prosinac 2019. godine do 10:00 sati**.
- 21.2. **način i mjesto dostave ponude:** Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa nazivom dokumenta na adresu Grada Poreča - Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč - Parenzo, sa naznakom: **“NE OTVARAJ - Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo“**.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

22. PREGLED I OCJENA PONUDA

Postupak pregleda i ocjene ponuda obaviti će stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja te, ako je potrebno, neovisne stručne osobe na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj može pozvati ponuditelja da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi dokumenta traženih u pozivu za dostavu ponuda uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

23. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 (trideset) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda.

Odluku o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

Na odluku o odabiru ponuditelji nemaju pravo žalbe. Naručitelj zadržava pravo da iz drugih opravdanih razloga poništi postupak jednostavne nabave.

24. ODLUKA O PONIŠTENJU

Odluku o poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti svim ponuditeljima, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i slično).

25. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o cijenama stavaka (jediničnim cijenama), iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

26. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

27. OPĆI UVJETI UGOVORA

Ugovor će se sklopiti neposredno na temelju izvornih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i odabrane ponude u pisanom obliku. Opći uvjeti Ugovora će se temeljiti na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

28. DRUGI PODACI I ZAHTJEVI NARUČITELJA

28.1. Pregled lokacije opremanja i radova

Ukoliko su gospodarski subjekti zainteresirani za obilazak lokacije gdje će se vršiti usluge izmjere potrebno je izvršiti najavu i dolazak dogovoriti s osobom zaduženom za komunikaciju s ponuditeljima, koja je označena u ovoj dokumentaciji (preporuča se uputiti e-mail). Gospodarski subjekti na svoj trošak vrše pregled i upoznaju se s lokacijom na kojoj se vrši mjerenje. Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije, zadatkom te zahtjevima troškovnika. Na zahtjev ponuditelja, naručitelj će izdati potvrdu o pregledu lokacije koja se može priložiti u sklopu ponude (nije obavezno).

28.2. Izvršenje ugovora o nabavi, nebitne izmjene ugovora

Ugovorne strane obvezuju se ugovor o nabavi izvršavati sukladno uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom, što će javni naručitelj kontrolirati. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

29. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (**Privitak 1**), u slučaju zajednice ponuditelja (Dodatak 1), podugovaratelja (Dodatak 2)
2. Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja. Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke Troškovnika - **Privitak 2**
3. Izjava o nekažnjavanju - **Obrazac 1**
4. Potvrdu o poreznom dugu
5. Dokaz upisa u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,
6. Popis ugovora - **Obrazac 2**
7. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja - **Obrazac 3**
8. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - **Obrazac 4**
9. Izjava o prihvaćam obvezu dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova - **Obrazac 5**
10. Izjava o osiguranju ispitivanja kvalitete izvedenih radova - **Obrazac 6**

30. PRIVICI UZ PONUDU


1. **Privitak 1**- Ponudbeni list
2. Dodatak 1- zajednice ponuditelja
3. Dodatak 2 - podugovaratelji
4. **Obrazac 1** - Izjava o nekažnjavanju
5. **Obrazac 2** - Popis ugovora
6. **Obrazac 3** - Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja

7. **Obrazac 4** - Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
8. **Obrazac 5** - Izjava o prihvaćam obvezu dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova
9. **Obrazac 6** - Izjava o osiguranju ispitivanja kvalitete izvedenih radova
10. **Privitak 2** - Troškovnik

Član stručnog povjerenstva Naručitelja

Predsjednik

ELIO ŠTIFANIĆ



Privitak 1 - Ponudbeni list

Naziv naručitelja		Grad Poreč-Parenzo	
Adresa sjedišta		Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč	
Poštanski broj i mjesto		52440, Poreč	
Matični broj / OIB		MB: 2552329 OIB: 41303906494	
Predmet nabave		„Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo“	
1.	Naziv ponuditelja		
2.	Sjedište ponuditelja		
3.	Adresa ponuditelja		
4.	OIB		
5.	Žiro račun		
6.	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	da	ne
7.	Adresa za dostavu pošte		
8.	Adresa e-pošte		
9.	Ovlaštena osoba ponuditelja		
10.	Kontakt osoba ponuditelja		
11.	Broj tel. / Broj faksa		
12.	Cijena ponude bez PDV-a		
13.	Iznos PDV-a		
14.	Cijena ponude s PDV-om		
15.	Rok valjanosti ponude	Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda	
Broj i datum ponude			
Ovjera ponuditelja			

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

Naziv i sjedište člana zajednice Ponuditelja			
OIB ²		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Količina radova ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

¹ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice Ponuditelja.

PODACI O PODUGOVARATELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podugovarateljima)

1)

Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁴		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podugovaratelj			
Vrijednost podugovora			
Količina radova podugovora			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi			

2)

Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁵		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podugovaratelj			
Vrijednost podugovora			
Količina radova podugovora			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi			

³ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelja

Obrazac 1 – Ogledni predložak sadržaja Izjave o nekažnjavanju

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

Temeljem članka 251. stavak 1. točka 1. podtočka a) do f) i članka 265. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

I Z J A V U

kojom ja

_____ iz _____

(ime i prezime)

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao osoba iz članka 251., stavka 1., točka 1. Zakona o javnoj nabavi **za sebe i za gospodarski subjekt:**

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka a) do f).

U _____, dana _____ 2019. godine.

(ime i prezime osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)⁶

(vlastoručni potpis, pečat)

⁶ Obvezno potpisuje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

Obrazac 2 – Ogledni predložak sadržaja Popisa ugovora o uredno izvršenim ugovorima
(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

POPIS UGOVORA

R. br.	NARUČITELJ (naziv i sjedište)	PREDMET UGOVORA	VRIJEDNOST UGOVORA (u kunama bez PDV-a)	MJESTO I DATUM ZAVRŠETKA UGOVORA

Potvrđujem da smo u gore navedenim ugovorima nastupali kao druga ugovorna strana te da smo navedene ugovore izvršili uredno i u svemu prema pravilima struke i ugovornim obvezama.

U _____, _____ 2019. godine.

(ime i prezime osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

(vlastoručni potpis, pečat)

Sukladno članku 50. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ponuditelji u zajednici ponuditelja daju slijedeću

IZJAVU

O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

Izjavljujemo da kao članovi zajednice ponuditelja, u slučaju ugovornog odnosa između nas i naručitelja, solidarno odgovaramo naručitelju za uredno izvršenje ugovora _____ bez obzira na udio svakog gospodarskog subjektu u izvršenju ugovora te da ćemo poslije odabira dostaviti naručitelju dokaz o pravnom obliku našeg zajedničkog ustrojstva u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Potpisnici izjave:

MP

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

(potpis)

MP

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

(potpis)

MP

(ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

(potpis)

U _____ dana, _____ 2019. godine.

⁷ Ova izjava se daje samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Za potrebe postupka jednostavne nabave „**Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo**“

Kao ponuditelj (upisati naziv) _____

izjavljujemo da ćemo:

- ponuditelj je obvezanu roku od deset (10) dana od dana obostranog potpisa ugovora za predmet nabave dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, **u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti**, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) sa trajanjem do 01.03.2019. godine, s ovlaštenjem naručitelja na naplatu te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijena suprotno odredbama ugovora, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanja odredbi ugovora (u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja).

ili

- položiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun Naručitelja-ugovaratelja broj HR 87 23400091110306835, poziv na broj: HR 00 7706 - OIB ponuditelja; Svrha plaćanja: novčani polog za uredno ispunjenje ugovora – „**Izgradnja prometne signalizacije na području Grada Poreča - Parenzo**“.
- na zahtjev Naručitelja, produžiti ćemo rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.

U _____, _____ 2019. godine.

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(M.P)

(potpis ovlaštene osobe)

Izjava o prihvaćanju obveze dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova

NARUČITELJ: GRAD POREČ - PARENZO
Upravni odjel za komunalni sustav
Odsjek za operativu komunalnog sustava

Ponuditelj:

Naziv: _____

Poslovno sjedište:

Poštanski broj: _____ Mjesto: _____

Adresa: _____

Za zajedničke ponuditelje: podatak o zajedničkom ponuditelju i nositelju ponude za sudjelovanje u postupku predmetne nabave i sklapanju ugovora: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ OIB: _____

Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja: _____

Sukladno točki 8. ove Dokumentacije dajem slijedeću:

I Z J A V A

o prihvaćanju obveze dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova

Ja _____, odgovorna osoba ponuditelja izjavljujem da prihvaćam obvezu dobave, izrade, transporta i ugradnje prometnih znakova i opreme u slijedećim rokovima, računajući od dana zaprimanja pisanog ili usmenog naloga:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - za narudžbe do 5 znakova - | najkasnije u roku od 5 radnih dana |
| - za narudžbe od 5 do 10 znakova - | najkasnije u roku od 7 radnih dana |
| - za narudžbe više od 10 znakova - | najkasnije u roku od 10 radnih dana |

Ponuditelj:

M.P. _____ (Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

*upisati ime, prezime i funkciju odgovorne osobe

U _____, _____ 2019. godine

Izjava o osiguranju ispitivanja kvalitete izvedenih radova

PONUĐITELJ:

Naziv: _____

Poslovno sjedište:

Poštanski broj. _____ Mjesto: _____

Adresa: _____

Za zajedničke Izvoditelje: podatak o zajedničkom Izvoditelju i nositelju ponude za sudjelovanje u postupku predmetne nabave i sklapanju ugovora: _____

Telefon: _____ **Telefax:** _____

E-mail: _____ **OIB:** _____

Ovlaštena osoba za zastupanje Izvoditelja: _____

Sukladno točki 8. ove Dokumentacije dajem slijedeću:

I Z J A V A
o osiguranju ispitivanja kvalitete izvedenih radova

Ja _____, odgovorna osoba Izvoditelja izjavljujem da prihvaćam obvezu osigurati tekuća ispitivanja izvedenih radova radi potvrde postignute kakvoće, a sve prema općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i HRN EN 1436:2008 (Materijal za oznake na kolniku – Značajke nužne za korisnike ceste).

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma bez staklenih kuglica - uzimanje uzoraka na probne pločice, prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030,
- ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava:
- ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu trajnosti;
- ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu dnevne vidljivosti (razred značajki, minimalni koeficijent osvjetljenja za asfalt – Razred Q3 ($Q_d \geq 130$) mjerena u $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$));
- ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu noćne vidljivost (razred značajki, minimalni koeficijent retrorefleksije za asfalt – Razred R3 ($RL \geq 150$) mjerena u $\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$));
- ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu skliskosti;
- odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240,
- ispitivanja otpornosti materijala oznaka na smrzavanje, soli i na temperature od 80 °C.

Izvoditelj:

M.P. _____
Ovlaštena osoba za zastupanje Izvoditelja)*

*upisati ime, prezime i funkciju odgovorne osobe

U _____, _____ 2019. godine

Privitak 2. - Ponudbeni troškovnik usluga

Naziv ponuditelja	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	

PONUDBENI TROŠKOVNIK
za nabavu, ugradnju i izradu prometne opreme i signalizacije

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO :

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

U _____, _____ 2019. godine.

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(M.P)

(potpis ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK ZA IZGRADNJU PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA POREČA - PARENZO

Izrada, doprema i ugradnja fco Poreč - Parenzo prometnih znakova i ostale opreme u svemu prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, odnosno prema važećem Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, prema kojem su navedene dimenzije prometnih znakova u troškovniku.

Svi znakovi, table, putokazi izrađuju se od antikorozivnoga aluminijskoga lima minimalne debljine stijenke min. 2,5 mm, na rubovima presavijeni. Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje. Minimalnog garancijskog vijeka od 6 godina (Klasa I), 8 godina (Klasa II) i 9 godina (Klasa III).

Pocinčani stupovi moraju obavezno imati utor za sprječavanje rotacije znaka oko stupa i rotaciju oko osi. Izrađeni od okrugle čelične cijevi (tipa čelika S235JR) promjera 60/90mm, zaštićeni od korozije metodom vrućeg cinčanja sa utorom po cijeloj dužini što ga čini antirotacionim i ugrađenim PVC čepom na vrhu. Životni vijek cijevi min. 15 godina. Cijevi se proizvode prema europskim noramama UNI EN10204 2.2, EN10219 i EN10240 za zaštitu vrućim cinčanjem (Hot dip Galvanizing).

I. VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

R.br.	Stavka	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Znakovi opasnosti				
1.1.	dimenzije 90×90×90	kom	10,00	a'	
1.2.	dimenzije 90×90×90, klasa II	kom	15,00	a'	
1.3.	Montaža prometnog znaka	kom	25,00	a'	
2.	Znakovi izričitih naredbi:				
2.1.	Znakovi u obliku kruga				
a) fi 60		kom	15,00	a'	
d) Montaža prometnog znaka		kom	15,00	a'	
2.2.	Znak križanje ceste sa cestom s prednošću prolaza (B01) - klasa II				
a) dimenzije 90×90×90		kom	5,00	a'	
b) dimenzije 120×120×120		kom	5,00	a'	
c) Montaža prometnog znaka		kom	10,00	a'	
2.3.	Znak obavezno zaustavljanje (B02) - klasa II				
a) dimenzije 60×60;		kom	15,00	a'	
b) dimenzije 90×90		kom	5,00	a'	
c) Montaža prometnog znaka		kom	15,00	a'	
3.	Znakovi obavijesti :				
3.1.	Znakovi u obliku kruga				
a) fi 60		kom	5,00	a'	
b) fi 90		kom	5,00	a'	
c) Montaža prometnog znaka		kom	10,00	a'	
3.2.	Znakovi u obliku kvadrata				
a) 60×60		kom	15,00	a'	
b) 90×90		kom	5,00	a'	
c) Montaža prometnog znaka		kom	15,00	a'	
3.3.	Znakovi u obliku kvadrata - klasa II				
a) 60×60		kom	15,00	a'	
b) 90×90		kom	10,00	a'	
c) Montaža prometnog znaka		kom	25,00	a'	
3.4.	Znakovi u obliku pravokutnika				
a) 60×90		kom	5,00	a'	
b) Montaža prometnog znaka		kom	5,00	a'	
3.5.	a) Dobava, izrada i dostava Pločea za označavanje vrha prometnog otoka na raskrižju. Dimenzije ploče su: 300 x 1000 mm. Ploča se može izvesti i u obliku valjka. Ploča mora imati koeficijenta retrorefleksije najmanjeg razreda RA2. Pločom se mogu označiti i mjesta na cesti na kojima su postavljene »umjetne izbočine« (K35) ili »uzdignute plohe« (K36).	kom	10,00	a'	

b) Dobava, izrada, doprema i ugradnja fco Poreč Označavaju mjesto bočnog smanjenja profila ceste.

Pločama se fizički razdvaja promet suprotnog smjera vožnje, a postavljaju se i na mjestu ugradnje uspornika prometa, umjetnih izbočina ili uzdignutih ploha. Radi zaštite od prevrtanja u ploče moraju biti ugrađena metalna ojačanja. Dimenzije ploča su 300 x 1000 mm.

Kada se ploče K12 i K12-1 postavljaju za označavanje radova na cesti ili bočnih zapreka u nizu, iznad ploča može se postaviti »žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka« (G17).

Boja ploča K12 i K12-1 je bijela koeficijenta retrorefleksije najmanjeg razreda RA2, a ploča K12-2 i K12-3 fluorescentno žuto-zelena koeficijenta retrorefleksije najmanjeg razreda RA3. Pločama K12-2 i K12-3 mogu se označiti i mjesta na cesti na kojima su postavljene »umjetne izbočine« (K35) ili »uzdignute plohe« (K36).

kom 10,00 a'

c) Montaža prometnog znaka

kom 20,00 a'

3.7. Oznaka naselja :

a) dimenzije 100x50

kom 3,00 a'

b) dimenzije 130x70

kom 2,00 a'

c) Montaža prometnog znaka

kom 5,00 a'

4. Dopunske ploče :

a) dimenzije 60x30

kom 10,00 a'

b) Montaža prometnog znaka

kom 10,00 a'

5. Prometna ogledala:

a) fi 60

kom 1,00 a'

b) fi 80

kom 1,00 a'

c) pravokutno dim. 80cm x 60cm

kom 1,00 a'

d) Montaža prometnog ogledala

kom 3,00 a'

6. Stupovi

a) Dobava, izrada i dostava stupova ϕ 60 mm, sa utorom za sprječavanje rotacije znaka oko stupa. Izrađen od okrugle čelične cijevi (tipa čelika S235JR) promjera 60mm zaštićen od korozije metodom vrućeg cinčanja sa utorom po cijeloj dužini što ga čini antirotacionim. Životni vijek cijevi min. 15 godina. U cijenu uračunat PVC čep. Cijevi se proizvode prema europskim normama UNI EN10204 2.2, EN10219 i EN10240 za zaštitu vrućim cinčanjem (Hot dip Galvanizing). Obračun po dužnom metru ugrađenog stupa

m 150,00 a'

b) Ugradnja stupa uključuje iskop dubine 50 cm sa pravilno zasječenim stranicama i poravnatim dnom dimenzija 50cm x 50cm te njegovo betoniranje.

kom 30,00 a'

7. a) Dobava, izrada, doprema tipske jednostrane zaštitne ograde H2 od čeličnih hladno oblikovanih profila prema odobrenju nadzornog inženjera. U jediničnu cijenu je uključena izrada i ugradnja ograde fco Poreč - Parenzo, antikorozivna zaštita ograde koja mora biti u skladu sa stupnjem korozijskog opterećenja okoliša, završni premaz i zalijevanje otvora u koje se postavljaju stupci ograde. Vertikale ograde moraju biti okomite na horizontalnu ravninu u svim smjerovima. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), knjiga 4, odredbe 7-00.; 7-01.10. i 7-01.12., knjiga 6, odredbe 9-04.1

m' 10,00 a'

b) Ugradnja ugradnja tipske jednostrane zaštitne ograde

kom 1,00 a'

8. a) Dobava, izrada, doprema fco Poreč LED treptači D200 sa konst. napajanjem na JR (AC-DC)

Sistem se sastoji od 2 LED treptača fi200mm Flashled male potrošnje i velike jakosti svjetla i sustava AC-DC za konstantno napajanje (metalni ormarić, akumulator 18Ah, upravljačka jedinica S600 te regulator punjenja sa foto senzorom za automatsku regulaciju jačine svjetlosnog snopa). Sustav za konstantno napajanje koristi struju iz javne rasvjete. Cijeli sistem radi 24h dnevno ili samo noću. Nije potrebno održavanje. Sustav u skladu sa europskom normom EN12352 klasa L9M/L9H

kom 5,00 a'

b) Ugradnja kompleta

kom 5,00 a'

9. a) Dobava, izrada, doprema fco Poreč Ploče za označavanje opasnog zavoja K11-1 RA3, dimenzije 50 x 50 cm.

kom 5,00 a'

b) Montaža znaka

kom 5,00 a'

10. a)	Dobava i doprema fco Poreč betonskih čunjeva - polukugla sa postoljem, kao tipa BAROK. Dimenzije: 48 cm x 48 cm x 48 cm. Težina cca 150 kg	kom	10,00	a'
b)	Komplet ugradnja betonskih čunjeva - polukugla sa postoljem, kao tipa BAROK. Stavka podrazumjeva lijepljenje dijelova betonskih čunjeva posebnim ljepilom za beton, ugradnja sidrišta kroz cijeli čunj te njena montaža i fiksiranje ljepilom na mjesto po odabiru investitora.	kom	10,00	a'
11. a)	Dobava i doprema fco Poreč betonskih polukugla bez postolja (gornji dio), kao tipa BAROK. Dimenzije: 25 cm x 48 cm x 48 cm. Težina cca 45 kg.	kom	5,00	a'
b)	Komplet ugradnja betonskih polukugla bez postolja, kao tipa BAROK. Stavka podrazumjeva njenu montažu i fiksiranje ljepilom na mjesto po odabiru investitora.	kom	5,00	a'
12. a)	Dobava, izrada, doprema fco Poreč Prometnog markera komplet s gumenim postoljem h 30 cm. Ugrađuje se na način da se zaljepi dvokomponentnim ljepilom i pričvisti s 2 odgovarajuća vijka s umecima.	kom	10,00	a'
b)	Ugradnja Prometnog markera	kom	10,00	a'
13. a)	Dobava i doprema fco Poreč PVC pomičnog stupića kao tipa FLEXPIN H75. Izrađen od mekane plastike, reflektirajuće oznake u 2.kl. folije marke 3M. Sastoji se od dva dijela, stupića fi80x750mm i baze dimenzija fi210mm međusobno povezanih elastičnim nitima. Stupić je moguće brzo odvojiti od baze jednostavnim okretom u jednu stranu. Težina 2kg.	kom	15,00	a'
b)	Ugradnja stupića, elemete za ugradnju uračunati u cijenu.	kom	15,00	a'
14. a)	Dobava i doprema fco Poreč PVC stupić kao tipa FLEXPIN H75 fiksni. Izrađen od mekane plastike, reflektirajuće oznake u 2.kl. folije marke 3M tipa HI Flexible. Sastoji se od dva dijela, stupića fi80x750mm i baze dimenzija fi210mm. Težina 2kg.	kom	10,00	a'
b)	Ugradnja stupića, elemete za ugradnju uračunati u cijenu.	kom	10,00	a'
15. a)	Dobava, izrada, doprema fco Poreč Sustava za konstantno napajanje AC/DC 18Ah. El. Transformator AC-DC 230ac-12/48Vdc smješten u ormariću zaštite IP68 koji se montira na stup. U ormariću su smješteni još akumulator (18Ah) i upravljačka jedinica, tj. regulator napajanja što sve zajedno omogućuje neprekidan rad trošila. Napaja se noću odnosno kad se uključi javna rasvjeta. Sustav radi 24h dnevno i nije potrebno održavanje. Minimalni životni vijek akumulatora 3 godine. Napomena: dovod električne energije (220Vac) do mjesta postave kao i kablsku povezivost između oba stupa sa prometnim znakom osigurava	kom	2,00	a'
b)	Ugradnja Sustava za konstantno napajanje AC/DC 18Ah.	kom	2,00	a'
16. a)	Dobava, treptaća fi200mm kao tipa B201 Jednostrano treptajuće žuto svjetlo promjera 200mm za naglašavanje prometnog znaka. Napajanje 12V, 0,65A s izraženom jakosti svjetlosnog snopa (500cd). Treptać ima PČ prihvata za stup ili se direktno fiksira na ploču putem vijaka. Vanjski način upravljanja. U skladu sa europskom normom EN12352 klase L8H.	kom	3,00	a'
b)	Ugradnja treptaća		3,00	a'
17.	Dobava, izvedba i ugradnja taktilnih elemenata za taktilne površine izvan građevine, izrađeni od inoxa tipa AISI C 316. Taktilni elementi se postavljaju na mjesto po odabiru investitora u gradu Poreču-Parenzo. Stazu čine taktilne crte za vođenje i taktilna polja upozorenja. Taktilna staza izvodi se od pojedinačnih elemenata taktilnih površina - vodilica i čepova. Vodilice i čepovi ugrađuju se u podlogu pojedinačno, izdignuti su od površine maksimalno do 5 mm, a izrađeni su od trajnih materijala inoxa i protuklizne ispune u crvenoj boji. Moraju biti jednakih dimenzija, čep promjera 30mm, vodilica 300x22mm. Na podlogu se pričvršćuju zabušivanjem (sidrenjem) prema uputama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenih taktilnih elemenata. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti.			
a)	taktilni elementi vodilice	kom	50,00	a'

b)	taktilni elementi čepovi	kom	200,00	a'
18.	Nabavka i isporuka utora za temeljenje stupova za montažu znakova kao tip RETENTION SYSTEM.			
a)	Nabavka i isporuka utora za temeljenje tip kao RS60 ili jednakovrijedan proizvod. Utor promjera 60 mm, visine 300 mm. Utor u skladu s HRN EN40, HRN EN124 i HRN EN12767	kom	10,00	a'
b)	Nabavka i isporuka utora za temeljenje tip kao RS60 ili jednakovrijedan proizvod. Utor promjera 60 mm, visine 600 mm. Utor u skladu s HRN EN40, HRN EN124 i HRN EN12767	kom	7,00	a'
e)	Ugradnja utora za temeljenje stupove sukladno uputstvu proizvođača/dobavljača	kom	10,00	a'
19.	Izrada protuklizne podloge na arhitektonskim barjerama. Stavka se sastoji od pripreme podloge, čišćenje, šabloniranje i zaštita. Prajmeriranje, nanos i stvrdnjavanje protuklizne smjese boje po odabiru investitora.	m2	10,00	a'

I UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA :

II VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Red br.	VRSTA OZNAKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
BOJA					
1.	Bijela crta				
a)	puna (H01) širine 12 cm	m'	600,00	a'	
b)	isprekidana (bruto) (H02) širine 12 cm	m'	300,00	a'	
c)	puna (H01) širine 15 cm	m'	700,00	a'	
d)	isprekidana (bruto) (H02) širine 15 cm	m'	300,00	a'	
2.	Pješački prijelazi				
	bijela polja (H19)	m ²	500,00	a'	
3.	Izrada polja za usmjeravanje prometa (bruto) - H28 - H35				
a)	bijela polja	m ²	150,00	a'	
b)	žuta polja	m ²	7,00	a'	
c)	crvena polja	m ²	10,00	a'	
4.	Farbanje rubnjaka				
a)	Segmenti crvene boje	m'	10,00	a'	
b)	Segmenti bijele boje	m'	10,00	a'	
5.	STOP crta zaustavljanja				
a)	puna (H12)	m ²	150,00	a'	
b)	isprekidana (bruto) (H13)	m ²	100,00	a'	
6.	Izrada natpisa				
a)	"STOP" (H39) (bijela)	kom	38,00	a'	
b)	"TAXI" (H42) (žuta)	kom	2,00	a'	
c)	"BUS" (H40) (žuta)	kom	2,00	a'	
d)	"ŠKOLA" (H43) (bijela)	kom	2,00	a'	
e)	"X"	kom	2,00	a'	
f)	"P" (prekriženo)	kom	2,00	a'	
7.	Izrada oznaka				
	"invalid" (H48) (žuta)	kom	2,00	a'	
a)	"bicikla" (H49) (bijela)	kom	2,00	a'	
b)	"bicikla" (H49) (žuta)	kom	2,00	a'	
c)	"pješaci" (bijela)	kom	2,00	a'	
d)	"djeca na cesti" (bijela)	kom	2,00	a'	
e)	"pješačka zona" (bijela, plava)	kom	2,00	a'	
f)	"Ograničenje brzine" (H45) dimenzije 2,6 x 4,00 m	kom	2,00	a'	
g)	"Djeca na cesti" (H46) dimenzije 2,6 x 5,00 m	kom	2,00	a'	
h)	"Zona smirenog prometa" (H47) dimenzije 2,6 x 5,00 m	kom	2,00	a'	
i)	"Ograničenje brzine" (H45) dimenzije 1,5 x 2,00 m	kom	2,00	a'	
j)	"Djeca na cesti" (H46) dimenzije 1,5 x 2,50 m	kom	2,00	a'	
k)	"Zona smirenog prometa" (H47) dimenzije 1,5 x 2,50 m	kom	2,00	a'	
8.	Izrada oznake "trokut upozorenja" dimenzije 1,50m x 2,00m (H51)	kom	2,00	a'	

9.				
10.	Farbanje betonskih gljiva bijelom bojom	kom	2,00	a'
11.	Izrada kratkih oznaka parkirališta po mjestu u bijeloj boji, dimenzija 1,00 m x 1,00 m	kom	1,00	a'
12.	Obilježavanje autobusnog stajališta komplet (linije, oznake i natpis) (H54)	kom	9,00	a'
13.	Parkirališta po mjestu			
a)	Bijela boja (H63)	kom	85,00	a'
b)	Plava boja	kom	1,00	a'
c)	Za invalide komplet (linije, otok i oznaka) žuta boja (H59a)	kom	20,00	a'
d)	Za motore (bijela boja)	kom	4,00	a'
e)	Za dostavu komplet (linije i oznaka) žuta boja	kom	4,00	a'
f)	Za taksi komplet (linije i natpis) žuta boja	kom	1,00	a'
14.	Strelice:			
a)	jednosmjerne (H21a, H21b, H21c, H24, H25)	kom	3,00	a'
b)	dvosmjerne (H22a, H22b, H23a, H23b)	kom	2,00	a'
c)	trosmjernice (H22c)	kom	2,00	a'
d)	strelice sužavanja (H26)	kom	2,00	a'
15.	Natpis po slovu	kom	2,00	a'
16.	Zaustavni trokuti manji, dimenzija cca. 50cm x 50cm (boja) (H14)	kom	2,00	a'
17.	Linije igrališta (dimenzije igrališta standardne)			
a)	malonogometno/ rukometno igralište - boja bijela, dim. cca. 40 x 20m, debljina crte 5 cm, komplet	kom	2,00	a'
b)	košarkaško igralište, boja žuta, dim. cca. 28 x 14m, debljina crte 5 cm, komplet	kom	2,00	a'
c)	polovica košarkaškog igrališta, boja bijela, dim. cca. 14 x 14m, debljina crte 5 cm, komplet	kom	2,00	a'

PLASTIKA

18.	Izrada oznaka (plastika)			
a)	"Ograničenje brzine" (H45) dimenzije 2,6 x 4,00 m	kom	1,00	a'
b)	"Djeca na cesti" (H46) dimenzije 2,6 x 5,00 m	kom	3,00	a'
c)	"Zona smirenog prometa" (H47) dimenzije 2,6 x 5,00 m	kom	3,00	a'
d)	"Ograničenje brzine" (H45) dimenzije 1,5 x 2,00 m	kom	1,00	a'
e)	"Djeca na cesti" (H46) dimenzije 1,5 x 2,50 m	kom	1,00	a'
f)	"Zona smirenog prometa" (H47) dimenzije 1,5 x 2,50 m	kom	1,00	a'
19.	Izrada bijele linije širine 12 cm (termoplastika)			
a)	puna	m'	2,00	a'
b)	isprekidana (neto)	m'	2,00	a'
c)	vibrirajuća razdjelna linija za zvučno upozorenje (barett sistenm)	m'	2,00	a'
d)	puna - SPREJ termoplastika	m'	2,00	a'
e)	isprekidana (neto) - SPREJ termoplastika	m'	2,00	a'
20.	Pješački prijelazi (hladna plastika/ neto)	m ²	2,00	a'

21.	STOP crta zaustavljanja (hladna plastika)			
a)	Linija (neto)	m ²	2,00	a'
b)	Trokut	kom	2,00	a'
c)	Zaustavni trokuti manji, dimenzija cca. 50cm x 50cm	kom	2,00	a'
22.	Zvučne, vibrirajuće trake za usporavanje prometa (2 sloja: donji sloj širine 20 cm, debljine cca. 5 mm. Gornji sloj je linija širine 12 cm i debljine cca. 4 mm)	m'	10,00	a'
23.	Izrada polja površine visokog trenja za smirivanje prometa (hladna plastika/ neto)			
a)	za brzine do 30,00 km/h	m ²	210,00	a'
b)	za brzine do 50,00 km/h	m ²	12,00	a'
c)	za brzine do 70,00 km/h	m ²	12,00	a'
30.	Označavanje biciklističkih staza (trokomponentna hladna plastika)	m ²	20,00	a'

Napomena (obavezno popuniti):

1) **Boja kojom će se izvoditi radovi (naziv)**
Garantni rok, minimalno 6 (šest) mjeseci

- a) **BIJELA**
b) **ŽUTA**
c) **CRVENA**

2) **Termoplastika kojom će se izvoditi radovi naziv)**

Garantni rok, minimalno 4 (četiri) godine

- a) **KALUP**
b) **SPREJ**

c) **Hladna plastika kojom će se izvoditi radovi (naziv)**

Garantni rok, minimalno 4 (četiri) godine

II UKUPNO VODORAVNA SIGNALIZACIJA:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

I	VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA:
---	------------------------------------

II	VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA:
----	-----------------------------------

I+II	UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA:
------	--------------------------------

PDV (25%):

<u>SVEUKUPNO:</u>

PONUĐITELJ:

NARUČITELJ: