



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ-PARENZO
CITTA DI POREČ-PARENZO
Upravni odjel za komunalni sustav
Odsjek za operativu komunalnog sustava

KLASA: 406-09/15-04/11
URBROJ: 2167/01-05/03-15-3
Poreč-Parenzo, 19.02.2015. godine

Web stranica Grada Poreča – Parenzo
(www.porec.hr)

Temeljem članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo, 04/14 i 08/14) i Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i početku postupka nabave (KLASA: 406-09/15-01/12, URBROJ: 2167-01-09/01-15-2 od dana 17.02.2015. godine) Ovlašteni predstavnici Naručitelja upućuju

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za radove uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin

I. SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1.1. Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč
Sjedište: Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč
Adresa: Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč
E-mail: elio.stifanic@porec.hr
Telefon: 052/451-099
Adresa portala - internetska stranica: www.porec.hr
MB: 2552329
OIB: 41303906494
Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik, Edi Štifanić

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Jasmina Vinkerlić Petrović
Tel: 052-431-160
E-mail: jasmina.vinkerlic@porec.hr

1.3. Predmet nabave: radovi uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin.

1.4. Odredbe o postupku javne nabave: Provodi se bagatelni postupak javne nabave za radove. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi predmeta nabave.

- 1.5. Procijenjena vrijednost nabave:** Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi =495.000,00 kuna bez PDV-a.
- 2. Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:** Količina nabave po predmetu nabave i zasebnim stavkama, određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.
- 2.1. Mjesto isporuke predmeta nabave:** Poreč – Parenzo, plaža u uvali Sv. Martin.
- 2.2. Tehničke specifikacije predmeta nabave:** Opisane su u stavkama troškovnika koji je sastavni dio ovog poziva.
- 2.3. Početak obavljanja usluga (predmeta nabave):** Uvođenje odabranog ponuditelja u posao uslijedit će najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.
- 2.4. Rok završetka izvođenja radova:** 45 dana od potpisa ugovora.
- 2.5. Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene:** Sukladno, članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/12), cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
U cijeni moraju biti sadržani svi manipulativni troškovi ponuditelja (zavisni troškovi vezani uz izvršenje usluge i dr.).
- 2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja:** Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog gospodarskog subjekta, temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije, a nakon uspješno izvršenih radova, što će se utvrditi zapisnikom o primopredaji radova. Privremenu situaciju ovjerava nadzorni inženjer Naručitelja u roku od 15 (petnaest) dana.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom ili knjigom koja sadrži sve podatke kao i građevinska knjiga, a prikladnija je za ovu vrstu radova i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika ovjerenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja.
- Plaćanje u kunama, vrši se na slijedeći način:
- 70 % vrijednosti ispostavljenih privremenih situacija u roku od 45 dana po ovjeri iste od strane Investitora, a rok za ovjeru Investitora iznosi 15 dana od dana zaprimanja privremene situacije,
 - 30 % vrijednosti ispostavljenih situacija u roku od 45 dana po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji objekta i otklanjanju eventualnih nedostataka.
- 2.7. Rok valjanosti ponude:** Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
- 2.8. Kriterij odabira ponude:** Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.
- 2.9. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti**

Tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi ponuditelj će dokazati dostavljanjem slijedećih dokaza:

- popis ugovora o radovima (istih ili istovrsnih predmetu nabave) izvršenih u posljednjih pet godina (od 01.01.2010. godina nadalje), i
- potvrde o uredno izvršenim obvezama iz gornjeg popisa ugovora o radovima - najmanje tri potvrde različitih naručitelja u minimalnom iznosu od 450.000,00 kn svaka,

Istovrsni radovi u smislu ove točke smatraju se radovi uređenja plaža.

Ponuditelji koji ne dokažu kvalitetno izvršenje ugovora za iste ili slične usluge neće moći kvalitetno izvršiti ovaj predmet nabave te će biti isključeni iz predmetnog nadmetanja.

2.10. Tražena jamstva

Ponuditelj je uz ponudu obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke na iznos od 50.000,00 kn. Prilikom potpisa ugovora ponuditelj je dužan dostaviti i bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovorenih obveza za iznos od 100.000,00 kn.

2.11. Jezik na kojem se izrađuje ponuda: Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

2.12. Oblik, izrada i dostava ponuda:

Rok za dostavu ponuda:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije **do 27. Veljače 2015. godine do 10,00 sati.**

Ponuda se može dostaviti pisanim ili elektroničkim putem.

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnih prilozima.

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom "**Ponuda za radove uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin**", te s naznakom: "**ne otvaraj**".

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč

Postupanje kod dostave ponuda elektroničkim putem:

Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom (e-mailom).

Naslov elektroničke pošte mora glasiti "**Ponuda za radove uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin**". U elektroničkoj pošti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja,
- naziv predmeta nabave,
- popis privitaka elektroničke pošte.
- ponuda se dostavlja u formatu u kojemu nisu mogući ispravci (PDF, JPEG i sl.)

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: jasmina.vinkerlic@porec.hr

3. Ostale odredbe o ponudi:

- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja
- Ponudu koja nije cjelovita, ili je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave
- Ponuda i prilozi dostavljeni uz ponudu ne vraćaju se Ponuditelju
- Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova za izradu ponude

- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude
- Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne otvara se i evidentira se kao zakašnjela ponuda. Zakašnjela ponuda se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

3.1. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

3.2. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

3.3. Sukob interesa: Naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

3.4. Ostale informacije: Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 12 na broj telefona 052-431-160, interni 129, e-mail: jasmina.vinkerlic@porec.hr ili u prostorijama Grada Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440, Poreč – Parenzo.

Izradila:

Jasmina Vinkerlić P.

Pročelnik:

Marino Poropat, mag.ing.aedif.

Privitak:

1. II. Ponudbeni list, (x1),
2. III. Ponudbeni troškovnik radova, (x1).

Dostaviti:

1. Web stranica Grada Poreča – Parenzo (www.porec.hr),
2. Pismohrana, ovdje.

II.

PONUDBENI LIST

Naziv naručitelja		Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč	
Adresa sjedišta		Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč	
Poštanski broj i mjesto		52440, Poreč	
Matični broj / OIB		MB: 2552329 OIB: 41303906494	
Predmet nabave		Radovi uređenja sjeverne gradske plaže u uvali Sv. Martin	
1.	Naziv ponuditelja		
2.	Sjedište ponuditelja		
3.	Adresa ponuditelja		
4.	OIB		
5.	Žiro račun		
6.	Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	da	ne
7.	Adresa za dostavu pošte		
8.	Adresa e-pošte		
9.	Ovlaštena osoba ponuditelja		
10.	Kontakt osoba ponuditelja		
11.	Broj tel. / Broj faksa		
12.	Cijena ponude bez PDV-a		
13.	Iznos PDV-a		
14.	Cijena ponude s PDV-om		
15.	Rok valjanosti ponude	Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda	
Datum ponude			
Ovjera ponuditelja			

III. TROŠKOVNIK:

PONUĐITELJ: _____
(naziv, sjedište, MB, OIB)

1. UREĐENJE SJEVERNE GRADSKE PLAŽE U UVALI SV. MARTIN PLAŽA					
RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 x 5 = 6

A/ GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Strojni iskop i pikamiranje stijena na kopnu i u moru u terenu V ktg za potrebe izrade žala. Obračun po m3 otkopa u sraslom stanju prema projektiranom presjeku za sve kategorije tla. Utovar i odvoz materijala na deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 100,00
- 1.2. Široki iskop terena u zemljištu mješovite ktg prosječne debljine 40 cm sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa za izradu korita tuša. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 8,00
- 1.3. Široki iskop terena u zemljištu mješovite ktg prosječne debljine 25-30 cm sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa za izradu ab ploče stola. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 8,00
- 1.4. Planiranje i valjanje posteljice a.b. ploče korita tuša sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m2. m2 20,00
- 1.5. Planiranje i valjanje posteljice a.b. ploče stola sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m2. m2 25,00

1.6.	Izrada nosivog sloja a.b. ploče tuša iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 20-40 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. $M_s=70\text{MN/m}^2$ uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m ² .	m ²	20,00
1.7.	Izrada nosivog sloja a.b. ploče stola iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 20 -40 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. $M_s=70\text{MN/m}^2$ uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m ² .	m ²	22,00
1.4.	Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Obračun po m ³ u sraslom stanju.	m ³	16,00
1.2.	Dobava, doprema i strojno razastiranje riječnih kamenih oblutaka (16-32 mm) na kopnu i u moru u sloju od 20 cm. Uzorke oblutaka potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru. Obračun po m ³ .	m ³	44,00
1.3.	Dobava i ugradba materijala te izvedba obrambenog sloja (školjere) od kamenih blokova. Blokovi se transportiraju plovilom i ugrađuju odgovarajućom opremom prema projektiranim pokosima. Kamene blokove za primarni pokrovni sloj (debljine dva zrna) moraju biti prizmatičnog oblika. Školjera se izvodi od kamenih blokova mase 2300-3800 kg i D =1,05 m. Obračun po m ³ (rastresitost u cijeni). Obračun po m ³ .	m ³	300,00
1.4.	Dobava i ugradba materijala te izvedba obodnog zida od kamenih blokova uokolo postojećih stabala na plaži radi formiranja zelenih otoka. Obračun po m ³ .	m ³	90,00
1.5.	Dopremanje zemljanog materijala i uređenje zelenih otoka hortikulturom. Obračun po m ² .	m ²	300,00

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- 2.1. Izrada ab ploče i zidića d= 20 cm obloženih kamenom škriplom za novi plato sa tušem betonom C 25/30 u potrebnoj oplati. Izvodi se u svemu prema dimenzijama u projektu. Ploču je potrebno armirati sa armaturom Q-226 u donjoj zoni. Cijena uključuje sav materijal, dobavu i ugradnju armaturu, te njegu betona i sav potreban rad. Obračun po m3. m3 5,00
- 2.2. Izrada ab ploče i zidića d= 20 cm obloženih kamenom škriplom za novi plato za postavu AB stola betonom C 25/30 u potrebnoj oplati. Izvodi se u svemu prema dimenzijama u projektu. Visina zidića je 40,0 cm. Ploču je potrebno armirati sa armaturom Q-226 u donjoj zoni. Cijena uključuje sav materijal, dobavu i ugradnju armaturu, te njegu betona i sav potreban rad. Obračun po m3. m3 5,00
- 2.3. Izgradnja baterije sa jednoručnim tušem sa četiri mlatnice tip INOX 4, tip kao proizvođača Želizar Pula. Na tuš ugraditi jednu inox potisnu slavinu za pranje ruku. Stavka obuhvaća : komplet izradu vodovodnog priključka za hladnu vodu sa revizijskim oknom sa vodomjerom i ventilom za zatvaranje i ispuštanje vode, komplet sa odvodom u more sa PVC cijevima dužine do 6 m. Obračun po komadu. kom 2,00
- 2.4. Dobava i ugradnja monolitnog AB stola zaglađene gornje površine i stranica, kvadar tlocrtnih dimenzija 1.30x2,40 m, visine 0,80 m, sa punim nosivim stranicama debljine min 15,0 cm, debljine gornje ploče 15,0 cm. Gornju ploču stola betonskim zidićem visine 20 cm i širine 10,0 cm uzdužno podijeliti. Stol se učvršćuje za betonsku ploču. Sve vatronepropusno. U cijeni je uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu. kom 1,00

2. SVEUKUPNO BETONSKI I AB RADOVI

3. OSTALI RADOVI

- 3.1. Iskop temelja za drvene klupe, sa odvozom viška materijala na deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 4,00

- 3.2. Betoniranje temelja klupa dimenzija 0,5x0,5m betonom C 25/30. Obračun po m3. m3 4,00
- 3.3. Dobava, doprema i montaža masivnih drvenih klupa na betonske temelje. Stavka uključuje dobavu masivnih drvenih greda te izradu klupa po uzoru na postojeće koje se nalaze na istoj lokaciji sa lakiranjem bezbojnim lakom u dva sloja. Obračun po komadu. kom 8,00

3. SVEUKUPNO OSTALI RADOVI

A/ REKAPITULACIJA - PLAŽA

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI
2. SVEUKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3. SVEUKUPNO OSTALI RADOVI

A/ SVEUKUPNO PLAŽA

2. UREĐENJE SJEVERNE GRADSKJE PLAŽE U UVALI SV. MARTIN					
STAZA					
RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 x 5 = 6

A/ GRAĐEVINSKO OBRITNIČKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Široki iskop terena u zemljištu mješovite ktg prosječne debljine 50 cm sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 190,00
- 1.2. Planiranje i valjanje posteljice sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m2. m2 360,00

- 1.3. Izrada nosivog sloja konstrukcije pješačke staze iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 20-40 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. $M_s=70MN/m^2$ uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m^2 . m2 360,00
- 1.4. Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Obračun po m^3 u sraslom stanju. m3 190,00

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- 2.2. Postavljanje bet. opločnika (tlakovca) na pijesak.
 Postavljanje betonskih opločnika (tlakovca) na pijesak. Na podlogu (tampon) staviti sloj pijeska 2/4 mm debljine 3 do 5 cm kojeg treba poravnati i zbiti. Na ovako pripremljenu površinu postavljaju se betonski opločnici debljine 8 cm, bez fuge uz popunjavanje reški kvarcnim pijeskom i zbijanje opločene površine po dužini i širini. Nakon zbijanja još jednom potpuno zapuniti reške, pomesti i opločenu površinu pošpricati vodom kako bi se uklonila fina prašina. Alat za zbijanje opločnika: vibro-nabijač s gumenom oblogom ili gumeni čekić. U cijenu ulazi sloj pijesaka, betonski opločnici (tlakovci), kvarcni pijesak s kompletnim uređenjem površine. Izbor oblika i veličine tlakovca određuje Investitor. . Obračun po m^2 . m2 360,00

- 2.3. Parkovni rubnjaci.
 Dobava i ugradba betonskih parkovnih rubnjaka. U cijenu uračunato:
 - iskop temelja,
 - ugradba montažnih betonskih rubnjaka 8/25x100 cm,
 - betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane, u betonu tlačne čvrstoće C 25/30,
 - fugiranje spojnica rubnjaka,
 - svi prijenosi, kao i geodetski radovi na određivanju horizontalne dispozicije rubnjaka, te određivanju visinskih kota rubnjaka, prema izvedbenoj dokumentaciji.
 Za kvalitet ugrađenih rubnjaka, izvoditelj je dužan prikazati Uvjerenje o kakvoći.
 Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.

Rubnjaci 8/20/100cm

m' 360,00

2. SVEUKUPNO BETONSKI I
ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A/ REKAPITULACIJA - STAZA

1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A/ SVEUKUPNO STAZA

3. UREĐENJE SJEVERNE GRADSKE PLAŽE U UVALI SV. MARTIN ODBOJKA NA PLJESKU					
RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLI- ČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 x 5 = 6

A/ GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI
RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Široki iskop terena u zemljištu mješovite ktg prosječne debljine 30 cm sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 82,00
- 1.2. Planiranje i valjanje posteljice sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m2. m2 275,00
- 1.3. Izrada drenažnog sloja igrališta iz drobljenog kamena tucanika u sloju prosječne debljine 15 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=50MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 41,00
- 1.4. Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju. m3 82,00

1.5.	Iskop rova za temelje stupova - produbljenje nakon širokog iskopasa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju.	m3	0,25
1.6.	Izrada temelja samaca za stupove odbojkaške mreže dimenzija 0.6x0,6x0,3 m. U cijeni je uračunata dobava materijala i postava rubne oplata, konstruktivne armaturne MA Q188, izrada i ugradba jedne sidrene ploče po elementu. Zaštitni sloj betona minimalno 5,0 cm. Obračun po m3.	m3	0,25
1.7.	Dobava i ugradnja geotekstila 200gr/m2na temeljno tlo. Obračun po m2.	m2	275,00
1.8.	Dobava i ugradnja riječnog pijeska granulacije 1,0 mm, ukupna dubina pijeska je 25 cm. Stavka uključuje dosipavanje nakon slijeganja 30% količine i poravnavanje i planiranje na +/- 3,0 cm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.	m3	100,00
1.9.	Dobava i ugradnja kompleta plastičnih traka za označavanje terena po pravilima igre. Obračun po kompletu.	kmp.	1,00
1.10.	Dobava i ugradnja mreže za odbojku na pijesku komplet sa stupovima (sa antikorozivnom zaštitom), antenama i jastucima za antene. Obračun po kompletu.	kmp.	1,00

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

2.1. Parkovni rubnjaci.

Dobava i ugradba betonskih parkovnih rubnjaka. U cijenu uračunato:

- iskop temelja,
 - ugradba montažnih betonskih rubnjaka 8/25x100 cm,
 - betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane, u betonu tlačne čvrstoće C 25/30,
 - fugiranje spojnica rubnjaka,
 - svi prijenosi, kao i geodetski radovi na određivanju horizontalne dispozicije rubnjaka, te određivanju visinskih kota rubnjaka, prema izvedbenoj dokumentaciji.
- Za kvalitet ugrađenih rubnjaka, izvoditelj je dužan prikazati Uvjerenje o kakvoći.
Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.

Rubnjaci 8/20/100cm

m' 70,00

2. SVEUKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A/ REKAPITULACIJA - ODBOJKA NA PIJESKU

1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A/ SVEUKUPNO ODBOJKA NA PIJESKU

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

1. PLAŽA
2. STAZA
3. ODBOJKA NA PIJESKU

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO:

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

Za Ponuditelja:

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)