	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 1 od 93



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD POREČ - PARENZO

CITTÀ DI POREČ - PARENZO

Upravni odjel za komunalni sustav

Odsjek za operativu komunalnog sustava

KLASA: 406-09/16-03/08

URBROJ: 2167/01-05/09-16-3

Poreč - Parenzo, 02.03.2016. godine


Sukladno članku 55. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13 i 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 „Narodne novine“ broj 13/2014, u daljnjem tekstu: Zakon) članku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/2012) utvrđuje se sljedeća:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

***U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA
MALE VRIJEDNOSTI ZA***

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU DIJELA PLAŽE U UVALI PEŠKERA

Poreč - Parenzo, ožujak 2016. godine

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 2 od 93

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

1. KNJIGA 1 - OPĆI DIO

(dalje u tekstu: Knjiga 1)


2. KNJIGA 2

2.1. TROŠKOVNIK

2.2. UPUTE IZVODITELJU

2.3. IZVOD IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


(dalje u tekstu: Knjiga 2)

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 3 od 93

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU DIJELA PLAŽE U UVALI
PEŠKERA

KNJIGA 1 – OPĆI DIO

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 4 od 93

Sadržaj

Knjiga 1.

DIO 1 - Upute Ponuditeljima

I. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju
2. Služba i osoba zadužena za komunikaciju s Ponuditeljima
3. Opis predmeta nabave
4. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave
5. Evidencijski broj nabave
6. Gospodarski subjekti s kojima je javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona
7. Postupak javne nabave
8. Jezik postupka
9. Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave
10. Procijenjena vrijednost nabave
11. Ugovor o javnoj nabavi
12. Elektronička dražba
13. Troškovi Ponude i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje
14. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku
15. Zahtjev za objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje
16. Ispravak i/ili izmjena dokumentacije za nadmetanje

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Predmet nabave
2. Količina predmeta nabave
3. Tehničke specifikacije
4. Ponudbeni troškovnik
5. Mjesto izvođenja radova
6. Vrijeme početka i završetka odnosno rok izvođenja radova
7. Način i uvjeti plaćanja

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA


1. Obvezni razlozi isključenja

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
2. Uvjeti financijske sposobnosti
3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice Ponuditelja

V. PODACI O PONUDI

1. Sadržaj i način izrade ponude
2. Način dostave ponude
3. Način određivanja cijene ponude
4. Kriterij za odabir ponude
5. Rok valjanosti ponude

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 5 od 93

6. Jezik i pismo ponude
7. Valuta ponude

VI. OSTALE ODREDBE

1. Zajednica Ponuditelja
2. Podizvoditelji
3. Jamstva
4. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
5. Odluka o odabiru ili poništenju
6. Rok, način i uvjeti plaćanja
7. Izjavljivanje žalbe
8. Rok mirovanja
9. Učinak odluke o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi
10. Ostali podaci

VII. PONUDBENI LIST, OBRASCI I IZJAVE


1. PONUDBENI LIST
2. DODATAK I. PONUDBENOM LISTU
3. DODATAK II. PONUDBENOM LISTU
4. OBRAZAC 1 – Izjava o nekažnjavanju
5. OBRAZAC 2 – Izjava o ukupnom prometu
6. OBRAZAC 3 – Izjava o prosječnom godišnjem broju radnika izvoditelja radova i voditeljskog osoblja
7. OBRAZAC 4 – Izjava o građevinskim strojevima i tehničkoj opremi
8. OBRAZAC 5 – Izjava o prihvaćanju
9. OBRAZAC 6 – Izjava o proizvodima i materijalima
10. OBRAZAC 7 – Izjava o integritetu
11. OBRAZAC 8 – Izjava o prihvaćanju prijedloga ugovora o javnoj nabavi
12. PRIJEDLOG UGOVORA

Knjiga 2.

I. Troškovnik

II. Upute izvoditelju

III. Izvod iz projektne dokumentacije

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 6 od 93

I. OPĆI PODACI

1. **Podaci o naručitelju:**

Grad Poreč - Parenzo
O. m. Tita 5, Poreč - Parenzo,
OIB 41303906494,
tel. 052/431-160, faks 052/431-160,
e-mail: komunalni.odjel@porec.hr
internet adresa: www.porec.hr

2. **Služba i osoba zadužena za komunikaciju s Ponuditeljima:**

Grad Poreč – Parenzo
Obala m. Tita 5, Poreč - Parenzo,
Upravni odjel za komunalni sustav
tel. 052/431-160, fax. 052/431-160, e-mail: goranka.zornada@porec.hr

Svi upiti, dokumenti, priopćenja, obavijesti, pozivi, odluke, zahtjevi i ostali dopisi između Naručitelja, Koordinatora i Ponuditelja tijekom postupka nabave, a vezani za predmet nabave moraju biti u pisanom obliku.

3. **Opis predmeta nabave:**

Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera , CPV oznaka:

- 45243000-2 - Radovi na zaštiti obale

4. **Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:**

Opseg (količina) predmeta nabave – „Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera“ - određen je u dijelu Knjiga 2. DIO 2 - troškovnik i Upute izvoditelju, koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tehničke specifikacije zadane dokumentacijom za nadmetanje.

5. **Evidencijski broj nabave: 8/16-MV**

6. **Gospodarski subjekti s kojima je javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona su:**

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Poreč – Parenzo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice Ponuditelja ili podizvoditelja odabranom Ponuditelju).


7. **Postupak javne nabave:**

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

8. **Jezik postupka: hrvatski.**

9. **Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave:**

Predmet nabave nije podijeljen na grupe i nabava se odnosi na cjelokupni predmet nabave te nije dopušteno nuđenje inačica i alternativnih ponuda.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 7 od 93

10. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave je 1.690.000,00 kuna bez PDV-a, (2.112.500,00 kuna, PDV uključen). Naručitelj je započeo ovaj postupak s namjerom da na vrijeme provede postupak javne nabave. Financijska sredstava osigurana su iz Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2016. Godinu. U slučaju nemogućnosti osiguranja sredstava, Naručitelj može odustati od postupka javne nabave i ne potpisati ugovor o javnoj nabavi.

11. Ugovor o javnoj nabavi:

Na temelju provedenog postupka javne nabave sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

12. Elektronička dražba:

Ne provodi se elektronička dražba.

13. Troškovi ponude i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija za nadmetanje te troškovnik mogu se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik) i to na stranici popisa objava.

Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje i troškovnika, zainteresirani gospodarski subjekti moraju proći postupak registracije i prijave kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekti podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (u slučaju izmjene i/ili dopune Dokumentacije za nadmetanje).

Upute za korištenje elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici: <https://eoin.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/>.

14. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku:

Od dana objave poziva na nadmetanje dokumentacija za nadmetanje neograničeno i u cijelosti se stavlja na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

15. Zahtjev za objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje:


Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave (mala vrijednost).

16. Ispravak i/ili izmjena dokumentacije za nadmetanje:

Sukladno članku 31. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj će u slučaju da za vrijeme roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga mijenja dokumentaciju za nadmetanje, osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim ponuditeljima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 8 od 93

osnovnu dokumentaciju za nadmetanje tj. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Javni naručitelj će u slučaju potrebe izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje, a pri tome će osigurati da od izmjene ponuditelji imaju za dostavu ponude najmanje 10 dana u postupku javne nabave (mala vrijednost).

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. *Predmet nabave:*

Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera .

2. *Količina predmeta nabave:*

Točna količina predmeta nabave određena je troškovnikom koji čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

3. *Tehničke specifikacije:*

Troškovnik i Upute izvoditelju nalaze se u Knjizi 2. ove dokumentacije za nadmetanje i čine njezin sastavni dio. Prilikom izrade ponude ponuditelj mora primijeniti upute iz troškovnika.

4. *Ponudbeni troškovnik:*

Ponudbeni troškovnik čini sastavni dio i nalazi se u Knjizi 2. ove Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom Ponuditelja. Ponuditelj treba ispuniti cijenama sve stavke radova opisane u troškovniku. Prilikom popunjavanja Troškovnika Ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine i cijene stavke. Cijena stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV-a, a iznos poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om zasebno se iskazuje.

Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u Obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz Obrasca troškovnika.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u troškovniku radova koji je prilog ove dokumentacije za nadmetanje.

5. *Mjesto izvođenja radova:*

Grad Poreč – Parenzo, uvala Peškera.


6. *Vrijeme početka i završetka odnosno rok izvođenja radova:*

Početak izvođenja predmetnih radova je odmah po potpisu ugovora o izvođenju radova i uvođenju u posao.

Završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenju u posao.

Uvođenje odabranog Ponuditelja u posao uslijedit će najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana potpisa Ugovora

Pod dovršetkom predmetnih radova smatrat će se dan uspješno obavljene primopredaje građevine.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 9 od 93

7. Način i uvjeti plaćanja

Isplata izvedenih radova vršit će se temeljem privremenih situacija i okončanog obračuna, a prema stvarno izvedenim radovima i ugovornoj cijeni, ovjerenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja na slijedeći način:

- 70 % vrijednosti privremenih situacija u roku od 30 dana po ovjeri iste od strane Naručitelja,
- 30 % u roku od 30 dana po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji objekta, otklanjanju eventualnih nedostataka, potpisu privremene ili okončane situacije od strane Naručitelja i dostavi bankovne garancije Ponuditelja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% izvedenih radova sa PDV-om.

Ponuditelj radova je dužan voditi građevinsku knjigu. Građevinska knjiga se vodi po uzancama i na obrascima za građevinsku knjigu.

Nadzorni inženjer je dužan građevinsku knjigu pregledati i potpisati najkasnije sa zadnjim danom u mjesecu za tekući mjesec.

Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec i to na propisanom tipskom obrascu. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija.

Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 30 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene, situacije naručitelju. Prijedlog okončane situacije Ponuditelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana nakon primopredaje radova, bez obzira ako je u tom mjesecu već ispostavljena privremena situacija.

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA


1. Obvezni razlozi isključenja

Svi dokumenti navedeni u daljnjem tekstu, mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Naručitelj je obvezan isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave:

1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- prijevarena (članak 236.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevarena (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona («Narodne novine», br. 110/97., 27/98., 50/00.,

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 10 od 93

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

- prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zloruporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zloruporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku IV. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

- gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave - **OBRAZAC 1**.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:


- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, (**prilog 1**), ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 1.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, Ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako javni naručitelj nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, isti može zahtijevati od natjecatelja ili Ponuditelja zatražiti i dostavu drugih dokumenata sukladno članku 67. stavak 5. Zakona.

U slučaju zajednice Ponuditelja, okolnosti svih obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Svi dokumenti navedeni u daljnjem tekstu, mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 11 od 93

U svrhu utvrđivanja sposobnosti Ponuditelja za izvršenje ugovora Ponuditelj, odnosno zajednica Ponuditelja, dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju:

1. **pravnu i poslovnu sposobnost,**
2. **nekažnjavanost (sukladno poglavlju III. ove Dokumentacije za nadmetanje)**
3. **financijsku i kadrovsku sposobnost,**
4. **tehničku i stručnu sposobnost,**
5. **jamstva.**

Svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja i pisani latiničnim pismom.

Prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u roku od 5 dana dostave zahtjeva ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata tražene ovom dokumentacijom za nadmetanje i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog Ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te izvršiti ponovno rangiranje pristiglih ponuda. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Gospodarski subjekti moraju **pojedinačno (svaki za sebe)** dokazati okolnosti iz točke III.1. ove Dokumentacije i svoju pravnu i poslovnu sposobnost. Za ispunjenje ostalih uvjeta gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica Ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice Ponuditelja ili drugih subjekata.


1. ***Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti***

Svaki Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta gospodarskog subjekta te **da je da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja** (sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje „Narodne Novine“ br. 78/15) čime dokazuje pravnu sposobnost za obavljanje radova koji su predmet nabave. Kao dokaz Ponuditelj mora dostaviti:

- 1.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je razvidno da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu sa ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, **(prilog 2)**.

Strana osoba kao Ponuditelj mora ispunjavati uvjete propisane člancima 69., 70. i 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje „Narodne Novine“ br. 78/15.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 12 od 93

U slučaju zajednice Ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

2. Uvjeti financijske sposobnosti

Ponuditelj je obavezan dostaviti slijedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:

- 2.1. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2/SOL-2 ili slično), kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, odnosno da nije bio u blokadi u posljednjih 6 (šest) mjeseci i da nema evidentirane naloge za čije izvršenje nema pokriće na računu. Datum od kojeg se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti iz ove točke može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave, odnosno ponuditelj može pribaviti dokument kojim dokazuje ispunjavanje postavljenog uvjeta, bilo koji dan nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se računati ispunjavanje postavljenog uvjeta. Ovim dokazom Ponuditelj dokazuje da nema financijske probleme, odnosno probleme s likvidnošću u redovnom poslovanju te ima sposobnost plaćanja. Nelikvidnost Ponuditelja vjerojatni je i izravni uzrok nemogućnosti izvršenja obveza iz ugovora, a javnom naručitelju znatno povećava rizik za mogućnost nastajanja materijalne i financijske štete, **(prilog 3)**
- 2.2. izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava, za razdoblje do 3 (tri) posljednje dostupne financijske godine (2012., 2013. i 2014.). Prosječni ukupni promet mora biti jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave, čime gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traženom predmetom nabave – **OBRAZAC 2.**

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu i dokaze drugih subjekata da raspolažu zahtijevanim sposobnostima.

Pod istim uvjetima, zajednica Ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice Ponuditelja ili drugih subjekata.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim.


3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti

Tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi Ponuditelj će dokazati dostavljanjem sljedećih dokaza:

3.1. Popis ugovora o izvedenim radovima

- 3.1.1. Popis ugovora o radovima (istih ili istovrsnih predmetu nabave) izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 13 od 93

subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. **(prilog 4).**

Kako bi Naručitelj utvrdio iskustvo i sposobnost izvođenja ovog predmeta nabave, minimalno traženo iskustvo koje Ponuditelj mora imati je:

- 1 (jedna) potvrda odnosno dokaziva referenca o urednom izvršenju ugovornih obveza na izvođenju radova istih ili istovrsnih predmetu nabave, minimalno u visini 1.000.000,00 kn (bez PDV-a), **(prilog 5).**

Naručitelj smatra da je ovaj dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta jamstvo kvalitetnog izvršenja radova koje su predmet nabave. Traženim dokazom Ponuditelj dokazuje iskustvo u izvođenju opsežnih radova te time osigurava Naručitelju da izvršenje ugovornih obveza neće biti dovedeno u pitanje.

Stav je Naručitelja da Ponuditelj koji u proteklih pet godina nije kvalitetno izveo niti jedan ugovor u sklopu kojeg su izvedeni radovi koju su isti ili slični predmetu nabave, odnosno nije uredno izvršio niti jedan ugovor za iste ili slične radove neće moći kvalitetno izvršiti ovaj predmet nabave. Takvi Ponuditelji će biti isključeni iz predmetnog nadmetanja.

S obzirom na vrstu, opseg, složenost zahtijevanih radova te vremenski rok izvođenja radova, Naručitelj u Dokumentaciji traži konkretne dokaze tehničke i stručne sposobnosti iz razloga kako slijedi:

Za potrebe izvođenja, odnosno izvršenja svih radova iz ove Dokumentacije za nadmetanje potrebno je prijašnje iskustvo Ponuditelja na poslovima sličnog opsega i složenosti. Zbog toga su i tražene reference, u smislu popisa izvedenih radova kao i potvrda o uredno ispunjenim ugovorima u svojstvu izvođača minimalno jednog izvođenja odnosno projekta istih ili istovrsnih predmetu nabave u posljednjih pet godina, složenosti jednake traženim, u potpunosti u skladu s time.

Dokazima koji su traženi od Ponuditelja, Naručitelju će biti osigurana objektivno potrebna razina kvalitete izvođenja radova iz Dokumentacije za nadmetanje, a sve u cilju osiguranja zadovoljstva krajnjih korisnika.

Ispunjenje zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti gospodarskih subjekata koji su traženi u ovim uputama, gospodarski subjekti mogu dokazivati i zajednički (kumulativno).


Smatrat će se da je Ponuditelj dokazao svoju sposobnost ako je priložio sve tražene dokaze i dokumente te istima dokazao da zadovoljava postavljene uvjete.

3.2. popis stručnih osoba koje će sudjelovati na realizaciji predmeta nabave:

3.2.1. Izjava da ima na raspolaganju djelatnike za izvođenje predmeta nabave

Uz izjavu se prilažu rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera, diplome, životopisi **(prilog 6).**

- Ponuditelj mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog ili angažiranog djelatnika, sa odgovarajućom stručnom spremom građevinske struke koji ispunjava uvjete za inženjera gradilišta što dokazuje preslikom Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva ili drugog odgovarajućeg akta iz kojeg je razvidno da je položilo stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva i koji ispunjava druge uvjete propisane posebnim propisom. Ponuditelj je dužan u Izjavi navesti ime predmetnih djelatnika, a ukoliko nema angažiranog djelatnika, tada priložiti i ovjereni Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji ili sličan dokument o angažmanu istog.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 14 od 93

- Ponuditelj mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog ili angažiranog djelatnika, sa odgovarajućom stručnom spremom elektrotehničke struke koji ispunjava uvjete za inženjera gradilišta što dokazuje preslikom Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova elektrotehnike ili drugog odgovarajućeg akta iz kojeg je razvidno da je položilo stručni ispit za obavljanje poslova elektrotehnike i koji ispunjava druge uvjete propisane posebnim propisom.

Ponuditelj je dužan u Izjavi navesti ime predmetnih djelatnika, a ukoliko nema angažiranog djelatnika, tada priložiti i ovjereni Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji ili sličan dokument o angažmanu istog.

3.2.2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – KOORDINATOR II, za minimalno jednu osobu, temeljem Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08) i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 101/09 i 40/10) i životopis (**prilog 7**).

Ukoliko na Uvjerenju nije jasno navedeno sve što je traženo u ovoj točki, Ponuditelji trebaju priložiti i Rješenje.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - KOORDINATOR II, mora biti prisutan na gradilištu za cijelo vrijeme izvođenja radova te prisustvovati gradilišnim koordinacijama.

3.3. izjavu o prosječnom godišnjem broju **radnika izvoditelja radova i voditeljskog osoblja u posljednje 3 (tri) godine-OBRAZAC 3.**

3.4. izjavu o građevinskim strojevima i tehničkoj opremi **kojima Ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora-OBRAZAC 4.**

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.


Ukoliko će gospodarski subjekt koristiti resurse drugih gospodarskih subjekata koji su traženi ovom dokumentacijom za nadmetanje, a potrebni su za izvršenje ugovora, mora priložiti izjavu koja sadrži:

- naziv gospodarskog subjekta,
- popis resursa koje će koristiti
- i prihvaćanje obveze gospodarskih subjekata da će mu te resurse staviti na raspolaganje.

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi gospodarski subjekt ne može koristiti resurse (drugih gospodarskih subjekata) koje nije naveo u izjavi, ali može mijenjati gospodarske subjekte navedene u izjavi i to uz pristanak javnog naručitelja.

Pod istim uvjetima, zajednica Ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice Ponuditelja ili drugih subjekata.

Strani Ponuditelji moraju za imenovani kadar priložiti potvrde o položenom stručnom ispitu u Republici Hrvatskoj, te se držati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN br. 130/11 i 74/13) i Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za proteklu godinu, Zakon o gradnji (NN br. 153/13), Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11 i

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 15 od 93

25/13), Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 124/09, 45/11 i 74/14), Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14 i 65/14)).

4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice Ponuditelja

Zajednica Ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Gospodarski subjekti iz zajednice Ponuditelja moraju **pojedinačno (svaki za sebe)** dokazati okolnosti iz točke III.1. i pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost iz točke IV.1. ove Dokumentacije.

Za ispunjenje ostalih uvjeta zajednica Ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice Ponuditelja ili na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica Ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice Ponuditelja ili drugih subjekata.

V. PODACI O PONUDI

Ponuda je pisana izjava volje Ponuditelja da izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje.

1. Sadržaj i način izrade ponude

Sukladno Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ponuda mora sadržavati i biti **složena** sljedećim redoslijedom:

- popunjeni ponudbeni list,
- jamstvo za ozbiljnost ponude,
- dokumente kojima Ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
- tražene dokaze sposobnosti,
- popunjeni troškovnik,
- ostale tražene dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.


Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani Ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova Ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), Ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 16 od 93

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Pri izradi ponude Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U to slučaju neotvorena ponuda se vraća Ponuditelju.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja. Alternativne ponude nisu dopuštene.

2. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do datuma određenog za otvaranje ponuda.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa javnog naručitelja,
- naziv, adresa i OIB Ponuditelja,
- evidencijski broj nabave,
- naziv predmeta nabave,
- naznaka „ne otvaraj“.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije dostaviti drugu ponudu za isti predmet nabave.

Dopuštena je elektronička dostava ponuda sukladno prijelaznim i završnim odredbama čl. 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13).


Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup dokumentaciji za nadmetanje.

Nije dozvoljeno istovremeno dostavljanje elektroničke ponude i papirnate ponude, a ukoliko ponuditelj dostavi i elektroničku ponudu i papirnatu ponudu, takva će ponuda biti odbijena.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/02 i 80/08, 30/14) i pripadnih podzakonskih propisa, prije dostave svoje ponude, ponuditelj je obvezan ponudu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenog pečata na papiru zajedno.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju za nadmetanje ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i /ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. uzorci) ili dijelova za čiju izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 17 od 93

posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih Naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu.

Traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda.

U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Oglasnika.

Ponuditelj je u tom slučaju dužan u elektronički dostavljenoj ponudi naznačiti koje dijelove ponude dostavlja u papirnatom obliku, a dijelove ponude koje dostavlja odvojeno od elektroničke ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, odnosno oznakom broja grupe predmeta nabave za koju podnosi ponudu, naznakom evidencijskog broja nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju, naznaku da se radi o dijelovima elektroničke ponude za koje nije bilo sigurno povezivanje u elektroničkom obliku i naznakom "ne otvaraj".

Ukoliko ponuditelj ne naznači u elektroničkoj ponudi da postoje dijelovi ponude koje dostavlja odvojeno od elektroničke ponude, takva će ponuda biti odbijena.

Ponuda se smatra pravodobnom ako i dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku pristignu na adresu naručitelja do otvaranja ponuda.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelj će morati ponovo dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivama Naručitelja.

Smatrat će se da je ponuda dostavljena Naručitelju kao elektronička ponuda, ako su prilikom predaje ispunjeni / zadovoljeni sljedeći uvjeti:

Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave, prijavio u Oglasnik kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem Oglasnika,

Iz Oglasnika je na prijavljenu adresu e-pošte za sebe i zamjenika primio dva para asimetričnih ključeva (svoj javni i privatni ključ) za kriptiranje ponude,

Da posjeduje ovjerenu važeću elektroničku karticu koju je izdala FINA za napredni elektronički potpis,

Da je svoju ponudu ispravno elektronički potpisao uporabom FININE elektroničke kartice,


Da je svoju ponudu kriptirao svojim privatnim ključem i javnim ključem Oglasnika,

Da je u roku za predaju ponuda putem Oglasnika dostavio ponudu,

Da je Oglasnik tako primljenu ponudu pohranio bez ikakvih izmjena u izvorno primljenom obliku na medij za pohranu podataka pod svojim nadzorom,

Da je Oglasnik u roku za dostavu ponuda u odgovarajući upisnik zaprimljenih ponuda u ovom postupku javne nabave upisao upisao/zabilježio datum primitka, vrijeme primitka, veličinu primljenog sadržaja kao i sve kontrolne informacije o primitku ponude u elektroničkom obliku.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 18 od 93

3. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s ponudbenim troškovnikom ispunjenim u svim stavkama i cijenama bez poreza na dodanu vrijednost u koje su uračunati svi troškovi i popusti. Cijenu ponude potrebno je napisati brojkama. U ponudbeni list se upisuje cijena ponude za cjelokupan predmet nabave, porez na dodanu vrijednost i ukupna cijena ponude. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena navedena u ponudi je fiksna i nepromjenjiva tijekom cijelog ugovornog razdoblja.

Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude.

4. Kriterij za odabir ponude

Najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sukladno čl. 82., st.1. t.2. Zakona.

5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.

Naručitelj će odbiti ponudu čiji je rok valjanosti ponude kraći od zatraženog. Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje dostavom pisane izjave Ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i jamstva Ponuditelju se daje primjereni rok.

6. Jezik i pismo ponude

Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Komunikacija tima Ponuditelja i Naručitelja se odvija na hrvatskom jeziku. Ukoliko zaposlenici Ponuditelja ne vladaju tečnim hrvatskim jezikom, obveza je Ponuditelja na svoj trošak osigurati stalnu prisutnost prevoditelja.

7. Valuta ponude

Jedinične cijene i ukupna cijena ponude moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Plaćanje se vrši isključivo u hrvatskim kunama.

VI. OSTALE ODREDBE

1. Zajednica Ponuditelja


Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

U slučaju zajednice ponuditelja u e-ponudi potrebno je da svi članovi zajednice ponuditelja opunomoće jednog člana za dostavljanje ponude posredstvom e-oglasnika javne nabave „Narodnih novina“.

Potpisi na punomoći moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika, a punomoć se dostavlja u izvorniku kao posebni dio ponude koji se dostavlja u papirnatom obliku.

Ako su članovi zajednice ponuditelja sporazumom, ugovorom ili nekim drugim pravnim aktom ovlastili jednog člana kao nositelja ponude koji će posredstvom e-oglasnika javne nabave „Narodnih novina“ dostaviti zajedničku ponudu, umjesto punomoći, članovi zajednice ponuditelja mogu dostaviti izvornik ili ovjerenu kopiju takvog akta, ali isključivo pod uvjetom da su potpisi na takvom aktu ovjereni kod javnog bilježnika.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati i **Dodatak I.** za zajednicu ponuditelja kao i **Izjavu zajednice ponuditelja.**

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 19 od 93

Izjava zajednice ponuditelja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- o članu zajednice ponuditelja za komunikaciju s javnim naručiteljem kao i ovlaštenje da potpiše ponudbeni list u ime zajednice ponuditelja,
- pojedinačnu odgovornost svakog člana zajednice ponuditelja za njegov dio radova i solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora, svih članova zajednice ponuditelja.

Ukoliko zajednica ponuditelja bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, javnom naručitelju dostaviti određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva za izvršenje ugovora sa svim elementima iz Izjave zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo:

- dio radova, koje će izvršavati svaki od članova zajednice ponuditelja,
- preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova zajednice ponuditelja ne mogu izvršiti ugovorne obveze.

Određeni pravni oblik zajedničkog ustrojstva mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

2. Podizvoditelji

Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi odnosno izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:


- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će pružiti podizvoditelj javni naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 20 od 93

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ponuda mora sadržavati i **Dodatak II.** za podizvoditelja.

3. Jamstva

3.1. Ponuditelj je obavezan u ponudi dostaviti **jamstvo za ozbiljnost ponude** u iznosu od =80.000,00 kuna (osamdesettisućakunanulalipa), (**prilog 8**)

Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti bezuvjetna bankarska garancija naplativa od banke na prvi poziv bez prava protesta. Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije za nadmetanje, a u korist korisnika jamstva – Naručitelja.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Rok važenja jamstva za ozbiljnost ponude jednak je roku valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa broj: IBAN HR13 23400091834800003; Grad Poreč - Parenzo, model: 68, Poziv na broj: 7706-OIB-21, (opis plaćanja: polog za ozbiljnost ponude za izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera.) Naručitelj će odbiti ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude / dao novčani polog prije roka za dostavu ponude), odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano sukladno čl. 93. st.1.t.1. Zakona.

Javni naručitelj je obavezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, odnosno sklapanja ugovora o javnoj nabavi i dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora odabranog ponuditelja.

Ukoliko ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje novčani polog, u ponudi treba navesti IBAN, model i poziv na broj kojim će Naručitelj izvršiti povrat novčanog pologa.


3.2. Prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, dostaviti **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom Ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice Ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).

U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, javni naručitelj će raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Bankarska garancija će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 21 od 93

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje građevine i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

- 3.3. **Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku** treba biti u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.

Jamstvo se predaje uz okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, na jamstveni rok od najmanje 2 (dvije) godine, a u iznosu 10% (deset posto) cijene izvedenih radova (bez PDV-a).

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom Ponuditelja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice Ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) cijene izvedenih radova (bez PDV-a).

4. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponuditelj će ponudu javnom naručitelju dostaviti osobno ili poštom na adresu:

GRAD POREČ - PARENZO
 Obala m. Tita 5
 52440 Poreč – Parenzo

Ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 24.03.2016. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave ponude.

Javno otvaranje ponuda započinje istodobno s istekom roka za dostavu ponuda, na adresi javnog naručitelja.

Ponude se otvaraju po redoslijedu zaprimanja.

Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena ili opunomoćena osoba Ponuditelja, uz uvjet predocjenja pisanog dokaza o ovlasti.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.


5. Odluka o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Odluka o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, biti će donesena i dostavljena bez odgode svim sudionicima javnog nadmetanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 22 od 93

Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave), u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javni naručitelj nije obavezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.

6. Rok, način i uvjeti plaćanja

6.1. **Rok, način i uvjeti plaćanja definirani su Ugovorom i troškovnikom koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.**

6.2. Izdavanje, ovjera i plaćanje situacija

Plaćanje po iskazanim sumama po stavkama u troškovniku obavljat će se u cjelini ili u dijelovima po naputcima i nahođenju nadzornog inženjera i naručitelja. Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.

Troškovnik je potrebno tumačiti u sprezi sa Uputama izvoditelju i ugovora te nuditi u formi troškovnika.

Stavke iz troškovnika su dane da pruže opću osnovu za nadmetanje. Osnova za plaćanja će biti ugovorni troškovnik iz Ponude Ponuditelja, usvojen od strane Naručitelja razdvojena po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku.

Izvedene i ovjerene radove Ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.


Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija.

Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku u od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 30 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene, situacije naručitelju. Prijedlog okončane situacije Ponuditelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana nakon primopredaje radova, bez obzira ako je u tom mjesecu već ispostavljena privremena situacija.

U zajednici Ponuditelja svakom članu će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, osim ako zajednica Ponuditelja ne odredi drugačije, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije-rekapitulacije, koja ne smije sadržavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene javnom naručitelju s oznakom R1 od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio radova koji im pripada, te tako sve zajedno dostaviti javnom naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služiti će za praćenje ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba. Javni naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice Ponuditelja zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se izvršavati neposredno svakom članu, osim ako zajednica Ponuditelja ne odredi drugačije

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada će za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelji, javni naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podizvoditelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podizvoditelja prema članovima zajednice Ponuditelja.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 23 od 93

Članovi zajednice Ponuditelja obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podizvoditelje.

Ponuditelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima, odnosno članovima zajednice Ponuditelja.

Ako članovi zajednice Ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice Ponuditelja na način kako je navedeno.

Članovi zajednice Ponuditelja mogu izdavati obračunska plaćanja isključivo uz suglasnost javnog naručitelja.

Ponuditelj radova ne smije bez suglasnosti javnog naručitelja, svoja potraživanja prema javnom naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

7. Izjavljivanje žalbe

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu:

Republika Hrvatska
 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
 Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i javnom naručitelju na dokaziv način. Žalba se dostavlja neposredno, poštom.

Žalba koja nije dostavljena javnom naručitelju u skladu sa stavkom (3) članka 145. Zakona, smatrat će se nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, žalba se izjavljuje u roku 5 (dana), i to od dana:


- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka (1) članka 146. Zakona, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

8. Rok mirovanja

Rok mirovanja iznosi 10 (deset) dana od dana dostave odluke o odabiru sukladno članku 98., stavak (1) Zakona, odnosno 10 (deset) dana od dana dostave odluke o poništenju sukladno članku 101., stavak (7) Zakona.

Protekom roka mirovanja ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ako je pokrenut postupak pravne zaštite, odluka o odabiru ili odluka o poništenju postaje izvršna.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 24 od 93

Sukladno članku 98., stavak (2) Zakona, rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan Ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

9. Učinak odluke o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.

Javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru.

Ako je izjavljena žalba protiv odluke o odabiru, odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171. Zakona, kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje dostavom pisane izjave Ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i jamstva Ponuditelju se daje primjereni rok.

Ako odabrani Ponuditelj u ostavljenom roku:

- ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno stavku (7) čl. 99. Zakona,
- odustane od svoje ponude,
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ili
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog Ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

Javni naručitelj obavezan je za svaki sklopljeni ugovor o javnoj nabavi poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru najkasnije 48 (četrdesetosam) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.


10. Ostali podaci

Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona.

Naručitelj je obavezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom. Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Od dana objave poziva na nadmetanje javni naručitelj obavezan je dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Uvid u postojeću projektnu dokumentaciju: putem osobe za kontakt.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 25 od 93


osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnosiocu zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije četiri dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Stručni suradnik:
Goranka Zornada, ing. građ.

Pročelnik:
Marino Poropat, mag. ing. aedif.

Dostaviti:

1. Pismohrana – ovdje.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 26 od 93

VII. PONUDBENI LIST, OBRASCI I IZJAVE

U skladu sa pozivom na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj: **8/16-MV** objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana _____ 2016. godine, broj objave: _____, kojeg je objavio Grad Poreč - Parenzo, OIB: 41303906494, podnosimo

PONUDBENI LIST

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU DIJELA PLAŽE U UVALI PEŠKERA

Broj ponude: _____ Datum ponude: _____

Naručitelj: _____

Predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera , broj nabave: 8/16-MV


1. Podaci o Ponuditelju:

Zajednica Ponuditelja (zaokružiti)		DA ¹		NE	
Naziv i sjedište Ponuditelja ili člana zajednice Ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem					
OIB ²		Broj računa			
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA		NE	
Adresa					
Telefon		Telefaks			
E-mail					
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)		DA ³		NE	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi					
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt					

¹ U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

² Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

³ U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 27 od 93

2. Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a	
Porez na dodanu vrijednost ⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

3. Ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo s radovima započeti odmah po sklapanju ugovora i uvođenju u posao i iste završiti u roku od 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

4. Rok valjanosti ponude: _____ (minimalno 90 (devedeset) dana).

5. Za izvedene radove jamstveni rok je _____ (min. 2 godine) godine, od dana primopredaje radova, izvršenog tehničkog pregleda i uklanjanja svih nedostataka.

6. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti:


- (1) dostaviti **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

ZA PONUDITELJA:

M.P. _____
 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Datum: _____.

⁴ Ako Ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 28 od 93

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
 (priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

1)

Naziv i sjedište člana zajednice Ponuditelja			
OIB ⁶		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Količina radova ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			


ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

_____ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

⁵ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice Ponuditelja.

⁶ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 29 od 93

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

2)


Naziv i sjedište člana zajednice Ponuditelja			
OIB ⁷		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Količina radova ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

⁷ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 30 od 93

Dodatak II. Ponudbenom listu⁸

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podizvoditeljima)

1)

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁹		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podizvoditelj			
Vrijednost podugovora			
Količina radova podugovora			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi			

2)


Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ¹⁰		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podizvoditelj			
Vrijednost podugovora			
Količina radova podugovora			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi			

Datum: _____.

⁸ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

¹⁰ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 31 od 93

OBRAZAC 1

Temeljem članka 67. stavak 3. Zakona, u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka, dajem

IZJAVU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- prijevarena (članak 236.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevarena (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
- prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).


ZA PONUDITELJA:

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)¹¹

Datum: _____

¹¹ upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 32 od 93

OBRAZAC 2

**IZJAVA O UKUPNOM PROMETU U POSLJEDNJE 3 (TRI)
DOSTUPNE FINANCIJSKE GODINE**


REDNI BROJ	GODINA	GODIŠNJA REALIZACIJA (kn bez PDV-a)
1	2012.	
2	2013.	
3	2014.	

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_____ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Datum: _____.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 33 od 93

OBRAZAC 3

**IZJAVA O PROSJEČNOM GODIŠNJEM BROJU
RADNIKA IZVODITELJA RADOVA I VODITELJSKOG OSOBLJA**


REDNI BROJ	GODINA	BROJ	
		RADNIKA	VODITELJSKOG OSOBLJA
1	2012.		
2	2013.		
3	2014.		

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_____ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Datum: _____.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 35 od 93

OBRAZAC 5

IZJAVA O PRIHVACANJU


Izjavljujemo da smo upoznati sa svim odredbama iz dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi broj:_____.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Datum:_____.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 36 od 93

OBRAZAC 6

IZJAVA O PROIZVODIMA I MATERIJALIMA


Izjavljujemo da ćemo sve radove izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i 30/14), Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 80/13 i 153/13), za što treba predložiti odgovarajuće dokaze.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Datum:_____.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 37 od 93

OBRAZAC 7

IZJAVA O INTEGRITETU¹²

kojom kao odgovorna osoba Ponuditelja i sudionika postupka javne nabave izjavljujem, kako za sebe kao osobu ovlaštenu za zastupanje Ponuditelja tako i za sve članove uprave Ponuditelja, zaposlenike i zastupnike Ponuditelja koji djeluju u ime i prema ovlaštenju Ponuditelja, da nisu sudjelovali u bilo kakvoj zabranjenoj praksi u vezi s postupkom nadmetanja (kako je dolje definirano) te jamčim da tijekom ispunjenja ugovora gore navedene osobe neće sudjelovati u zabranjenoj praksi.

Također se obvezujem, da ću Naručitelja pravovremeno obavijestiti o saznanjima o postupku koje bi se moglo smatrati zabranjenom praksom kao i o aktivnostima i mjerama koje su poduzete radi sprečavanja i otklanjanja uzroka zabranjene prakse.

Suglasan sam sa provedbom revizije cijeloga postupka javnog nadmetanja od strane neovisnih stručnjaka te prihvaćam odgovornost Ponuditelja i određene sankcije (ugovorne kazne, raskid ugovora) ukoliko se krše zakonska pravila, odredbe ove izjave, ugovora i načela tržišnog natjecanja.

U svrhu ove izjave:

„Korupcija“ znači nuđenje, davanje ili obećanje nekog dara ili druge koristi koja može utjecati na djelovanje neke službene ili odgovorne osobe, da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju ne bi smio obaviti ili ne obavi radnju koju bi morao obaviti ili da u granicama svoje ovlasti obavi radnju koju bi morao obaviti ili ne obavi radnju koju ne bi smio obaviti, vezano uz postupak nabave ili izvršenje nekog ugovora, korupcija znači i posredovanje pri nuđenju, davanju ili obećanju dara ili druge koristi službenoj ili odgovornoj osobi pod gore navedenim uvjetima.

„Prijetnja“ znači prijetnju nekoj službenoj ili odgovornoj osobi kakvim zlom da bi se je ustrašilo ili uznemirilo u vezi s njezinim radom ili položajem, vezano uz postupak nabave ili izvršenje nekog ugovora.

„Prijevara“ znači dovođenje bilo koga u vezi s postupkom nabave ili izvršenja ugovora u zabludu lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi. Ta praksa uključuje i sporazume između Ponuditelja protivno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

„Zabranjena praksa“ označava radnju koja je korupcija, prijetnje ili prijevara odnosno svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

„Službena osoba“ označava službenu osobu sukladno članku 89. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

„Odgovorna osoba“ označava službenu osobu sukladno članku 89. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).


Za pravnu osobu – gospodarski subjekt:

(naziv, sjedište, OIB)

(potpis odgovorne osobe)

Datum: _____.

¹² U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice Ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti izjavu o integritetu.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 38 od 93

OBRAZAC 8


IZJAVA O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim odredbama iz prijedloga ugovora o javnoj nabavi, da ih prihvaćamo u cijelosti i da ćemo postupati u skladu s tim odredbama.


ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 39 od 93

12. PRIJEDLOG UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 40 od 93

Napomena: Prijedlog ugovora o javnoj nabavi nije potrebno ispuniti i priložiti uz ponudu.

PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

GRAD POREČ - PARENZO, OIB 41303906494, Obala m. Tita 5, Poreč - Parenzo (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) kojeg zastupa gradonačelnik Edi Štifanić, s jedne strane

i

..... u daljnjem tekstu (**Ponuditelj**) kojeg zastupa.....s druge strane, sklapaju slijedeći

UGOVOR

za izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Ponuditelj se obvezuje izvršiti izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera, sukladno natječajnoj dokumentaciji i jediničnim cijenama iz Ponude broj od godine, prema opisu pojedinih vrsta radova navedenim u priloženom troškovniku i prema dokumentaciji za izvođenje, a koji dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora, a sve temeljem provedenog javnog nadmetanja evidencijskog broja nabave: 8/16-MV, URBROJ: _____ od _____ godine, Zapisnika o otvaranju ponuda URBROJ: _____, od _____ 2016. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda URBROJ: _____ od _____ 2016. godine te Odluci o odabiru najpovoljnije ponude URBROJ _____ od _____ 2016. godine, za ukupni iznos od:

.....kn

(slovima:),

što ukupno s PDV- om iznosi:


.....kn

(slovima:.....).

Članak 2.

Konačna vrijednost ugovorenih radova utvrdit će se na temelju stvarno izvedenih količina i ugovorenih jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive.

Ugovorna cijena iz ovog članka je fiksna i ona se ne može mijenjati za sve vrijeme trajanja obveze Ponuditelja radova te isključuje promjenjivost cijena iz razloga određenih člankom 626. i 627. Zakona o obveznim odnosima, kao i kliznu skaldu.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 41 od 93

Članak 3.

Isplata izvedenih radova vršit će se temeljem privremenih situacija i okončanog obračuna, a prema stvarno izvedenim radovima i ugovornoj cijeni, ovjerenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja na slijedeći način:

- 70 % vrijednosti privremenih situacija u roku od 30 dana po ovjeri iste od strane Naručitelja,
- 30 % u roku od 30 dana po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji objekta, otklanjanju eventualnih nedostataka, potpisu privremene ili okončane situacije od strane Naručitelja i dostavi bankovne garancije Ponuditelja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% izvedenih radova sa PDV-om.

Ponuditelj radova je dužan voditi građevinsku knjigu. Građevinska knjiga se vodi po uzancama i na obrascima za građevinsku knjigu.

Nadzorni inženjer je dužan građevinsku knjigu pregledati i potpisati najkasnije sa zadnjim danom u mjesecu za tekući mjesec.

Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec i to na propisanom tipskom obrascu. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija.

Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 30 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene, situacije Naručitelju. Prijedlog okončane situacije Ponuditelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana nakon primopredaje radova, bez obzira ako je u tom mjesecu već ispostavljena privremena situacija.

U zajednici Ponuditelja svakom članu, ukoliko zajednica Ponuditelja ne odluči drugačije, plaćati će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, neposredno, na način da članovi naprave ukupni obračun putem cijele situacije-rekapitulacije, koja ne smije sadržavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene Naručitelju s oznakom R1 od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio koji im pripada, te tako sve zajedno dostaviti Naručitelju na ovjeru i daljnji postupak, ukoliko Zajednica Ponuditelja ne odluči drugačije.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i s datumom ovjere, služiti će za praćenje Ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba.


Naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice Ponuditelja zasebno i povezati je s plaćanjem. Plaćanje će se obavljati neposredno svakom članu, osim ako zajednica Ponuditelja ne odredi drugačije.

Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada će za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelji, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podizvoditelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podizvoditelja prema članovima zajednice Ponuditelja. Članovi zajednice Ponuditelja obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podizvoditelja.

Ponuditelj je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima, odnosno članovima zajednice Ponuditelja.

Ako članovi zajednice Ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice Ponuditelja na način kako je navedeno.

Članovi zajednice Ponuditelja mogu izdavati obračunska plaćanja isključivo uz suglasnost Naručitelja.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 42 od 93

Ponuditelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

Članak 4.

(Primjenjuje se samo u slučaju da Ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor jednom ili više podizvoditelja).

Naručitelj je obvezan izvršene radove Podizvoditelja neposredno isplatiti istom. Sudjelovanje Podizvoditelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Podaci o Podizvoditelju:

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB		broj računa	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podizvoditelj			
Vrijednost podugovora			
Količina radova podugovora			
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi			

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih Podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.


Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja Podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Ponuditelj mora naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti obavezne podatke za novoga podizvoditelja.

Članak 5.

Početak izvođenja predmetnih radova je odmah po potpisu ugovora o izvođenju radova i uvođenju u posao.

Smatra se da je Ponuditelj uveden u posao kada od Naručitelja primi investicijsko-tehničku dokumentaciju. Datum uvođenja u posao upisuje se u građevinski dnevnik građevine i zapisnik o uvođenju u posao.

Završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 43 od 93

Pod dovršetkom predmetnih radova smatrat će se dan uspješno obavljene primopredaje građevine.

Članak 6.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

1. Opći uvjeti ugovora, KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____ 2015. godine
2. Tehnički uvjeti ugovora, KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____ 2015. godine,
3. Ponuda br. _____ od 2016. godine.

Članak 7.

Ponuditelj se obvezuje izvršiti preuzete radove stručno i pravilno prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji i svojoj ponudi u skladu s pozitivnim propisima i standardima u graditeljstvu.

Jamstvo za dobro izvršenje ugovora

Ponuditelj se obvezuje u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog ugovora dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini 10% (desetposto) ukupne ugovorene vrijednosti radova (s PDV-om), u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovornog roka za završetak radova.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom Ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice Ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) ukupno ugovorne cijene radova (s PDV-om).

U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, javni naručitelj će raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Bankarska garancija će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje građevine i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, što nastupi kasnije.

Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova Ponuditelj je obvezan produžiti postojeće jamstvo (ishoditi novo) s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon novoutvrđenog roka završetka svih radova. Produžetak jamstva potrebno je ishoditi prije isteka postojećeg. Ukoliko Ponuditelj ne produži jamstvo u roku od najmanje 3 (tri) dana od dana isteka postojećeg Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti postojeće jamstvo za dobro izvršenje ugovora.


Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ugovorne strane su suglasne da jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi _____ godine, računajući od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova, bez nedostataka.

Ponuditelj se obvezuje po uspješno izvršenoj primopredaji Naručitelju uručiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 10% (desetposto) vrijednosti izvedenih radova (uključujući PDV) u obliku neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka.

Članak 8.

Za sve što nije regulirano ovim ugovorom, vrijede pozitivni propisi, opće uzance i običaji u prometu i građevinarstvu.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 44 od 93

Članak 9.

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava tri primjerka, a Ponuditelj tri primjerka.

U znak prihvata ugovorne strane, preko svojih zastupnika, istoga vlastoručno potpisuju.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zadnjeg potpisa jedne od ugovornih strana, odnosno ovlaštenih predstavnika.

Broj:

KLASA: 406-09/16-03/08
 URBROJ 2167/01-05/09-16-
 Poreč - Parenzo,2016.


PONUĐITELJ:

NARUČITELJ:

GRAD POREČ - PARENZO


Gradonačelnik

Edi Štifanić

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 45 od 93

4.1. OPĆI UVJETI UGOVORA

GRAD POREČ - PARENZO, OIB 41303906494, Obala m. Tita 5, Poreč - Parenzo (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa gradonačelnik Edi Štifanić, s jedne strane

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 46 od 93

..... u daljnjem tekstu Ponuditelj) kojeg zastupa.....s druge strane, sklapaju slijedeće

OPĆE UVJETE UGOVORA

za izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera

A) UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovi uvjeti sadrže odredbe prema kojima će se izvoditi radovi na uređenju uvedeno spomenutog objekta i smatraju se sastavnim dijelom Ugovora za izvođenje radova, zaključenim između Naručitelja i Ponuditelja.

Članak 2.

Poštenje i savjesnost je osnovno načelo kojeg se stranke moraju pridržavati u poslovima predviđenim Ugovorom o održavanju.

Članak 3.

Ugovorne su strane dužne da za vrijeme ispunjenja svojih obveza postupaju s pažnjom koja se zahtjeva u poslovnim odnosima.

Članak 4.

Jedna ugovorna strana ne može tražiti od druge ugovorne strane da ispuni svoju obvezu ako je sama nije ispunila ili je nije spremna ispuniti, osim ako ovim uvjetima ili ugovorom o građenju nije drugačije određeno.

Članak 5.


Ugovorna strana koja trpi posljedice neizvršenja neke obveze mora poduzeti sve što je potrebno i moguće kako bi se šteta koja može nastati svela na najmanju mjeru. Ako tako ne postupi, može od druge ugovorne strane zahtijevati naknadu samo one štete koju nije mogla izbjeći.

Članak 6.

Ugovorne strane su dužne svoje obveze ispunjavati u predviđenim rokovima. U slučaju da nastupe okolnosti bitne za ispunjenje obveza u predviđenim rokovima, iste su dužne na vrijeme obavijestiti jednu drugu o novonastalim činjenicama.

B) OPĆE ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 7.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 47 od 93

Ponuđena cijena je cijena u koju su ukalkulirani svi troškovi Ponuditelja potrebni za rad, materijal, transport, provođenje zaštite na radu za djelatnike i prolaznike, obveze, koordinacija, dobit te drugi izdaci.

Članak 8.

Ako Ponuditelj, bez prethodne suglasnosti Naručitelja, upotrijebi materijal bolje kvalitete od ugovorene, ukupna cijena radova se prema tom osnovu neće mijenjati.

Članak 9.

Bez suglasnosti Naručitelja, Ponuditelj ne smije upotrijebiti materijal koji nije predviđen stavkama ugovornog troškovnika. U slučaju da Ponuditelj predloži izmjenu stavke ugovornog troškovnika i ona bude prihvaćena od strane Naručitelja (projektanta i nadzornog inženjera), Naručitelj koji je primio radove ima pravo na srazmjerno smanjenje cijene. Pravo na smanjenje cijene Naručitelj ima i u slučaju neestetskog izgleda objekta, odnosno izvedenih radova ako je to posljedica odstupanja Ponuditelja od tehničke dokumentacije bez suglasnosti Naručitelja. Iznos umanjene cijene utvrđuje se sporazumno između Naručitelja i Ponuditelja, a ako do sporazuma ne dođe, sporno će se pitanje riješiti na način i prema postupku koji je predviđen za rješavanje spora.

Članak 10.

Ponuditelj je dužan ugovorene radove izvršiti u roku koji je utvrđen Ugovorom za izvođenje radova.

Članak 11.

Ponuditelj je uveden u posao kada mu Naručitelj preda:

1. Zemljište za građenje prema navodima u tehničkim uvjetima
2. Tehničku dokumentaciju u 1 (jedan) primjerak ili upute za izvođenje radova.

Rok početka izvođenja radova računat će se od slijedećeg dana kada je Naručitelj ispunio svoje obveze iz prethodnog stavka ovog članka i kada obje strane potpišu Ugovor za izvođenje radova.

Rok za uvođenje Ponuditelja u posao je odmah po sklapanju ugovora za izvođenje radova.

Članak 12.

Ako Naručitelj ne uvede Ponuditelja u posao u ugovorenom roku, Ponuditelj će mu ostaviti naknadni rok za ispunjenje te obveze, ali ne duži od 15 dana.


Ako Naručitelj ni u tom roku ne uvede Ponuditelja u posao, Ponuditelj može raskinuti ugovor.

Članak 13.

Rok uvođenja Ponuditelja u posao produžuje se u slučaju ako je uredno ispunjenje ove obveze Naručitelja onemogućeno višom silom. Produženje roka iznosi onoliko dana koliko je trajalo djelovanje više sile i koliko je potrebno za otklanjanje njenih posljedica.

Kao viša sila u smislu prethodnog stavka ovog članka podrazumijevaju se izvanredni vanjski događaji ili pojave ili prirodni događaji kao npr. poplava, požar, potres, i sl., ljudske radnje koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 14.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 48 od 93

Naručitelj ima pravo da bez pristanka Ponuditelja mijenja tehničku dokumentaciju ili elemente predmetnog zahvata na osnovu kojih se izvode radovi ako su time bitni uvjeti ugovora ne mijenjaju. Ostale izmjene mogu se izvršiti samo uz pristanak Ponuditelja radova.

Članak 15.

Do primopredaje izvedenih radova rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Ponuditelj. Izuzetno, Naručitelj snosi rizik za materijal i opremu koju je on nabavio, ali je nije predao Ponuditelju ili je nije ugradio u objekt koji gradi Ponuditelj.

Članak 16.

Podrazumijeva se da su ugovor i njegovi sastavni dijelovi međusobno usklađeni. Ukoliko se dogodi da nisu usklađeni, mjerodavno je tumačenje po slijedećem redoslijedu prvenstva:

1. Ugovor o izvođenju radova KLASA: _____ URBROJ _____ od _____ 2016. godine,
2. Opći uvjeti ugovora KLASA: _____, URBROJ _____ od _____ 2016. godine,
3. Tehnički uvjeti ugovora KLASA: _____, URBROJ _____ od _____ 2016. godine,
4. Tehnička dokumentacija ili upute za izvođenje radova.

C) DUŽNOSTI NARUČITELJA

Članak 17.

Naručitelj je dužan osigurati stručni, geodetski i tehnološki nadzor nad izvođenjem radova.

Članak 18.

Ako za vrijeme izvođenja radova dođe do promjene u provođenju nadzora, Naručitelj je dužan o tome odmah pismeno obavijestiti Ponuditelja.

Odluke i obveze koje osoba nadzora donese i preuzme za vrijeme izvođenja radova u skladu s odredbama ovih uvjeta i Ugovora za izvođenje radova obvezuju Naručitelja u cijelosti.

Članak 19.

Ako za vrijeme izvođenja radova Naručitelj zapazi nedostatke u izvedbi ili u neispunjenju drugih ugovornih obveza, dužan je nedostatke priopćiti Ponuditelju pismenim putem.


Članak 20.

Naručitelj ne odgovara za štete koje nastanu na susjednim objektima krivnjom Ponuditelja.

D) DUŽNOSTI PONUDITELJA

Članak 21.

Ponuditelj je dužan:

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 49 od 93

- radove izvoditi na način i u rokovima određenim Ugovorom za izvođenje radova, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i hrvatskim standardima;
- ugrađivati građevne proizvode - materijale koji odgovaraju hrvatskim standardima i drugim tehničkim propisima;

Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta Ponuditelj mora utvrditi:

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima na oznaci,
- je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
- jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

Utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje Ponuditelj mora imati na gradilištu. Ponuditelj dokumentaciju pohranjuje u poseban registar prema vrstama radova (npr. kolnička konstrukcija, oborinska odvodnja i sl.). Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izgrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i tehničkim propisom, a podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda Ponuditelj zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Tehničke upute moraju slijediti svaki građevinski proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevinskih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.


Tehničke upute moraju sadržavati prijepis izjave o sukladnosti, podatke značajne za čuvanje, transport i uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega je građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.

- dokumentirati kakvoću radova pojedinih faza radova, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupnog objekta atestima izdanim prema tehničkim propisima, posebnim uvjetima projekta i osobitostima konstrukcije;
- pravovremeno poduzeti mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline;
- pridržavati se tehničke dokumentacije;
- da neće bez odobrenja Naručitelja ustupiti drugom Ponuditelju - ni u cjelini niti djelomično, izvođenje ugovornih radova;
- osigurati građevinski dnevnik i drugu dokumentaciju određenu propisima;
- osigurati nadzornom inženjeru, odnosno Naručitelju stalan pristup građevinskom dnevniku, dokumentaciji o građevnom proizvodu koji se ugrađuje (Isprave o sukladnosti, tehničke upute za građevinski proizvod i dr.);
- dostaviti Naručitelju na njegov zahtjev ugovore s dobavljačima i kooperantima.

Članak 22.

Ponuditelj mora prihvatiti izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova potrebnih za zaokruživanje funkcionalne cjeline objekta, a cijenu nepredviđenih i naknadnih radova ugovorne strane će utvrditi primjenjivanjem postojećih ugovorenih cijena iz ugovornog troškovnika za iste ili slične vrste radova (ukoliko je to moguće). Ukoliko to nije moguće, cijena će se utvrditi sukladno Prosječnim normama u građevinarstvu.

Članak 23.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 50 od 93

Ponuditelj se obvezuje da će na gradilištu za vrijeme izvođenja radova imati:

1. Tehničku dokumentaciju s ucrtanim eventualnim izmjenama i dopunama
2. akt na temelju kojeg se odobrava gradnja,
3. dokumentaciju iz koje se može utvrditi da li se radovi izvode prema postojećim propisima, tehničkim normativima i hrvatskim standardima
4. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra
5. građevinski dnevnik
6. akt o postavljanju rukovoditelja radova i drugu dokumentaciju kada je to određeno posebnim propisima
7. elaborat zaštite na radu za dotičnu građevinu.
8. elaborat iskolčenja građevine.

Članak 24.

Troškove ispitivanja građevnih proizvoda - materijala, elemenata, konstrukcija i dr. snosi Ponuditelj u obimu predviđenim tehničkim propisima i tehničkom dokumentacijom.

Članak 25.

Nakon završenih radova, odnosno raskidanja ugovora, Ponuditelj je dužan s gradilišta povući svoje zaposlenike, ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad i sve privremene objekte koje je sagradio i očistiti objekt i gradilište u roku od 30 dana. Za to vrijeme, Ponuditelj je dužan zaštititi gradilište u smislu provođenja Zakona o zaštiti na radu.

Troškove radova iz prethodnog stavka nakon završetka ugovorenih radova, snosi Ponuditelj.

Troškove iz stavka 1. ovog članka u slučaju raskidanja ugovora snosi ona ugovorna strana koja je odgovorna za raskidanje.

Članak 26.

Ako Ponuditelj za vrijeme izvođenja radova naiđe na starine, fosile i slične predmete koji se prema važećim propisima moraju sačuvati i predati nadležnim organima, uslijed čega Ponuditelj ima pravo na troškove ili nastane zastoje u radu, Ponuditelj ima pravo na naknadu troškova i na odgovarajuće produženje roka građenja.

Članak 27.


Ako postoji opravdana sumnja da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom roku, Ponuditelj je dužan poduzeti potrebne mjere kojima se osigurava odgovarajuće ubrzavanje radova i njihovo izvođenje u određenom roku.

Članak 28.

Ponuditelj je dužan da od zaposlenika koji neposredno provodi nadzor na vrijeme traži potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata. Ako to ne učini, nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili preinaci izvedenih radova zbog odstupanja od dokumenata ili Ugovora za izvođenje radova. Zaposlenik koji neposredno provodi nadzor, tražena objašnjenja i uputstva dužan je dati Ponuditelju putem građevinskog dnevnika.

Članak 29.

Ponuditelj je dužan tri dana prije početka građevinskih radova dostaviti Naručitelju pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 51 od 93

Ako za vrijeme građenja objekta dođe do njegove promjene, Ponuditelj je dužan o tome odmah obavijestiti Naručitelja.

Članak 30.

Dinamički plan izvođenja ugovorenih radova izrađuje Ponuditelj u skladu s ugovornim rokom za završetak radova.

Dinamički plan sastavni je dio Ugovora za izvođenje radova.

Članak 31.

Ponuditelj se obvezuje da će građevinskim radovima neposredno rukovoditi stručna osoba (rukovoditelj radova), koja će u skladu s propisima imati određenu stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo s obzirom na vrstu radova.

Članak 32.

Ponuditelj je dužan prije početka radova o svom trošku osigurati opremu i radove. Ponuditelj je dužan Naručitelju podnijeti na uvid policu osiguranja.

Članak 33.

Ponuditelj je dužan svojom organizacijom i vođenjem ugovorenih radova omogućiti izvođenje radova drugog Ponuditelja na istom objektu. Usklađivanje radova obavljati će ovlašteni predstavnik Naručitelja.

Članak 34.

Jedinične cijene radova ne mijenjaju se zbog nastalih viškova ili manjkova radova.

Članak 35.

Prilikom određivanja cijene, Ponuditelj i Naručitelj uzeli su u obzir sve okolnosti koje su utjecale na visinu cijene, kao one u trenutku zaključenja ugovora, tako i one koje bi mogle nastati u vremenu kada će se radovi odvijati.


Članak 36.

Ugovorna cijena je fiksna i ona se ne može mijenjati za sve vrijeme trajanja obveze Ponuditelja radova, ukoliko ne dođe do promjene tečaja EUR/KN za +/- 10%. Ako tečaj raste ili pada za više od 10% od tečaja koji je važeći na dan uvođenja u posao, vrši se korekcija iznosa ugovorenih radova za razliku iznad 10%.

Prilikom određivanja cijene Ponuditelj je pošao od najnepovoljnijeg mogućeg kretanja cijena elemenata od kojih zavisi cijena građenja.

E) NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Članak 37.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 52 od 93

Naručitelj je dužan osigurati nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora za izvođenje radova.

Nadzor se provodi u pogledu:

1. ispunjenja ugovornih obveza Ponuditelja,
2. trošenja financijskih sredstava,
3. izvođenja radova prema tehničkoj dokumentaciji,
4. održavanja rokova,
5. kakvoće radova,
6. prava i dužnosti sadržanih u članku 38. ovih Uvjeta.

Članak 38.

Naručitelj se obvezuje da će tri dana prije otpočinjanja radova pismeno obavijestiti Ponuditelja na koji će način vršiti nadzor i dostaviti mu imena zaposlenika koji će taj posao obavljati.

Ugovorne strane su suglasne da zaposlenik koji vrši nadzor ima slijedeća prava i dužnosti, a osobito:

a) **PRAVA**

1. kontrolirati izvođenje radova
2. zahtijevati ispitivanje građevnih proizvoda - materijala
3. kontrolirati realizaciju tehničke koncepcije sadržane u tehničkoj dokumentaciji
4. kontrolirati privremeni i konačni obračun
5. ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik i građevinsku knjigu

b) **DUŽNOSTI**

1. obilaziti gradilište
2. raspraviti s Ponuditeljem radova eventualne probleme
3. da ugradnju građevnog proizvoda, odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika
4. svakodnevno potpisivati građevinski dnevnik
5. zajedno s Ponuditeljem radova sastaviti mjesečni i konačni obračun
6. pregledati i potpisati građevinsku knjigu sa zadnjim danom u mjesecu za tekući mjesec
7. ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u rok u od 5 dana od dana primitka iste.

Članak 39.

Osoba koja vrši neposredni nadzor ima pravo obustaviti daljnje izvođenje radova i tražiti demontažu pojedinih dijelova ako se radovi izvode protivno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim propisima ili standardima.

Ponuditelj je dužan po zahtjevu nadzornog inženjera prisustvovati njegovom radu, obavljati snimanja, mjerenja, ispitivanja kvalitete i dr. Ukoliko se Ponuditelj ne odazove zahtjevu nadzornog inženjera, nalazi se smatraju ispravnim, bez prava Ponuditelja na reklamaciju.


Naručitelj, odnosno nadzorni inženjer ima pravo od Ponuditelja zahtijevati da sa gradilišta ukloni osobe koje se kao zaposlenici Ponuditelja nemarno odnose prema ugovornim obvezama.

F) GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Članak 40.

Naručitelj i Ponuditelj u potpunosti su dužni pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika.

G) IZMJENE NASTALE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA I ODGOVORNOST

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 53 od 93

Članak 41.

Ako nastupi potreba izvođenja nepredviđenih radova, rokove za te radove sporazumno utvrđuju Naručitelj i Ponuditelj.

Članak 42.

Ako Ponuditelj nađe da se ugovoreni radovi mogu izvesti na tehnički lakši, jednostavniji i racionalniji način ili da su neki tehnički uvjeti ili dispozicije nacрта i ostalih dogovorenih dokumenata štetni za trajnost, stabilnost i kvalitetu poslova, Ponuditelj će svoje primjedbe i opažanja unijeti u građevinski dnevnik s određenim prijedlozima. Nadzorni inženjer je dužan o tim prijedlozima na vrijeme donijeti odluke i priopćiti ih Ponuditelju putem dnevnika.

Članak 43.

Ako Ponuditelj utvrdi da se temeljem upustva nadzornog inženjera radovi izrade na štetu trajnosti, stabilnosti i ispravnosti objekta, odgovarat će i sam za nastalu štetu, ako na utvrđene greške i pogrešno uputstvo ne upozori Naručitelja pismenim putem, upisom u građevinski dnevnik.

Članak 44.

Ponuditelj je odgovoran za sigurnost i eventualnu štetu nastalu na susjednim objektima. Radovi na osiguranju objekta ne mogu započeti bez odluke Naručitelja, osim ako bi odlaganje izvođenja tih radova dovelo u pitanje sigurnost objekta i radova, zaposlenika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Radovi se moraju obavljati u pojasu ustanovljene služnosti te se bez suglasnosti Naručitelja ne smije zalaziti u susjedna dobra.

Ukoliko bi bila počinjena šteta izvan pojasa služnosti, istu je vlasniku - korisniku dužan nadoknaditi Ponuditelj.

Članak 45.

Ponuditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi svu štetu, ako svojim nesmotrenim ili nestručnim radom, postupkom ili nedovoljnim mjerama pri izvođenju radova prouzrokuje bilo kakvo rušenje ili prouzrokuje kakve druge nepovoljne uvjete za stabilnost i kvalitetu radova.

H) UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE


Članak 46.

Ugovorna se kazna ugovara za slučaj neispunjenja ili neurednog ispunjenja Ugovora za izvođenje radova.

Članak 47.

Ugovorna strane su suglasne da se u slučaju kašnjenja u izvođenju radova, koji bi pali na teret Ponuditelja primijeni ugovorna kazna koja za svaki dan zakašnjenja iznosi 3‰ (promila).

Članak 48.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 54 od 93

Rok izvođenja radova i eventualno kašnjenje u odnosu na ugovoreni rok, evidentirano je građevinskim dnevnikom.

Članak 49.

Iznos ugovorne kazne ugovorne strane utvrđuju u pravilu u postupku primopredaje i konačnog obračuna.

Naručitelj će zahtijevati naknadu štete do potpunog namirenja, ako je do nje došlo zbog neispunjenja ugovorenih obveza.

Šteta, u smislu prethodnog stavka podrazumijeva izgublenu dobit Naručitelja kao i odštetne zahtjeve potrošača prema Naručitelju.

Članak 50.

Ponuditelj se oslobađa plaćanja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze došlo zbog uzroka za koji nije odgovoran.

Članak 51.

Ponuditelj radova je jedini odgovoran za eventualno počinjene štete trećim osobama iz bilo koje aktivnosti u vezi s izvođenjem ugovorenih radova.

I) PREMIJE

Članak 52.

Zbog prijevremenog ispunjenja ugovorenih radova Naručitelj se ne obvezuje na ime premija Ponuditelju isplatiti nagradu.

J) PLAĆANJE I KONAČNI OBRAČUN

Članak 53.

Plaćanje će se vršiti sukladno članku 3. Ugovora za Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera .

Članak 54.


Primopredaja i konačni obračun provest će se u roku od 15 dana od dana završetka ugovornih radova, odnosno otklanjanja eventualnih nedostataka o čemu se sastavlja zapisnik.

K) RASKID UGOVORA

Članak 55.

Naručitelj može raskinuti Ugovor za izvođenje radova ako:

1. nadležni organ zabrani daljnje građenje objekta,
2. dođe u situaciju da ne može više izvršavati svoje obveze prema Ugovoru za izvođenje radova,
3. je zaostajanje u izvršenju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje izvršenje ugovorenih obveza,
4. nastupe druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događajima koji onemogućuju izvršenje Ugovora za izvođenje radova,

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 55 od 93

5. Ponuditelj kasni dvostruki broj dana s izvršenjem povjerenih mu radova u odnosu na rokove definirane člankom 5. Ugovora za Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera .

Članak 56.

Zbog zaostajanja izvršenja ugovorenih radova, Naručitelj može raskinuti Ugovor za izvođenje radova samo ako je do zaostajanja došlo krivnjom Ponuditelja.

Naknadni primjereni rok Naručitelj neće Ponuditelju dati za završetak radova van ugovorenih rokova.

Članak 57.

Ponuditelj može raskinuti ugovor:

1. ako Naručitelj ne izvrši jednu ili više ugovornih obveza,
2. ako Ponuditelj dođe u situaciju da ne može izvesti ugovorene radove.

Članak 58.

Ugovor za izvođenje radova raskida se pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ovojnoj strani. U izjavi mora biti naznačeno prema kojem osnovu se Ugovor za izvođenje radova raskida.

Članak 59.

Na ostale odredbe koje nisu regulirane odredbama ovog ugovora, a nisu isključeni stavkom i ovog članka primjenjivat će se Posebne uzance u građenju.

Članak 60.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove koji proisteknu iz Ugovora za izvođenje radova prvenstveno rješavati sporazumno, a ukoliko do istoga ne dođe ugovaraju nadležnost mjesno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja.

Broj:

KLASA: 406-09/16-03/08
 URBROJ 2167/01-05/09-16-...
 Poreč - Parenzo,2016.


PONUĐITELJ:

NARUČITELJ:

GRAD POREČ - PARENZO


Gradonačelnik

Edi Štifanić

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 56 od 93

4.2.TEHNIČKI UVJETI UGOVORA

GRAD POREČ - PARENZO, OIB 41303906494, Obala m. Tita 5, Poreč - Parenzo (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
kojeg zastupa gradonačelnik Edi Štifanić, s jedne strane

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 57 od 93

i

..... daljnjem tekstu Ponuditelj) kojeg zastupa.....s druge strane, sklapaju slijedeće

TEHNIČKE UVJETE UGOVORA

za Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera

A) OPĆENITO

Detaljan opis i tehničke karakteristike objekata davati će nadzorni inženjer kojeg imenuje Naručitelj.

B) POSEBNE OBVEZE

Priključak vode ne osigurava Naručitelj.

Priključak na električnu mrežu ne osigurava Naručitelj.

Prostor za organizaciju gradilišta ne osigurava Naručitelj.

Opremu za privremenu signalizaciju ne osigurava Naručitelj.

Za sve eventualne prometne nezgode i ozljede sudionika u prometu ili trećih lica, nastale zbog neobilježavanja ili neodgovarajućeg obilježavanja radova pri privremenoj signalizaciji prometa, odgovoran je, pravno i materijalno, Ponuditelj.

C) ZAJEDNIČKO

Iskolčenje svih elemenata objekta i trasa u vertikalnom i horizontalnom smislu izvest će Ponuditelj, ali uz stalni nadzor Naručitelja. Ponuditelj je dužan prije početka izvođenja radova na gradilištu zatražiti označavanje postojeće komunalne infrastrukture od nadležnih komunalnih poduzeća. Sve štete koje nastanu izvan gradilišta definiranih u točki B, Ponuditelj će nadoknaditi neposredno oštećenima. Ponuditelj se obvezuje da će tokom izvođenja radova osigurati nesmetano odvijanje prometa. Ponuditelj je dužan ishoditi dokumente o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenog materijala kojim se dokazuje stabilnost, sigurnost i kvaliteta izgrađenog objekta od odgovarajuće ovlaštene ustanove. Rekapitulaciju navedenih dokumenata je dužan dostaviti Naručitelju odmah po okončanju objekta.

D) ZAVRŠNO

Sve odredbe navedene u ovim Tehničkim uvjetima obvezne su za Ponuditelja i uključene u jedinične cijene navedene u troškovnicima koji su sastavni dio ponude Ponuditelja i Ugovora o izgradnji.

Broj:

KLASA: 406-09/16-03/08

URBROJ 2167/01-05/09-16-...

Poreč - Parenzo,2016.

PONUĐITELJ:

NARUČITELJ:

GRAD POREČ - PARENZO

Gradonačelnik

Edi Štifanić

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 58 od 93

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE


izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera

KNJIGA 2

- TROŠKOVNIK
- UPUTE IZVODITELJU
- Izvod iz projektne dokumentacije - situacija

Poreč - Parenzo, veljača 2016. Godine

I.TROŠKOVNIK

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 59 od 93

Nalazi se u privitku dokumentacije za nadmetanje i čini njezin sastavni dio.

Svi radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno važećoj zakonskoj legislativi, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze.

Plaćanje po iskazanim sumama po stavkama u troškovniku obavljat će se u cjelini ili u dijelovima po naputcima i nahođenju nadzornog inženjera i naručitelja. Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.

Stavke iz troškovnika su dane da pruže opću osnovu za nadmetanje. Osnova za plaćanja će biti Ponuda Izvoditelja, usvojena od strane Naručitelja, razdvojena po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku. Ponuditelji će dati ponudu za cjelokupni rad na temelju „**jedinstvene obveze**“, tako da ukupna ponudbena cijena pokriva sve obveze Izvođača spomenute ili opravdano izvedene iz natječajnog dokumenta. Ponuđač mora u svoju ponudu uključiti sve potrebne radove i opremu. **Isto tako nužno je predvidjeti ostalu opremu i radove koje nisu specificirane, a nužne su za funkcionalan rad, ali i sve druge nužne da objekt zadovolji uvjete za uporabu (uporabnu dozvolu sukladno zakonima i propisima).**


Stavke, jedinične cijene i ponudbene cijene u troškovniku će, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, obuhvatiti kompletnu izgradnju uređaja i pristupnih cesta, radnu snagu, upravljanje, materijale, građenje, montažu, sklapanje, rukovanje, osiguranje, dobit, poreze i carinu, zajedno sa svim općim rizicima i obvezama navedenim ili se podrazumijevaju.

Potrebno je iskazati cijene. Vrijednost stavke za koju je Ponuditelj propustio da iskaže cijenu će se pokriti iz ostalih cijena iskazanih u troškovniku.


Kod formiranja cijena Ponuditelj mora poći od načela da u njih ugradi sve troškove vezane uz realizaciju projekta i to od momenta preuzimanja ponudbene dokumentacije do momenta predavanja gotovog objekta izgrađenog u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, zahtjevima naručitelja i svim pozitivnim zakonima i propisima koji tretiraju tu vrstu izgradnje.

Prema tome, posebno treba voditi računa da se obuhvati sljedeće:

1. Troškovi davanja ponude,
2. Troškovi ugovaranja radova,
3. Troškovi organizacije gradilišta (skladišni prostor), ograđivanje prostora izvođenja radova fizičkom ogradom visine 2,00 m, održavanja komunikacija koje koristi Ponuditelj u ispravnom i čistom stanju sposobnom za preuzimanje kolnog i pješačkog prometa a sve u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i Zakonima o zaštiti na radu sa svim podzakonskim aktima,.
4. Troškovi osiguranja svih potrebnih materijalnih sredstava za rad na siguran način za djelatnike trgovačkog društva uključene u realizaciju investicije i to osobna sredstva i gradilišna sredstva (garderobni kontejner, blagovaonica i WC)
5. Troškovi privremene i stalne građevinske deponije sa planiranjem iste i/ili plaćanjem korištenja gradske građevinske deponije,
6. Troškovi privremenih gradilišnih priključaka elektroinstalacija i vodovoda i utroška istih,
7. Svi troškovi vezani uz oštećenja postojećih instalacija infrastrukture koje su u funkciji (elektrike, vodovod, telekomunikacije, fekalna kanalizacija), popravak istih i nadoknadu distributeru za neisporučenu uslugu,
8. Sav materijal (dobava sa uračunatim rasturom, prijevoz, skladištenje, prijevoz do mjesta ugradbe) - osim ako nije drugačije navedeno u opisu stavke, rad (nadoknada neposrednom djelatniku, režija gradilišta, troškovi uprave društva, koeficijent gradilišta, zakonska davanja, zarada), sanacija – čišćenje mjesta rada sa dovođenjem u prvobitno stanje.
9. Troškovi čišćenja korištenih površina nakon izvedbe svih ugovorenih i naknadnih radova,

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 60 od 93

10. Troškovi odvoza sve potrebne gradilišne logistike (ostatak materijala, mehanizacija, kontejneri i sl),
11. Troškovi ispitivanja izvedenih konstrukcija i instalacija sa izdavanjem atesta od strane ovlaštenog trgovačkog društva registriranog za navedenu vrstu radova,
12. Troškovi primopredaje gradilišta, otklanjanja eventualnih vidljivih nedostataka, otklanjanja nedostataka u garantnom roku, okončanom obračunu i svih troškova vezanih uz završetak ugovoreni i naknadnih radova,
13. Troškove održavanja infrastrukture u ispravnom stanju.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 61 od 93

TROŠKOVNIK

A/ UREĐENJE PLAŽE PEŠKERA – zahvat 1.

1. PLAŽA SA OBLUTCIMA

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6

1. ZEMLJANI RADOVI


- | | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 1.1. | Strojni iskop i pikamiranje stijena na kopnu i u moru za potrebe izrade plaža u terenu B ktg. Obračun po m ³ otkopa u sraslom stanju prema projektiranom presjeku za sve kategorije tla. U cijenu uračunati koeficijent rastresitosti. Utovar i odvoz materijala na deponiju. | m ³ | 150,00 |
| 1.2. | Površinski iskop materijala B ktg na području plaže sa oblucima. Dubina iskopa do 50 cm. Površina iskopa m ² . Planiranje dna iskopa nabijanjem na točnost +/- 2cm. Odlaganje zemlje (šljunka) od iskopa na slobodnoj površini, do odvoza na deponiju. U cijenu uračunati utovar i odvoz materijala na deponiju s koeficijentom rastresitosti. | m ³ | 160,00 |
| 1.3. | Dobava, doprema i strojno razastiranje riječnih kamenih oblutaka (16-32 mm) na kopnu i u moru u sloju od 20 cm. Uzorke oblutaka potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru. Obračun po m ³ . | m ³ | 150,00 |

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

REKAPITULACIJA - PLAŽA S OBLUCIMA

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

1. SVEUKUPNO - PLAŽA S OBLUCIMA

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 62 od 93

2. SUNČALIŠTA


RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6

A/ GRAĐEVINSKO OBRITNIČKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Široki iskop terena bez obzira na kategoriju sa odvozom na gradilišnu deponiju. U cijenu uračunati koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 60,00
- 1.2. Kombinirani strojno-ručni iskop temelja a.bet. zida staze u terenu B ktg. Temelji su širine 50 cm i dubine 60 cm, prema projektiranom presjeku. Prije betoniranja obavezan je pregled nadzornog inženjera. Obračun po m3 otkopa u sraslom stanju za sve kategorije tla. m3 32,00
- 1.3. Dobava i nasipavanje čistim kamenim materijalom, te izrada nasipa za sunčališta. Planiranje i nabijanje sloja nasipa do modula zbijenosti Me 600 MN/m² sa poravnanjem tucanikom i zbijanjem. m3 250,00
- 1.4. Izrada nosivog sloja konstrukcije pješačke, biciklističke staze i stepenica iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 40 cm sa poravnanjem sa odstupanjem ±2 kao podloga za izvođenje arm. betonske ploče, te zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=80MN/m² uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. m2 220,00
- 1.5. Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju do udaljenosti od 10 km. Obračun po m3 u sraslom stanju. Rastresitost u cijeni. m3 60,00
- 1.6. Dopremanje i planiranje zemljanog materijala za uređenje hortikulturom. m3 10,00

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 63 od 93

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

2.1. Betoniranje bet. temelja zidova. Beton je klase C 20/25. Temelj je dim 50 x 60 cm. U cijenu uključiti izradu dvostrane oplata. Temelji se izvode prema mjerama i detalju u poprečnim profilima. Cijenom je obuhvaćena nabava materijala, betoniranje, potrebna oplata i njega, te čišćenje po završetku radova. Obračun po m3 gotovog temelja. m3 32,00


2.2. Betoniranje arm.-bet. zidova d=20 cm. Beton je klase C 20/25. U cijenu uključiti izradu dvostrane oplata. Cijenom je obuhvaćena nabava materijala, betoniranje, potrebna oplata i njega, te čišćenje po završetku radova. Obračun po m3 gotovog temelja. m3 25,00

2.3. **ČETKANI BETON (SA PIGMENTOM)**

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16 sa pigmentom u boji prema izboru projektanta (kao BLACK 360), debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi četkanjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.

Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrstnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. **Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.**

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 64 od 93

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja	m3	17,00
završna obrada - četkanje	m2	120,00


2.4. **PROPUSNI BETON (SA PIGMENTOM)**

TEHNOLOGIJA **IZVOĐENJA:**
Propusni beton se proizvodi na betonari, prevozi kamionima mikserima do gradilišta, ugrađuje ručno na prethodno pripremljenu i zbijenu tamponsku podlogu sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². , te zbijaju. Nakon ugradnje površina se njeguje vodom ili sredstvom za njegu betona, te prekrije.

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.

Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrstnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. **Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.**

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 65 od 93

Dobava i dostava propusnog betona D4/8 mm sa pigmentom u boji prema izboru projektanta (kao YELLOW 420). U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i prijevoza betona, te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. m3 10,00

Ugradnja propusnog betona D4/8 mm, debljine 15 cm. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi ugradnje betona, zbijanje, njega betona, prekrivanje, te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. m2 70,00

2.5. **BETON (BEZ PIGMENTA)**

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16, debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi brušenjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.


Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.

Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrstnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. **Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.**

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja m3 10,00
završna obrada - brušenje m2 70,00

2.6. Obloga arm.- betonskih zidova

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 66 od 93

Dobava i oblaganje armirano-betonskih zidova prirodnim kamenom debljine cca 10-15 cm u cem. mortu debljine 5 cm, fino obrađenim, pravilnih horizontalnih i vertikalnih reški. Gornja strana zida izvodi se sa kamenom oblogom. Fugiranje cem. mortom u cijeni. Obračun po m2 razvijene površine.

m2 60,00

2.7. Dobava i ugradba armaturne mreže B500. Obračun po kg.

kg 1.900,00

Dobava i ugradba rebrastog čelika. Obračun po kg

kg 200,00

2. SVEUKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

2. UKUPNO (1+2) - SUNČALIŠTA:

kn

3. STAZE

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6

A/ GRAĐEVINSKO OBRITNIČKI RADOVI


1. ZEMLJANI RADOVI

1.1. Široki iskop terena bez obzira na kategoriju sa odvozom na gradilišnu deponiju. U cijenu uračunati koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 200,00


1.2. Kombinirani strojno-ručni iskop temelja a.bet. zida staze i stepenica u terenu B ktg. djelomično u moru. Strojni iskop se izvodi uz pomoć strojeva, a ručni refuliranjem. Temelji su širine 70 cm, dubine 70 cm ili sa ukopavanjem u stijenu min. 30 cm, prema projektiranom presjeku. Prije betoniranja obavezan je pregled nadzornog inženjera. U

m3 85,00

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 67 od 93

cijeni odvoz materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m³ otkopa u sraslom stanju prema projektiranom presjeku za sve kategorije tla.


- | | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 1.3. | Kombinirani strojno-ručni iskop temelja a.bet. zida staze u terenu B ktg. Temelji su širine 50 cm i dubine 60 cm, prema projektiranom presjeku. Prije betoniranja obavezan je pregled nadzornog inženjera. U cijeni odvoz materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m ³ otkopa u sraslom stanju prema projektiranom presjeku za sve kategorije tla. | m ³ | 57,00 |
| 1.5. | Dobava i nasipavanje čistim kamenim materijalom, te izrada nasipa za staze i stepenice. Planiranje i nabijanje sloja nasipa do modula zbijenosti Me 600 MN/m ² sa poravnanjem tucanikom i zbijanjem. | m ³ | 920,00 |
| 1.7. | Izrada nosivog sloja konstrukcije pješačke, biciklističke staze i stepenica iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 40 cm sa poravnanjem sa odstupanjem ±2 kao podloga za izvođenje arm. betonske ploče, te zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=80MN/m ² uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. | m ³ | 300,00 |
| 1.8. | Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju do udaljenosti od 10 km. Obračun po m ³ u sraslom stanju. Rastresitost u cijeni. | m ³ | 200,00 |
| 1.9. | Izrada obrambenog sloja od kamenih blokova pod morem i nad morem. Nasipavanje, odnosno slaganje kamena, izvodi se s nagibom pokosa stranice od 1:1,50. Služi kao dio obalozaštite. Karakteristike materijala: čisti kameni materijal težine zrna 2100-3100 kg (d=1,15 m). Kameni materijal mora biti čist bez primjesa zemlje, propisane granulacije i atestiran. U jediničnoj cijeni obračunat sav rad i materijal na dobavi, dopremi i ugradnji. Obračun po m ³ izgrađenog nasipa (rastresitost u cijeni). | m ³ | 400,00 |

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 68 od 93

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

- 2.1. Betoniranje bet. temelja zidova. Beton je klase C 20/25. Temelj je dim 50 x60 cm. U cijenu uključiti izradu dvostrane oplata. Temelji se izvode prema mjerama i detalju u poprečnim profilima. Cijenom je obuhvaćena nabava materijala, betoniranje, potrebna oplata i njega, te čišćenje po završetku radova. Obračun po m3 gotovog temelja. m3 57,00
- 2.2. Betoniranje arm.-bet. zidova d=20 cm. Beton je klase C 20/25. U cijenu uključiti izradu dvostrane oplata. Cijenom je obuhvaćena nabava materijala, betoniranje, potrebna oplata i njega, te čišćenje po završetku radova. Obračun po m3 gotovog zida. m3 25,00
- 2.3. Betoniranje obalnih arm. bet. zidova dim 70*120 betonom C 35/45, XS3 u potrebnoj oplati zajedno sa završnom pasicom dimenzija 30/30 cm i ugradbom potrebne armature. Zid izvoditi u kampadama po ukupno projektiranoj visini; ne dozvoljava se prekid betoniranja po visini zida. Spoj kampada izvesti po sistemu utor-pero. Temeljiti ukopavanjem u stijenu min. 30 cm. Cijenom je obuhvaćena nabava materijala, betoniranje, potrebna oplata i njega, te čišćenje po završetku radova. Povrh izvedene pasice posipava se kvarcni pijesak i zaribava. Obračun po m3 gotovog zida. m3 180,00
- 2.4. Dobava i ugradba rebrastog čelika u betonsku pasicu. Vilice fi8/30 cm, a šipke 4fi12. Obračun po kg. kg 900,00
- 2.5. Betoniranje a.bet. ploče stepenica debljine 15 cm betonom C 35/45. Ploču završno ofarbati u boju prema izboru Investitora. U cijeni sav rad, potrebna oplata, materijal i oprema. Obračun po m3. m3 10,00

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 69 od 93

2.6. ČETKANI BETON (SA PIGMENTOM)

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16 sa pigmentom u boji prema izboru projektanta (kao BLACK 360), debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi četkanjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.


Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrstnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja	m3	70,00
završna obrada - četkanje	m2	325,00

2.7. BETON (BEZ PIGMENTA)

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16, debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi brušenjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 70 od 93

betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.

Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrsnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja	m3	70,00
završna obrada - brušenje	m2	325,00

2.8. Obilježavanje linije na terenu radi odjeljivanja pješačke i biciklističke staze u boji prema izboru projektanta.

U cijenu uključen sav materijala i rad. Obračun po m'.

	m'	240,00
--	----	--------


2.10. Obloga arm.- betonskih zidova

Dobava i oblaganje armirano-betonskih zidova prirodnim kamenom debljine cca 10-15 cm u cem. mortu debljine 5 cm, fino obrađenim, pravilnih horizontalnih i vertikalnih reški. Gornja strana zida izvodi se sa kamenom oblogom. Fugiranje cem. mortom u cijeni. Obračun po m2 razvijene površine.

	m2	130,00
--	----	--------

2.11. Dobava i ugradnja armaturne mreže B500 u obalne a.b. zidove. Obračun po kg.

	kg	3.000,00
--	----	----------

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 71 od 93

Dobava i ugradba rebrastog čelika. Obračun po kg kg 2.000,00

2. SVEUKUPNO BETONSKI I
ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3. BRAVARSKI RADOVI

3.1. Dobava materijala, izrada i montaža ZAŠTITNE OGRADE od čeličnih cijevi, pocinčanih i farbanih u tonu prema izboru Investitora .Ograda se sastoji od cijevi fi 50 mm (stupovi, donji i gornji pojas / rukohvat). Ispuna od horizontalnih cijevi fi 20 mm na osnom razmaku 22 cm. Sidrenje / pričvršćenje ograde betoniranjem stupova u prethodno izbušene rupe. Stavka obuhvaća i bušenje rupa krunom dubine 25 - 30 cm fi 80 mm (kroz kamenu škrilju i ab podlogu), te sav potreban potrošni materijal. Obračun po m1. m 150,00

3. SVEUKUPNO BRAVARSKI RADOVI


3. UKUPNO (1+2+3) – STAZE: kn

4. OPREMA

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6

5. OPREMA

5.1. Nabava, doprema i ugradnja koša za smeće zapremine 150 litara od čeličnog lima, cinčano, obojano poliesterskom bojom i zapečeno - boja plava, (kao Metalco tip PANORAMA ili jednakovrijedan). U cijenu stavke uračunati izradu betonskih temelja na koje će se koš ugraditi. kom 3,00

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 72 od 93

- 5.2. Nabava, doprema, ugradnja i montaža parkovnih klupa dužine 197 cm, konstrukcija od kovanog željeza (cinčano, pjeskareno, bojano poliesterskom bojom i zapečeno). Sjedište sa naslonom borovih dasaka dim. 43x50 mm (tip kao Usluga Pakrac d.o.o., broj 07232 ili jednakovrijedan. U cijenu stavke uračunati izradu betonskih temelja na koje će se klupa ugraditi. kom 3,00

UKUPNO - OPREMA


5. JAVNA RASVJETA

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6


PODZEMNA JAVNA RASVJETA

A. 1. ELEKTROMATERIJAL I RADOVI


1. Ormar javne rasvjete PMRO - JR izveden prema tipizacijama HEP-a i Grada, sastavljen iz 2 ormarića, ukupnih dimenzija (1405 x 320 x 2485) mm, opremljen slijedećom opremom:
- Polje mjerenja (HEP):**
- kućište dim. 605x1250x320 mm, kao tip RRP 05 "TEP" kom. 1,00
 - postolje tip 1 kom. 1,00
 - trofazno dvotarifno elektroničko brojilo radne energije, 10-63A, kl.2 kom. 1,00
 - trolno postolje NH osigurača-rastavljača vel. 00 kom. 1,00
 - uložak NH osigurača 50 A kom. 3,00
 - sabirnice N, PE, ožičenje, zaštite
 - redne stezaljke 50mm² kom. 4,00
 - trolni odvodnici prenapona klase c kom. 1,00
 - kompl 1,00 á
- Polje razvoda i upravljanja (Grad):**
- kućište dim. 800x1250x320 mm, kao tip RRP 06 "TEP" kom. 1,00
 - postolje tip 2 kom. 1,00
 - MTU prijemnik za upravljanje tarifama, tipiziran od nadležnog pogona HEP-a kom. 1,00

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 73 od 93

- | | | | |
|--|-------|--------|---|
| - sklopka 40A, 3P | kom. | 1,00 | |
| - preklopka 20A, 1-0-2, 3P | kom. | 1,00 | |
| - sklopnik 3P, 50 A, svitak 230V, 50Hz | kom. | 3,00 | |
| - termostat-hygrostat "Schrack" | kom. | 1,00 | |
| - grijač 50W "Schrack" | kom. | 1,00 | |
| - redne stezaljke 16 mm ² | kom. | 28,00 | |
| - sabirnice N, PE, ožičenje, zaštite | | | |
| - tropolno podnožje NH osigurača veličine 00 | kom. | 1,00 | |
| - uložak NH 40A | kom. | 3,00 | |
| - automatski osigurač C klase 6A | kom. | 5,00 | |
| - automatski tropolni osigurač C klase 25 A | kom | 7,00 | |
| | kompl | 1,00 | á |
| 2. Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip: FG7(O)R 4x25 mm ² - 1kV, za napajanje PMRO-JR ormara. Kabel se polaže u zemljani rov na pripremljenu posteljicu od TS do PMRO JR. | | | |
| | m | 50,00 | á |
| 3. Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip: FG7(O)R 4x16 mm ² - 1kV, za razvod od ormara JR do stupova javne rasvjete komplet s provlačenjem u PCV/r PVC cijev presjeka 50 mm, polaganjem na pripremljenu pješčanu posteljicu u iskopani rov (kanal), uvlačenjem u stup rasvjete kroz prethodno položene PEHD (PVC) cijevi te spajanjem na razdjelnicu stupa. | | | |
| | m | 270,00 | á |
| 4. Uzemljivač: Inox (konstrukcija 1x19 listova, spiralno uže, materijal: AISI316, promjera 12 mm) ili Inox traka 25x4 mm=100 mm ² | | | |
| | m | 230,00 | á |
| 5. Spojka križna GKS-02/3 80/80/3 - Križna spojnica tip GKS 02 namjenjena je za spajanje plosnatog vodiča širine do 40 mm. Sastavljena je od 3 pločice dimenzija 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Izrađena je prema propisima i standardima. | | | |
| | kom | 3,00 | á |
| 6. T-spojica Cu - za bakrenu užad prema DIN 48201 i bakrene vodiče prema VDE 0295 i HRN N.CO.015 tip SB-50/50. mm ² | | | |
| | kom | 2,00 | á |


	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 74 od 93

7. Spojka križna GKS-01 A 58/58/3 ov/pv - za prijelaz i spoj uzemljivača FeZn trake u Cu bakreni uzemljivač (FeZn-Cu uže-AiSi-AiSiT), za Cu uže 50 mm²
- kom 9,00 á
8. Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 mini LED 3320 lm ili jednakovrijedna:
- Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija.
 - 4000K,
 - IP66,
 - optika asimetrična,
 - svjetlosni tok min. 3320 lm,
 - svjetlosna iskoristivost minimalno 100 lm/W
 - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke
 - (promijena LED modula, LED upravljača)
 - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup fi/60
 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15°
 - Certifikat: ENEC, CE
 - ULOR=0
- Kriterij jednakovrijednosti:- svjetlosna iskoristivost lm/W- modularno održavanje svjetiljke- IP faktor- ENEC, CE- podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15°
- Nudi se: _____
- Dokaze dostaviti prema privitku br. 3 Troškovnika kojim se dokazuje jednakovrijednost!
- kom 9,00 á
9. Vruće cinčani konusni (stožasti)okrugli rasvjetni stup (korak stošca: 10mm/m) istih karakteristika kao "Pali CAMPION" tip LPCC5003P BF25070BDVR, većeg otvora razdjelnice 250x70 sa poklopcem otvora stupa, bez vidljivog šavnog uzdužnog vara, koji se boji sistemom DUPLEX (vruće pocinčano + obojeno sistemom duromera u prahu) bojom u dva sloja (završna boja s elementima metalnih čestica, šifra GRAFITE RAL 9006), slijedećih karakteristika:
- h=6,0 m s temeljnom pločom - prirubnicom
 - INOX temeljni vijci M16×600 mm, 4 kom
 - INOX matice za vijke M16 mm, 8 kom
- kom 9,00 á
10. Razdjelnica za stup kao tip IWAY M5IS1 za kom 9,00 á

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 75 od 93

prihvat 2 (3) kabela 4x16mm² komplet s kućištem dimenzija cca 235x70x45 mm i osiguračem IW10A – osigurač 10A.

- | | | | | |
|-----|---|-------|--------|---|
| 11. | Kabel HO7RN-F 3x1,5mm ² dužine 6 m za ožičenje stupa rasvjete visine 6 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu. | kom | 9,00 | á |
| 12. | PVC traka za upozorenje s natpisom "Oprez - visoki napon". | m | 260,00 | á |
| 13. | Izrada kablenskog završetka za kabel presjeka 4x25 mm ² . | kom | 2,00 | á |
| 14. | Izrada kablenskog završetka za kabel presjeka 4x16 mm ² . | kom | 9,00 | á |
| 15. | Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm ² komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje, ili izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm ² sa spajanjem na postojeću Inox traku kroz temelj stupa JR, komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje te povezivanje priključnice stupa i vijka za uzemljenje s vanjske strane stupa. | kom | 9,00 | á |
| 16. | Ispitivanje instalacije javne rasvjete od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
- provjera pregledom prema čl. 192 i opća ispitivanja prema čl. 193 Pravilnika o tehničkim normativima za NN instalacije,
- otpor uzemljenja,
- kontrola učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira,
- rasvjetljenost,
- luminancija,
- funkcionalnost javne rasvjete. | kompl | 1,00 | á |
| 17. | Izvedba kablenske spojnice za plastične kabele s ili bez armature presjeka od 6-25 mm ² , nazivnog napona U _o /U (kV) 0,6/1kV, u kompletu za četverožilni kabel (4 tuljka + glavni tuljak), tip Raychem POLJ-01/5X 4-16. | kompl | 2,00 | á |
| 18. | Izrada elaborata izvedenog stanja izmještenih i | kompl | 1,00 | á |

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 76 od 93

izvedenih djelova postrojenja JR u 2 primjerka.

UKUPNO (A.1.)::	kn
------------------------	-----------

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

2.

1. Uvođenje izvoditelja u posao primopredajom tehničke dokumentacije, uz koju se izvode slijedeće radnje: Zahtjev izvođača za označavanje postojećih instalacija na trasi novo predviđene javne rasvjete, od strane komunalnih tvrtki. Izrada eleborata prometnog rješenja, ishodovanje dozvole i postavljanje potrebnih oznaka i zaštita. Iskolčenje trase kablenskog kanala i temelja za stupove i ormar javne rasvjete.

	kompl	1,00	á
--	-------	------	---

2. Skidanje postojećeg tlakovca na trasi nove JR, čišćenje i skladištenje istog te ponovna montaža nakon polaganja kabela JR. U cijenu uračunati sve potrebne radnje, strojeve, alate i rad za vraćanje u prvobitno stanje

	m ²	2,00	á
--	----------------	------	---

3. Dvokratno uzdužno obostrano strojno rezanje postojeće asfaltne ili betonske podloge, sloj 5-8 cm, iskop i prijevoz na deponiju do 10 km. Prvi put se reže u širini iskopa kanala, a drugi put se reže u širini asfaltiranja ili betoniranja, nakon izrade podloge. Obračun po ukupnoj površini izrezanog asfalta ili betona.

	m ²	10,00	á
--	----------------	-------	---


4. Pažljivi kombinirani strojno-ručni iskop kablenskog rova dimenzije 40 x 80 cm. Obračun po m³ iskopanog kanala bez obzira na kategoriju terena. Materijal iz iskopa bez većeg kamenja, odložiti uz kanal (cca 75% od iskopane količine) . Čišćenje dna kanala od odrona prije polaganja pijeska. Uključeni su svi ostali ne imenovani radovi, materijal i usluge koje se mogu pojaviti na predmetnoj trasi.

0,4x0,8x260	m ³	83,00	á
-------------	----------------	-------	---


5. Odvoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,3.

	m ³	60,00	á
--	----------------	-------	---

6. Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kablenski rov širine 40 cm u slojevima 2x10 cm.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 77 od 93

	0,4×0,2×260	m ³	21,00	á
7.	Dobava i polaganje betona MB 20 za mehaničku zaštitu PVC cijevi te podloge asfalta na prijelazu prometnice.	m ³	3,00	á
8.	Dobava i polaganje u kanal rebrastih dvoslojnih PE cijevi fi 50 mm (unutrašnji dijametar cijevi), crvene boje, na po cijeloj trasi JR.	m	280,00	á
9.	Zatrpavanje kabelskog rova dimenzije 40 x 80 cm komplet sa nabijanjem. Obračun po m dužine zatrpanog kanala. 0,4×0,6×260	m ³	62,00	á
10.	Izrada tamponskih slojeva, u kolniku prilaznih cesta, debljine 10-20cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60 mm, jednoplake mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=100 MN/m ² . Obračun po m ³ ugrađenog/nabijenog tampona. 0,4×0,2×260	m ³	20,80	á
11.	Dobava i ugradnja asfalta BNHS za završnu obradu prilazne prometnice.	m ²	10,00	á
12.	Izrada temelja rasvjetnog stupa visine 6 m kako slijedi: - proširenje i produbljenje kanala na 0,7×0,7×0,9 m, - izrada temelja betonom MB-20 dimenzija 0,6×0,6×0,8 m (kod betoniranja postaviti 4 kom temeljnih vijaka koje dobavlja izvoditelj elektromontažnih radova), - armiranje temelja, - betoniranje zaštitne kape iznad prirubnice stupa, MB30, dim. 0,50×0,50 m, visine 10 cm, - rebraste PVC cijevi fi 50 mm za uvod kabela, 3 kom / 1 m.	kom	9,00	á
13.	Iskop jame 1,6×0,5/0,8 m za postavljanje i fiksiranje s MB30 predgotovljenog postolja elektroormara javne rasvjete na prethodno pripremljenu izravnavajuću betonsku podlog. zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem nakon polaganja kabela, pijeska i štitnika. Odvoz preostalog materijala i	kom	1,00	á

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 78 od 93

dovođenje u prvotno stanje. Postolja el. ormara dobavlja izvođač elektro radova i uključeno je u stavci br. 1 Elektro dijela troškovnika.

14. Izrada spoja na postojeću rasvjetu. U cijenu uklakulirati interpolaciju novog kabela u postojeći temelj stupa JR, uključujući iskop, bušenje temelja, uvlačenje PVC rebraste cijevi i kabela, zajedno s spajanjem, oblikovanjem i sanacijom svih potrebnih građevinskih i elektromontažnih radova na mjestu priključenja novog izlaza. kompl 1,00 á
15. Geodetski snimak trase kabela i stupnih mjesta s izradom eleborata za katastar vodova. Cijevi i kabele snimiti prije zatrpavanja rova. m 260,00 á


UKUPNO (A.2.)::	
UKUPNO - JAVNA RASVJETA (A.1. +A.2.)	kn

A/ UREĐENJE PLAŽE PEŠKERA

REKAPITULACIJA

1. PLAŽA SA OBLUTCIMA
2. SUNČALIŠTA
3. STAZE
4. OPREMA
5. JAVNA RASVJETA

UKUPNO – A/ PLAŽA PEŠKERA:

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 79 od 93

B/ STAZE U NASTAVKU DIJELA PLAŽE – zahvat 2.

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6

1. STAZE


1. ZEMLJANI RADOVI

- 1.1. Široki iskop terena bez obzira na kategoriju sa odvozom na gradilišnu deponiju. U cijenu uračunati koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m3 560,00
- 1.2. Dobava i nasipavanje čistim kamenim materijalom, d=0,30, te izrada nasipa za staze. Planiranje i nabijanje sloja nasipa do modula zbijenosti Me 600 MN/m2 sa poravnanjem tucanikom i zbijanjem. m3 300,00
- 1.3. Izrada nosivog sloja konstrukcije pješačke, biciklističke staze iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 20 cm sa poravnanjem sa odstupanjem ± 2 kao podloga za izvođenje arm. betonske ploče, te zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=80MN/m2 uključivo sa provjerom metodom kružne ploče promjera 30 cm. m3 200,00
- 1.4. Dopremanje i planiranje zemljanog materijala za uređenje bankina uz cijelu dionicu staza. Dio zemljanog materijala koristiti iz iskopa, a sve u dogovoru s investitorom. m3 20,00

1. SVEUKUPNO ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

2.6. ČETKANI BETON (SA PIGMENTOM)

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 80 od 93

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16 sa pigmentom u boji prema izboru projektanta (kao BLACK 360), debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi četkanjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.


Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrsnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. **Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.**

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja	m3	70,00
završna obrada - četkanje	m2	460,00

2.7. **BETON (BEZ PIGMENTA)**

Dobava, dostava i ugradnja betona C25/30, Dmax16, debljine 15 cm sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q188. Težina mreže 1.96 kg/m². Gornju površinu betona je potrebno obraditi brušenjem. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi nabave materijala, proizvodnje, prijevoza i ugradnje betona, zbijanje, njega betona, četkanje. te sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 81 od 93

Ručna ugradnja betona alu- letvom s ugrađenom libelom na projektiranu visinu, nakon izvlačenja letvom plohu je potrebno zagladiti ručnim alatom, završna obrada kao za cementi estrih, nakon obrade ploha mora biti zatvorene strukture.

Nakon početka vezanja cementa (ovisi o vanjskoj temperaturi) u fazi dok beton nije očvrsnuo nego je sposoban primiti mala opterećenja tipa hod osobe, pristupiti izradi završne obrade plohe metlanjem kako bi se osigurala protukliznost betona. **Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi.**

Pilanje dilatacija vršiti unutar 24 sata od betoniranja. Dilatacije pilati u dubini od 10 cm a raspored dilatacija iz plana dilatacija. Pilanje vršiti kutnom brusilicom s kamenim brusom. Koristiti alu-letvu kao vodilicu za brusilicu. U pilanje se uključuje i obrada hladnog spoja odnosno prekida između dnevnih taktova rada.

dobava i ugradnja	m3	70,00
završna obrada - brušenje	m2	460,00


2.9. Obilježavanje linije na terenu radi odjeljivanja pješačke i biciklističke staze u boji prema izboru projektanta. U cijenu uključen sav materijala i rad. Obračun po m'.	m'	300,00
--	----	--------

2.	SVEUKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
----	--

UKUPNO - STAZE:	kn
------------------------	-----------

2. OPREMA

3.1. Nabava, doprema i ugradnja koša za smeće zapremine 150 litara od čeličnog lima, cinčano, obojano poliesterskom bojom i zapečeno - boja plava, (kao Metalco tip PANORAMA ili jednakovrijedan). U cijenu stavke uračunati izradu betonskih temelja na koje će se koš ugraditi.	kom	3,00
---	-----	------

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 82 od 93

- 3.2. Nabava, doprema, ugradnja i montaža parkovnih klupa dužine 197 cm, konstrukcija od kovanog željeza (cinčano, pjeskareno, bojano poliesterskom bojom i zapečeno). Sjedište sa naslonom borovih dasaka dim. 43x50 mm (tip kao Usluga Pakrac d.o.o., broj 07232 ili jednakovrijedan. U cijenu stavke uračunati izradu betonskih temelja na koje će se klupa ugraditi. kom 3,00

3. SVEUKUPNO - OPREMA


3. JAVNA RASVJETA

RB	OPIS STAVKE	MJ.	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1	2	3	4	5	4 X 5 = 6


PODZEMNA JAVNA RASVJETA

A. 1. ELEKTROMATERIJAL I RADOVI

1. Ormar javne rasvjete PMRO - JR izveden prema tipizacijama HEP-a i Grada, sastavljen iz 2 ormarića, ukupnih dimenzija (1405 x 320 x 2485) mm, opremljen slijedećom opremom:
- Polje mjerenja (HEP):**
- kućište dim. 605x1250x320 mm, kao tip RRP 05 "TEP" kom. 1,00
 - postolje tip 1 kom. 1,00
 - trofazno dvotarifno elektroničko brojilo radne energije, 10-63A, kl.2 kom. 1,00
 - troljno postolje NH osigurača-rastavljača vel. 00 kom. 1,00
 - uložak NH osigurača 50 A kom. 3,00
 - sabirnice N, PE, ožičenje, zaštite
 - redne stezaljke 50mm² kom. 4,00
 - troljni odvodnici prenapona klase c kom. 1,00
 - troljni odvodnici prenapona klase c kompl 1,00 á
- Polje razvoda i upravljanja (Grad):**
- kućište dim. 800x1250x320 mm, kao tip RRP 06 "TEP" kom. 1,00
 - postolje tip 2 kom. 1,00
 - MTU prijemnik za upravljanje tarifama, tipiziran od nadležnog pogona HEP-a kom. 1,00

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 83 od 93

- sklopka 40A, 3P	kom.	1,00		
- preklopka 20A, 1-0-2, 3P	kom.	1,00		
- sklopnik 3P, 50 A, svitak 230V, 50Hz	kom.	3,00		
- termostat-hygrostat "Schrack"	kom.	1,00		
- grijač 50W "Schrack"	kom.	1,00		
- redne stezaljke 16 mm ²	kom.	28,00		
- sabirnice N, PE, ožičenje, zaštite				
- tropolno podnožje NH osigurača veličine 00	kom.	1,00		
- uložak NH 40A	kom.	3,00		
- automatski osigurač C klase 6A	kom.	5,00		
- automatski tropolni osigurač C klase 25 A	kom	7,00		
	kompl	1,00	á	
2. Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip: FG7(O)R 4x25 mm ² - 1kV, za napajanje PMRO-JR ormara. Kabel se polaže u zemljani rov na pripremljenu posteljicu od TS do PMRO JR.				
	m	50,00	á	kn
3. Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip: FG7(O)R 4x16 mm ² - 1kV, za razvod od ormara JR do stupova javne rasvjete komplet s provlačenjem u PCV/r PVC cijev presjeka 50 mm, polaganjem na pripremljenu pješčanu posteljicu u iskopani rov (kanal), uvlačenjem u stup rasvjete kroz prethodno položene PEHD (PVC) cijevi te spajanjem na razdjelnicu stupa.				
	m	340,00	á	
4. Uzemljivač: Inox (konstrukcija 1x19 listova, spiralno uže, materijal: AISI316, promjera 12 mm) ili Inox traka 25x4 mm=100 mm ²				
	m	320,00	á	
5. Spojka križna GKS-02/3 80/80/3 - Križna spojnica tip GKS 02 namjenjena je za spajanje plosnatog vodiča širine do 40 mm. Sastavljena je od 3 pločice dimenzija 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Izrađena je prema propisima i standardima.				
	kom	2,00	á	
6. T-spojica Cu - za bakrenu užad prema DIN 48201 i bakrene vodiče prema VDE 0295 i HRN N.CO.015 tip SB-50/50. mm ²				

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 84 od 93

kom 2,00 á

7. Spojka križna GKS-01 A 58/58/3 ov/pv - za prijelaz i spoj uzemljivača FeZn trake u Cu bakreni uzemljivač (FeZn-Cu uže-AiSi-AiSiT), za Cu uže 50 mm²

kom 12,00 á

8. Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 mini LED 3320 lm ili jednakovrijedna:
- Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija.
 - 4000K,
 - IP66,
 - optika asimetrična,
 - svjetlosni tok min. 3320 lm,
 - svjetlosna iskoristivost minimalno 100 lm/W
 - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke
 - (promijena LED modula, LED upravljača)
 - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup ϕ /60
 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15°
 - Certifikat: ENEC, CE
 - ULOR=0

Kriterij jednakovrijednosti:- svjetlosna iskoristivost lm/W- modularno održavanje svjetiljke- IP faktor- ENEC, CE- podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15°

Nudi se: _____


Dokaze dostaviti prema privitku br. 3 Troškovnika kojim se dokazuje jednakovrijednost!

kom 12,00 á


9. Vruće cinčani konusni (stožasti)okrugli rasvjetni stup (korak stošca: 10mm/m) istih karakteristika kao "Pali CAMPION" tip LPCC5003P BF25070BDVR, većeg otvora razdjelnice 250x70 sa poklopcem otvora stupa, bez vidljivog šavnog uzdužnog vara, koji se boji sistemom DUPLEX (vruće pocinčano + obojeno sistemom duromera u prahu) bojom u dva sloja (završna boja s elementima metalnih čestica, šifra GRAFITE RAL 9006), slijedećih karakteristika:

- h=6,0 m s temeljnom pločom - prirubnicom
- INOX temeljni vijci M16x600 mm, 4 kom
- INOX matice za vijke M16 mm, 8 kom

kom 12,00 á

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 85 od 93

10. Razdjelnica za stup kao tip IWAY M5IS1 za prihvat 2 (3) kabela 4x16mm² komplet s kućištem dimenzija cca 235x70x45 mm i osiguračem IW10A – osigurač 10A. kom 12,00 á
11. Kabel HO7RN-F 3x1,5mm² dužine 6 m za ožičenje stupa rasvjete visine 6 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu. kom 12,00 á
12. PVC traka za upozorenje s natpisom "Oprez - visoki napon". m 260,00 á
13. Izrada kablenskog završetka za kabel presjeka 4x25 mm². kom 2,00 á
14. Izrada kablenskog završetka za kabel presjeka 4x16 mm². kom 24,00 á
15. Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm² komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje, ili izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm² sa spajanjem na postojeću Inox traku kroz temelj stupa JR, komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje te povezivanje priključnice stupa i vijka za uzemljenje s vanjske strane stupa. kom 12,00 á
16. Ispitivanje instalacije javne rasvjete od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
- provjera pregledom prema čl. 192 i opća ispitivanja prema čl. 193
Pravilnika o tehničkim normativima za NN instalacije,
- otpor uzemljenja,
- kontrola učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira,
- rasvjetljenost,
- luminancija,
- funkcionalnost javne rasvjete. kompl 1,00 á
17. Izvedba kablenske spojnice za plastične kabele s ili bez armature presjeka od 6-25 mm², nazivnog napona U_o/U (kV) 0,6/1kV, u kompletu za četverožilni kabel (4 tuljka + glavni tuljak), tip Raychem POLJ-01/5X 4-16. kompl 1,00 á

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 86 od 93


18. Izrada elaborata izvedenog stanja izmještenih i izvedenih djelova postrojenja JR u 2 primjerka. kompl 1,00 á

UKUPNO (A.1.)::	kn
------------------------	-----------


A. GRAĐEVINSKI RADOVI

2.

1. Uvođenje izvoditelja u posao primopredajom tehničke dokumentacije, uz koju se izvode slijedeće radnje: Zahtjev izvođača za označavanje postojećih instalacija na trasi novo predviđene javne rasvjete, od strane komunalnih tvrtki. Izrada eleborata prometnog rješenja, ishodovanje dozvole i postavljanje potrebnih oznaka i zaštita. Iskolčenje trase kablenskog kanala i temelja za stupove i ormar javne rasvjete. kompl 1,00 á
2. Skidanje postojećeg tlakovca na trasi nove JR, čišćenje i skladištenje istog te ponovna montaža nakon polaganja kabela JR. U cijenu uračunati sve potrebne radnje, strojeve, alate i rad za vraćanje u prvobitno stanje m² 2,00 á
3. Dvokratno uzdužno obostrano strojno rezanje postojeće asfaltne ili betonske podloge, sloj 5-8 cm, iskop i prijevoz na deponiju do 10 km. Prvi put se reže u širini iskopa kanala, a drugi put se reže u širini asfaltiranja ili betoniranja, nakon izrade podloge. Obračun po ukupnoj površini izrezanog asfalta ili betona. m² 10,00 á
4. Pažljivi kombinirani strojno-ručni iskop kablenskog rova dimenzije 40 x 80 cm. Obračun po m³ iskopanog kanala bez obzira na kategoriju terena. Materijal iz iskopa bez većeg kamenja, odložiti uz kanal (cca 75% od iskopane količine) . Čišćenje dna kanala od odrona prije polaganja pijeska. Uključeni su svi ostali ne imenovani radovi, materijal i usluge koje se mogu pojaviti na predmetnoj trasi. 0,4x0,8x260 m³ 83,00 á
5. Odvoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,3. m³ 60,00 á
6. Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski rov

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 87 od 93

- širine 40 cm u slojevima 2×10 cm.
0,4×0,2×260 m³ 21,00 á
7. Dobava i polaganje betona MB 20 za mehaničku zaštitu PVC cijevi te podloge asfalta na prijelazu prometnice. m³ 3,00 á
8. Dobava i polaganje u kanal rebrastih dvoslojnih PE cijevi fi 50 mm (unutrašnji dijametar cijevi), crvene boje, na po cijeloj trasi JR. m 280,00 á
9. Zatrpavanje kabelskog rova dimenzije 40 x 80 cm komplet sa nabijanjem. Obračun po m dužine zatrpanog kanala.
0,4×0,6×260 m³ 62,00 á
10. Izrada tamponskih slojeva, u kolniku prilaznih cesta, debljine 10-20cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60 mm, jednoplike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=100 MN/m². Obračun po m³ ugrađenog/nabijenog tampona.
0,4x0,2x260 m³ 20,80 á
11. Dobava i ugradnja asfalta BNHS za završnu obradu prilazne prometnice. m² 10,00 á
12. Izrada temelja rasvjetnog stupa visine 6 m kako slijedi:
- proširenje i produbljenje kanala na 0,7×0,7×0,9 m,
- izrada temelja betonom MB-20 dimenzija 0,6×0,6×0,8 m (kod betoniranja postaviti 4 kom temeljnih vijaka koje dobavlja izvoditelj elektromontažnih radova),
- armiranje temelja,
- betoniranje zaštitne kape iznad prirubnice stupa, MB30, dim. 0,50x0,50 m, visine 10 cm,
- rebraste PVC cijevi fi 50 mm za uvod kabela, 3 kom / 1 m. kom 12,00 á
13. Iskop jame 1,6×0,5/0,8 m za postavljanje i fiksiranje s MB30 predgotovljenog postolja elektroormara javne rasvjete na prethodno pripremljenu izravnavajuću betonsku podlog. zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje bibronabijačem nakon polaganja kabela, pijeska i kom 1,00 á

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 88 od 93

štitnika. Odvoz preostalog materijala i dovođenje u prvotno stanje. Postolja el. ormara dobavlja izvođač elektro radova i uključeno je u stavci br. 1 Elektro dijela troškovnika.

14. Izrada spoja na postojeću rasvjetu. U cijenu uklakulirati interpolaciju novog kabela u postojeći temelj stupa JR, uključujući iskop, bušenje temelja, uvlačenje PVC rebraste cijevi i kabela, zajedno s spajanjem, oblikovanjem i sanacijom svih potrebnih građevinskih i elektromontažnih radova na mjestu priključenja novog izlaza. kompl 1,00 á
15. Geodetski snimak trase kabela i stupnih mjesta s izradom elaborata za katastar vodova. Cijevi i kabele snimiti prije zatrpavanja rova. m 260,00 á


UKUPNO (A.2.)::	
UKUPNO - JAVNA RASVJETA (A.1. +A.2.)	kn

B/ STAZE U NASTAVKU DIJELA PLAŽE

REKAPITULACIJA

1. STAZE
2. OPREMA
3. JAVNA RASVJETA

UKUPNO:

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 89 od 93

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA


- A/ UREĐENJE PLAŽE PEŠKERA
- B/ STAZE U NASTAVKU DIJELA PLAŽE

UKUPNO:

PDV (25%):

SVEUKUPNO kn:

Ponuditelj:

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 90 od 93

II. UPUTE IZVODITELJU

OPĆI PODACI

Naručitelj izvodi radove: „Izvođenje radova na uređenju dijela plaže u uvali Peškera “.

Predmet ove nabave odnosi se na izvođenje radova, prema ovim Uputama izvoditelju, tehničkoj dokumentaciji i ugovoru o izvođenju radova, u ime i za račun Naručitelja.

Radovi koji su predmet nabave uključeni su u Proračun Grada Poreča - Parenzo za 2016. godinu, Program izgradnje komunalnih objekata i uređaja za 2016. godinu, a proizlaze iz potreba prema planovima mjesnih odbora na području Grada Poreča –Parenzo, obveza s osnove komunalnog doprinosa.

Od odabranog ponuditelja se očekuje da bude na raspolaganju naručitelju od potpisivanja ugovora od ispunjenja ugovora, a na poslovima koji su predmet ugovora.

ROKOVI IZVRŠENJA

Početak izvođenja predmetnih radova je odmah po potpisu ugovora o izvođenju radova i uvođenju u posao. Smatra se da je Ponuditelj uveden u posao kada od Naručitelja primi tehničku dokumentaciju odnosno upute za izvođenje radova po pojedinoj lokaciji koja je predmet radova. Datum uvođenja u posao upisuje se u građevinski dnevnik građevine. Zahtjev za primopredaju građevine Ponuditelj predaje Naručitelju pisanim putem.

Završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Pod dovršetkom radova smatrat će se dan uspješno obavljene primopredaje građevine.

NAČIN PLAĆANJA

Isplata izvedenih radova vršit će se temeljem privremenih situacija i okončanog obračuna, a prema stvarno izvedenim radovima i ugovornoj cijeni, ovjerenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja na sljedeći način:

- 70 % vrijednosti privremenih situacija u roku od 30 dana po ovjeri iste od strane Naručitelja,
- 30 % u roku od 30 dana po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, izvršenoj primopredaji objekta, otklanjanju eventualnih nedostataka, potpisu privremene ili okončane situacije od strane Naručitelja i dostavi bankovne garancije Ponuditelja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% izvedenih radova sa PDV-om.

PODACI O DOKUMENTACIJI I OBJEKTU

A/ Zahvat 1.

1. Investitor je za predmetni zahvat ishodio lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006, URBROJ: 2167/01-10/01-15-5 izdane 07.09.2015. godine, u Poreču – Parenzo.

2. Opis planiranog zahvata


Postojeća plaža je stjenovita i neprikladna za sunčanje i kupanje.

Cilj zahvata je izvesti uređenje obalnog dijela za potrebe kupaca u smislu sunčališta i pristupa moru, kao i izvođenje pješačke i biciklističke staze uz obalni pojas radi povećanja nivoa kvalitete.

Projektom predviđaju sljedeći zahvati:

Uređenje obalnog pojasa neposredno uz more:

- a) izvedba sunčališnog platoa sa izvođenjem boljih uvjeta ulaza i izlaza kupaca u more izgradnjom prilaznih stepenica
- b) nasip kamenim oblucima kopnenog dijela plaže
- c) izvođenje pješačke i biciklističke staze

	GRAD POREČ – PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO	Ev. broj nabave: 8/16-MV
	Dokumentacija za nadmetanje	Stranica 91 od 93

3. Konstrukcija pojedinih zahvata

Pojedini zahvati izvode se na sljedeći način:

3.1. Izvedba betonskog obalnog zida sa stazama i platoom za sunčanje

Obalni zid izvodi se kao kompozitni zid debljine 70 cm od betona C 35/45, XS3 visine prema projektu. Temeljenje zida potrebno je izvesti u stijeni sa ukopavanjem min. 30 cm. Zid se izvodi u moru u potrebnoj plati. Zid se obostrano armira sa armaturom R-385 i na vrhu zida izvodi se armirano betonska pasica koja se završno posipa kvarcnim pijeskom.

Nakon izvođenja zida izvodi se a.b. ploča staza i platoa za sunčanje betonom C 25/30, debljine 15 cm armirana obostrano sa Q-188 na sloju tucanika.

Staze i sunčališni plato izvodi se od tri tipa betona – četkani beton sa pigmentom, propusni beton sa pigmentom i beton bez pigmenta, u uzorku i u boji prema izboru projektanta i shemi izvođenja završne obrade betona i vrste pigmenta. Obavezno prije izvedbe treba napraviti probni uzorak kako bi se projektant odredio o završnoj obradi. Sunčališni plato se nalazi na koti +1,50 m. Obe staze većim dijelom nalaze se na koti +1,50 m, osim na početnom dijelu uvale (nasipani dio) gdje prate visinu postojećeg terena. Na sunčališnom platou predviđene su i "otoci" koji se hortikulturno uređuju.

Iskaz površina:

PJEŠACKA STAZA: 410.00 m²

BICIKLISTICKA STAZA: 410.00 m²

SUNCALIŠNI PLATOI: 201.00 m²

PLAŽA – KAMENI OBLUTCI: 500.00 m²

3.2. Izvedba prilaza u more

A.B. ploča prilaza moru d=15 cm izvodi se na sloju nasipa betonom C 35/45, XS3. Izvodi se djelomice u suhom, a djelomice pod morem. Ploča je armirana obostrano sa Q-188.

3.3. Izvedba plaže sa kamenim oblucima

Postojeca plaža čisti se od naplavina i nasipava kamenim oblucima. Završni sloj sastoji se od sloja nasipavanjem oblutaka 16 mm do 32 mm debljine 20 cm.

3.4. Izvedba zaštite obalnog zida kamenim blokovima

Radi zaštite armirano-betonskog obalnog zida izvodi se zaštita od kamenih blokova dimenzija 2100-3100 kg (D=1.15 m) nagiba pokosa 1:1.5.

B/ Zahvat 2.

Zahvat 2. odnosi se na izgradnju staza (troškovnik pod točkom B/ - staze u nastavku dijela plaže). Istim su opisani radovi izgradnje biciklističke i pješačke staze (2*1,5 m').

Iskaz površina:

PJEŠAČKA STAZA: 410.00 m²

BICIKLISTIČKA STAZA: 410.00 m²

C/ Oprema

Predviđa se nabava, doprema, ugradnja i montaža parkovnih klupa dužine 197 cm. Ponuditelj je obavezan ponuditi proizvod kao tip Usluga Pakrac d.o.o., broj 07232 ili jednakovrijedan, a sve iz razloga jer se time ne narušava kontinuitet vrste i oblika klupe koja je već postavljena na lokaciji Peškera. Isto se odnosi i na vrstu te oblik i boju koša za smeće. Troškovnikom je definirano ukupno 5 komada koševa za smeće te 5 komada klupa. Lokacije postavljanja će odrediti Naručitelj.

D/ Javna rasvjeta

Predviđa se izgradnja javne rasvjete na cijeloj dionici (zahvat 1. i zahvat 2.)

